


**SIMBOLOGIA GERAL**

- TOMADA ALTA RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=3m)
- TOMADA MÉDIA RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=1,15m)
- TOMADA BAIXA RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=0,45m)
- TOMADA MÉDIA, DUPLO RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=1,15m)
- TOMADA ALTA EXISTENTE, DUPLO RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=2,60m)
- TOMADA MÉDIA EXISTENTE, DUPLO RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=1,15m)
- CAIXA CONDULETE TOP (h=CONFORME PROJETO)
- TOTEM COM 4 PONTOS RJ-45
- CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA
- RACK 19", 12U EXISTENTE (h= 2,60m do piso)
- RACK NOVO (h= 2,60m do piso)
- ELETRODUTO PVC CINZA NOVO Ø1", APARENTE, LINHA TOP
- ELETRODUTO PVC CINZA NOVO Ø1", APARENTE NO CHÃO, LINHA TOP
- ELETRODUTO PVC RIGIDO EXISTENTE, NO SOLO
- ELETROCALHA LISA EXISTENTE, DIM. 100x50mm (h= 3,30 m do piso)
- ELETROCALHA LISA NOVA, DIM. 100x50mm (h= 3,30 m do piso)

**NOTAS:**

- 1) Instalar uma mão-francesa a cada 1,50 metro linear de eletrocalha;
- 2) Instalar um suporte para suspensão no mínimo a cada 2 metros linear de eletrocalha;
- 3) Instalar uma abraçadeira a cada metro linear de eletroduto aparente;
- 4) Os serviços deverão ser executados em estrita observância às disposições deste projeto, a fim de se obter uma perfeita concordância com o quantitativo de materiais orçados e especificados. Em caso de duvidas, antes da execução, entrar em contato com a Fiscalização.

DETALHE TOTEM



VISTA  
ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/75

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO	
PRÓPRIETÁRIO		PRÓPRIETÁRIO	
CÂMPUS GRAVATAÍ - REFORMA E ADAPTAÇÕES DO BLOCO OFICINAS			
Rua. Mem De Sá, nº 800, Loteamento Bom Sucesso, Gravataí			
PROJETO REDE LÓGICA		ÁREA DA OBRA 459,68m²	
BLOCO OFICINAS REDE LÓGICA		VISTO	
DESENHO CAROLINE		DATA AGOSTO/2019	
ESCALA 1/75		PRANCHA PRL 01/01	