



**Data**  
15/03/2022 12:52:24

**Setor de Origem**  
SL - SL-COAP

**Tipo**  
Almoxarifado: Inventário de  
Material de Consumo

**Assunto**  
INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS  
SANTANA DO LIVRAMENTO- EXERCÍCIOS 2020 E 2021.

**Interessados**

Felipe Leindecker Montebianco, Hercules Couto, Juliano Ramires de Moraes Bagiotto, Ronaldo Fernando Ostermann, Walter Marcal Paim Leaes Junior

**Situação**

Finalizado

**Trâmites**



02/05/2022 10:15

**Recebido por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha**

02/05/2022 09:17

**Enviado por: SL-DEAP: Ana Paula Vaz Albano**

02/05/2022 09:13

**Recebido por: SL-DEAP: Ana Paula Vaz Albano**

29/04/2022 13:33

**Enviado por: SL-COAP: Walter Marcal Paim Leaes Junior**

29/04/2022 09:14

**Recebido por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha**

28/04/2022 15:53

**Enviado por: SL-COCAP: Victor Vinicius Silveira Esteve**

27/04/2022 13:11

**Recebido por: SL-COCAP: Victor Vinicius Silveira Esteve**

25/04/2022 20:41

**Enviado por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha**

25/04/2022 15:23

**Recebido por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha**

25/04/2022 08:10

**Enviado por: SL-COMAG: Walter Marcal Paim Leaes Junior**

25/04/2022 08:10

**Recebido por: SL-COMAG: Walter Marcal Paim Leaes Junior**



20/04/2022 08:38

**Enviado por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha**



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Mem. SL-COAP/N.º3/2022

Santana do Livramento, 18 de fevereiro de 2022

De: Luis Felipe Costa Cunha  
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio

Para: Ana Paula Vaz Albano  
Departamento de Administração e de Planejamento - Campus Santana do Livramento

Assunto: **Solicitação de Portaria de Comissão de Inventário de Bens de consumo, período 2020-2021**

Solicitamos que seja feita portaria de designação dos servidores : **Walter Marçal Paim Leães Junior, Felipe Leindecker Monteblando e Ronaldo Fernando Ostermann**, sob a presidência do primeiro, para constituírem a Comissão responsável pelo Inventário de Bens de Consumo do Câmpus Santana do Livramento referente ao exercício 2020 e 2021, com as seguintes atribuições:

- \* Inventariar os bens de Consumo do Almoxarifado do Campus Santana do Livramento;
- \* Elaborar relatório de inventário, apontando irregularidades, se houverem.

OBS: Coloco em anexo o e-mail com as ciências dos colaboradores que farão parte da da Comissão.

Atenciosamente,

Luis Felipe Costa Cunha  
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio

Autenticação N°. c361fc9a7920b6b7a6970d343d9bab02

## Documento Digitalizado Público

### Memo SL-COAP Nº3-2022 - Solicitação de Portaria de Comissão de Inventário de Bens de Consumo - Exercícios 2020-2021

**Assunto:** Memo SL-COAP Nº3-2022 - Solicitação de Portaria de Comissão de Inventário de Bens de Consumo - Exercícios 2020-2021

**Assinado por:** Ana Albano

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Ana Paula Vaz Albano, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - SL-DEAP**, em 21/02/2022 10:48:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/02/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 323214

**Código de Autenticação:** 9739951587



# Documento Digitalizado Público

## MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE PORTARIA DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO.

**Assunto:** MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE PORTARIA DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO.  
**Assinado por:** Luis Cunha  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Luis Felipe Costa Cunha, COORDENADOR - FG0002 - SL-COAP**, em 15/03/2022 12:53:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/03/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 331624

**Código de Autenticação:** 4c7189f7a8



---

## Convite para participar da Comissão de inventário dos bens de Consumo(Almoxarifado) período 2020-2021

---

Coap Santana IFSUL <sl-coap@ifsul.edu.br>

16 de fevereiro de 2022 10:50

Para: Felipe Leindecker Montebianco <felipemontebianco@ifsul.edu.br>, Walter Marcal Paim Leaes Junior <walterleaes@ifsul.edu.br>, Ronaldo Fernando Ostermann <ronaldoostermann@ifsul.edu.br>

Prezados:

Conforme IN n° 02/2019 - PROAP, para o Inventário Anual de Bens de Consumo referente ao exercício 2021 e exercícios anteriores pendentes, faz-se necessária a composição da comissão de Inventário de Bens de Consumo, do Campus Santana do Livramento.

Posto isso, como Coordenador de Almoxarifado, CONVIDO os nobres colegas, para que componham essa comissão, que fará seus trabalhos, a partir da **segunda quinzena de Março**, para que essa demanda , esteja dentro do seu planejamento mensal pessoal, e possibilite, sua atuação e colaboração, sem imprevistos.

Solicito seu aceite, em resposta a este email.  
Atenciosamente,

LUIS FELIPE COSTA CUNHA  
COORDENADOR  
**Coordenadoria de Almoxarifado e patrimônio**  
IFSUL - Campus Santana  
Santana do Livramento - RS  
(55) 3621-1150



Coap Santana IFSUL &lt;sl-coap@ifsul.edu.br&gt;

---

## Convite para participar da Comissão de inventário dos bens de Consumo(Almoxarifado) período 2020-2021

---

**Walter Marcal Paim Leaes Junior** <walterleaes@ifsul.edu.br>

16 de fevereiro de 2022 12:07

Para: Coap Santana IFSUL &lt;sl-coap@ifsul.edu.br&gt;

Cc: Felipe Leindecker Montebianco &lt;felipemontebianco@ifsul.edu.br&gt;, Ronaldo Fernando Ostermann &lt;ronaldoostermann@ifsul.edu.br&gt;

De acordo.

Em qua., 16 de fev. de 2022 às 10:47, Coap Santana IFSUL &lt;sl-coap@ifsul.edu.br&gt; escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Coap Santana IFSUL <sl-coap@ifsul.edu.br>

---

## Convite para participar da Comissão de inventário dos bens de Consumo(Almoxarifado) período 2020-2021

---

Ronaldo Fernando Ostermann <ronaldoostermann@ifsul.edu.br>

18 de fevereiro de 2022 11:48

Para: Coap Santana IFSUL <sl-coap@ifsul.edu.br>

Ok de acordo

[Texto das mensagens anteriores oculto]





Coap Santana IFSUL &lt;sl-coap@ifsul.edu.br&gt;

---

## Convite para participar da Comissão de inventário dos bens de Consumo(Almoxarifado) período 2020-2021

---

**Felipe Leindecker Montebianco** <felipemontebianco@ifsul.edu.br>

16 de fevereiro de 2022 10:54

Para: Coap Santana IFSUL &lt;sl-coap@ifsul.edu.br&gt;

Bom dia Felipe,

confirmando disponibilidade.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Felipe Leindecker Montebianco**  
Técnico em Assuntos Educacionais  
Geógrafo, Dr.



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Sul-rio-grandense

Câmpus  
Santana do Livramento

## Documento Digitalizado Público

### E-mail CONVITE SL-COAP para participação na Comissão de Inventario dos Bens de Consumo 2020 e 2021 e Confirmações

**Assunto:** E-mail CONVITE SL-COAP para participação na Comissão de Inventario dos Bens de Consumo 2020 e 2021 e Confirmações

**Assinado por:** Ana Albano

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Ana Paula Vaz Albano, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - SL-DEAP**, em 21/02/2022 10:49:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/02/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 323217

**Código de Autenticação:** 3b8f07d3d4



# Documento Digitalizado Público

## EMAILS DE MEMBROS ACEITANDO PARTICIPAREM DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO.

**Assunto:** EMAILS DE MEMBROS ACEITANDO PARTICIPAREM DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO.  
**Assinado por:** Luis Cunha  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Luis Felipe Costa Cunha, COORDENADOR - FG0002 - SL-COAP**, em 15/03/2022 12:55:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/03/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 331627

**Código de Autenticação:** 9b13acd1df





## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Portaria n.º 356, de 21 de fevereiro de 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE, no uso das atribuições legais,

considerando o Processo Eletrônico 23495.000139.2022-58, resolve:

Art. 1º Designar os servidores Walter Marçal Paim Leães Júnior, Felipe Leindecker Montebianco e Ronaldo Fernando Ostermann para, em comissão e sob a presidência do primeiro, procederem o Inventário Anual de Bens de Consumo do câmpus Santana do Livramento, referente aos exercícios de 2020 e 2021, obedecendo as seguintes orientações:

- Inventariar os materiais em estoque;
- Analisar o desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico;
- Lavrar o Termo de Baixa por perdas no estoque em razão de ociosidade, obsolescência, danificações e vencimento do prazo de validade dos materiais armazenados; e
- Lavrar o Termo de Doação de material de consumo, no que se refere à entrada e a saída de material de estoque.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 3511/2019, de 11/12/2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Flavio Luis Barbosa Nunes  
Reitor

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavio Luis Barbosa Nunes**, REITOR - CD1 - IFSRIOGRAN, em 21/02/2022 15:53:58.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/02/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 147822

Código de Autenticação: 4fc142bc9f



## Documento Digitalizado Público

**PORTARIA nº 356, de 21 de fevereiro de 2022, EMITIDA OFICIALIZANDO A COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO-2020/2021 CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.**

**Assunto:** PORTARIA nº 356, de 21 de fevereiro de 2022, EMITIDA OFICIALIZANDO A COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO-2020/2021 CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.

**Assinado por:** Luís Cunha

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Luis Felipe Costa Cunha, COORDENADOR - FG0002 - SL-COAP**, em 15/03/2022 12:57:35.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/03/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 331628

**Código de Autenticação:** 1255bc4554





15 de Março de 2022

## Balancete Material de Consumo

Unidade Organizacional: SL  
Período: 01/01/2020 até 30/12/2021

E D	Co d.	Nome	U n i d a d e	Estoque 31/12/2019		Entrada Período		Saída Período		Estoque 30/12/2021	
				Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
2 4	08 35 52	Parafuso sextavado, rosca soberba, atarraxante 5/16 x 60 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	34,21	1	34,21	0	0,00

1 9	07 32 85	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, DIÂMETRO DE AMARRAÇÃO DE 73 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 3	07 86 57	JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, TAMANHOS: P, M E G.	U n i d a d e	0	0,0	20	540,0 0	20	540,0 0	0	0,00
2 4	08 72 30	Componente persiana, cabide para persiana vertical. cabide, material plastico, para persianas com laminas de 90mm de largura - kit com 50 unidades.	U n i d a d e	0	0,0	10	624,9 0	10	624,9 0	0	0,00
2 6	07 65 19	TRILHO DIN 35 LISO, AÇO GALVANIZADO, 35MM X 7,5MM X 2M - CORPO LISO; DIN 50022; BARRA DE 2000 MM +/- 50 MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 17 40	MÓDULO RELÉ 5V 8 CANAIS.	U n i d a d e	0	0,0	10	380,1 0	10	380,1 0	0	0,00
2 6	07 12 96	CIRCUITO INTEGRADO 74HC08	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 30 96	3096-CARTUCHO DE TINTA, CB542A, COR AMARELO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 18 30	ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO COM CORTE	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	00 29 25	2925-CAPA PARA PROCESSO	U N I D A D E	295	177,0 0	0	0,00	0	0,0	295	177,0 0
2 4	07 27 06	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 3,5 X 30MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 48 99	LUVA HIDRAULICO PVC 50MM	U n i d a d e	0	0,0	3	7,38	3	7,38	0	0,00
2 6	07 13 63	TRANSISTOR NPN, BC237	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 19 13	1913-XAMPU DETERGENTE AUTOMOTIVO, TUBO DE 5 LITROS.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	076220	Rebite de repuxo em alumínio, dimensões de 6,2 x 40 mm, marca: Worker	C E N T O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	084120	XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, COM PIRES.	U N I D A D E	0	0,0	10	109,80	10	109,80	0	0,00
36	074076	Atadura, material crepom, 100 % algodão, largura 20 cm, comprimento 180 cm, tipo em repouso, quantidades fios 18 un/cm2 , tipo embalagem individual.	R O L O	100	300,00	0	0,00	0	0,0	100	300,00
11	069894	69894-GLICERINA, LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, DENSIDADE 1,249 G/CM3, FRASCO COM 1000ML	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072625	GRAFITE EM PÓ. EMBALAGEM 25G.	T U B O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 17 31	BASTÃO PARA PROVA DE REVEZAMENTO, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 28 A 30 CM. CONJUNTO COM 8 PEÇAS.	K I T	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
5 9	07 45 31	banner tipo 3 - impressão digital de banners com os seguintes características: material lona fosca, tamanho 350 x 60 cm, colorido (CMKY), acabamento ilhós metálicos nas quatro extremidades e a cada 50 cm de comprimento (total 16 ilhós) O IFSUL é responsável pela produção das artes e faixas -prazo de entrega 7 dias.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	06 73 40	67340-ROLO PINTURA PREDIAL, ESPUMA POLIÉSTER, PLÁSTICO, 5 CM, PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO	U N I D A D E	0	0,0	5	8,35	5	8,35	0	0,00
2 6	07 94 98	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4070 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	07 21 34	Cabo extensor para projetor multimídia VGA/SVGA. Comprimento mínimo de 18 metros.	U N I D A D E	5	389,8 0	0	0,00	1	77,96	4	311,8 4
2 6	08 16 91	MULTÍMETRO ANALÓGICO COM UM PAR DE PONTEIRAS.escalas: tensão DC:0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000 V precisão em fundo de escala: 3(1000 V5)Sensibilidade: 20 K/V Tensão AC: 10, 50, 250 e 1000 V Precisão em fundo de escala: 3 (1000 V5) Sensibilidade: 4,5 k/V Decibel: -10 a 22 Db (db - 1mw/600) Corrente DC: 50 A( na posição 0.1VDC), 2,5mA, 25mA, 0,25A, 10A Precisão em fundo de escala: 3 (10A 5) Resistência : X1 0,2 a 2K x10 - 2 a 20K x 100 - 20 a 200K X1K - 200 a 2M x10K 2K a 20M Precisão de fundo de escala: 3 Fundo de corrente em transistor: 150A 15mA, 150mA Teste de transistor Teste de...	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

339031-05	088367	PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA, AÇO ESCOVADO, COM ESTOJO DE MADEIRA, REVESTIMENTO DE VELUDO, CONFORME MODELO DO ORGÃO	U n i d a d e	0	0,0	5	420,45	0	0,0	5	420,45
26	075007	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 470	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	075064	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 390	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002386	2386-PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 32 GB	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

4 2	07 67 32	Broca, material aço carbono, aplicação marcenaria, componentes 12 brocas com diâmetros de 0,992mm, 0,78mm e 86mm.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 99	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 72k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	07 74 14	CAPACITOR DE POLIÉSTER 10 nF.	U n i d a d e	0	0,0	100	21,00	100	21,00	0	0,00
2 6	07 50 23	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 620K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074406	PASSA FIO - Fita guia de PVC diâmetro de 4 mm , 10 M.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	003024	3024-CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR PRETA, COM LOGO DO IFSUL.	U N I D A D E	220	181,26	0	0,00	0	0,0	220	181,26
17	078974	CARTUCHO TONER LEXMARK CX510, COR CIANO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 38 93	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - Teclado Matricial compatível com Arduino, AVR, PIC, ARM, etc. Teclado com 16 dígitos, conector: 8 pinos, autoadesivo, durabilidade de 1 milhão de ciclos por tecla, limites de Operação.: 35VDC (100mA), temperatura de funcionamento.: 0 - 70°C, isolamento.: 100M , 100V, tempo de contato.: 5ms, tamanho do cabo: 86mm, dimensões do teclado(LxAxE):69x77x1mm,peso: 7g.	U n i d a d e	0	0,0	15	123,4 5	15	123,4 5	0	0,00
2 6	08 48 57	Fonte de alimentação, compatibilidade Arduino UNO, tensão saída 9V, corrente saída 1A, modelo 3PS01	U n i d a d e	0	0,0	25	221,7 5	25	221,7 5	0	0,00
2 6	07 95 04	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado LM393 DIP8	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	077330	DIODO UF 5408	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
19	085559	Caixa plástica agrícola vazada, totalmente Vazada, Porta-Etiquetas, Dimensões Externas – 31 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de largura, Peso do Produto: 2,100 kg, Capacidade Volumétrica – 60 Litros, Capacidade de Carga por Caixa – 30 kg, Capacidade de Carga em empilhamento – 330 kg, Cor Preta	U n i d a d e	0	0,0	5	203,00	0	0,0	5	203,00
42	076223	Lâmina serra manual, material aço flexível, quantidades dentes 24 por polegada, largura 1/2", comprimento 12", marca: Nicholson.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002927	2927-DISCO COMPACTO - CD - CAPACIDADE 700MB, TIPO GRAVÁVEL	U N I D A D E	115	66,70	0	0,00	0	0,0	115	66,70

2 9	08 08 39	Cabo P10xP10 de 3m Estéreo	U n i d a d e	20	320,0 0	0	0,00	0	0,0	20	320,0 0
3 5	07 45 35	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, MODELO CASTOLOY, APLICAÇÃO PARA BURETA, COMPRIMENTO 25 cm, ADICIONAL COM MUFA, MARCA: METALIC.	U n i d a d e	0	0,0	20	694,0 0	20	694,0 0	0	0,00
1 7	00 29 86	2986-PLACA MÃE INTEL DH67VR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 28	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 2k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 4	06 62 14	66214-ADESIVO JUNTA MOTOR, POLIDIMETALSIOXANO E SÍLICA, SILICONE DE CURA ASCÉTICA, 100% PURO, RESISTENTE A TEMPERATURA CONTÍNUA 260 GRAUS EM BISNAGA DE 85 G	B I S N A G A	1	7,14	0	0,00	0	0,0	1	7,14
1 4	07 11 07	MARCADOR DE PONTOS PARA TÊNIS DE MESA – VÔLEI - FUTEBOL DE SALÃO. MARCADOR OFICIAL WORD CLASS COMPETITION UTILIZADO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS EM TÊNIS DE MESA. 0 A 35 PONTOS / 0 A 5 SETS. PINO PARA TRAVA COMO CAVALETE. DOBRÁVEL. LARGURA: 38,8CM, PROFUNDIDADE: 19CM E ALTURA: 20CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 77	Capacitor Tântalo, 6,8 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	310,0 0	100	310,0 0	0	0,00

2 6	07 13 05	CIRCUITO INTEGRADO 74LS76	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 10	capacitor fixo cerâmico, 2,7 PF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
1 7	00 29 68	2968-ANTENA DIRECIONAL 8DBI	U N I D A D E	8	196,9 6	0	0,00	0	0,0	8	196,9 6
1 9	08 47 07	PAPEL FILME, PVC, CLORETO DE POLIVINILA, 100 M, 40 CM, ROLO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 21 58	TNT, GRAMATURA 40G, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 100 CM, COR AZUL.	F O L H A	100	139,0 0	0	0,00	0	0,0	100	139,0 0
2 6	08 27 90	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 22k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	08 38 55	Display de 7 segmentos display tipo led, características adicionais 0,52', 7 segmentos, vermelho, cátodo comum.	U n i d a d e	0	0,0	50	63,00	50	63,00	0	0,00
2 4	07 27 24	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 6,0 X 70MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 29 87	2987-PILHA ALCALINA PALITO AAA, RECARREGÁVEL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

25	076777	Prancheta de cadeira universitária, em MDP 15mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	083055	Soprador térmico, 1200-1700 W, 220 V, 50/60 Hz , com maleta, tubeiras e manual.	U n i d a d e	0	0,0	1	135,00	1	135,00	0	0,00
21	072185	RECIPIENTE EM VIDRO PARA GUARDA DE MANTIMENTOS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,5 LITROS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083152	Capacitor eletrolítico alumínio, 2200 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	100	124,00	100	124,00	0	0,00

26	063097	63097-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU28, 95 MM2	U N I D A D E	0	0,0	20	37,80	20	37,80	0	0,00
26	075084	TRANSISTOR MOSFET IRF540	U n i d a d e	0	0,00	25	75,00	25	75,00	0	0,00
24	073153	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083102	capacitor fixo cerâmico, 56 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	9,00	100	9,00	0	0,00

26	085170	Soquete componente eletrônico, aplicação circuito integrado, 40 pinos, estampado, encapsulamento DIP.	Unidade	0	0,0	50	25,00	50	25,00	0	0,00
26	077331	DIODO SB 360	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	001780	1780-COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA, EM POLIÉSTER, SEM MANGA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. COR AMARELO	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079216	SOQUETE TORNEADO 16 PINOS	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	081298	Fonte CFTV Chaveada 5V/2A com plug P4.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	080158	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, EM POLIPROPILENO, DOUBLE AC / DUPLO COMANDO, COM AGULHA E CABO FLEXÍVEL, COM CALIBRADOR.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002967	2967-ANTENA DIRECIONAL 9DBI	U N I D A D E	10	264,10	0	0,00	0	0,0	10	264,10
42	002907	2907-SUPORTE DE PAREDE PARA TV	U N I D A D E	7	156,38	0	0,00	0	0,0	7	156,38

2 6	08 37 52	Barra de pinos 1 x 40 vias, com 15 mm x 180° x 2,54 mm, 1 lado.	U n i d a d e	0	0,0	100	49,00	100	49,00	0	0,00
2 4	07 66 87	REBITE DE REPUCHO, 4 X 12MM (PACOTE COM 100 UNIDADES)	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 4	07 22 38	72238 - CHAVEIRO EM ACRÍLICO, ACOMPANHADO DE CORRENTE E ARGOLA EM METAL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO.	U N I D A D E	80	40,00	0	0,00	30	15,00	50	25,00
1 4	00 14 82	1482-BOMBA DE INFLAR BOLAS, PORTÁTIL, MANUAL, COM SISTEMA DUPLA AÇÃO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	084275	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA LM 35, PINOS 3, APLICAÇÃO ELETRÔNICA.	U n i d a d e	0	0,0	50	323,00	50	323,00	0	0,00
26	082789	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 20k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
07	001577	1577-CAFÉ TIPO SUPERIOR TORRADO EM GRÃOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS RESISTENTES, PACOTE DE 1 KG.	K I L O G R A M A	3	120,00	0	0,00	3	120,00	0	0,00
17	002961	2961-ORGANIZADOR DE CABOS 1U	U N I D A D E	8	169,76	0	0,00	0	0,0	8	169,76

2 2 2	00 20 50	2050-SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L. PACOTE.COM 5 UNIDADES	P A C O T E	169	135,2 0	0	0,00	0	0,0	169	135,2 0
2 6 6	08 38 54	Sensor de corrente não invasivo de 50mA até 100A.	U n i d a d e	0	0,0	10	440,3 0	10	440,3 0	0	0,00
2 6 6	07 49 68	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 220	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4 4	07 41 72	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 16X24.	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	084329	Transistor Referência TIP120 Encapsulamento TO-220 Tensão Trabalho 60V, Potência máxima 65W Corrente saída 5A Marca: Texas	U n i d a d e	0	0,0	50	46,00	50	46,00	0	0,00
26	082722	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 820 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	074621	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED ALTO BRILHO AZUL 5 MM	U n i d a d e	0	0,00	300	78,00	300	78,00	0	0,00
16	002839	2839-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERDE.	T U B O	115	713,00	60	459,60	28	186,76	147	985,83
16	001988	1988-PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM BRILHO, GRAMATURA 150G/M. PACOTE COM 50 FLS	P A C O T E	6	87,71	0	0,00	0	0,0	6	87,71

26	086087	modulo eletrônico, aplicação laboratório, uso controlador logico programável, saidas digitais, 4 pontos, de entrada rápida 100 Khz , 110/220 V, 50/60Hz, 36 entradas, 24 saídas relé 2A, Cabo E.	U n i d a d e	0	0,0	10	158,00	10	158,00	0	0,00
07	078440	PALITOS QUEIJO	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	083093	Bola oficial de futebol de campo, termotec com 12 gomos, câmara ayrbility, acabamento PU ultra 100, miolo split sistem removível e lubrificado, diametro 68-70 cm, peso 410-450 g,	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071303	CIRCUITO INTEGRADO 74HC86	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 84	2884-TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR PRETA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 98 00	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Jogo de tabuleiro e estratégia que consiste em posicionar soldados para combater o exército inimigo, desviando das minas espalhadas pelo adversário. Idade recomendada: 8 a 11 anos. Dimensão aproximada da embalagem do produto: 5x43x25cm. Peso da embalagem c/ produto: 490g. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação. Referência Jogo Combate ou Similar.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 12	TRIMPOT DE PRECISÃO 1 KOHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 95	TRANSISTOR TIP36	U n i d a d e	0	0,0	50	195,0 0	50	195,0 0	0	0,00
2 2	08 70 21	TAPETE SANITIZANTE, SUPERFÍCIE VINIL, BASE PVC, TIPO BORRACHA, ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZADO, LAVÁVEL, ALTA DURABILIDADE, ANTICHAMA, ANTIDERRAPANTE, BORDA VEDANTE. DIMENSÕES: LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, ESPESSURA 10 MM.	N o n e	0	0,0	20	1.840, 00	0	0,0	20	1.840, 00
1 6	07 09 48	CARIMBO AUTOMÁTICO, MEDINDO 1,80 CM X 4,70 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 21 60	TNT, GRAMATURA 40G, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 100 CM, COR VERMELHO.	F O L H A	99	138,6 0	0	0,00	0	0,0	99	138,6 0



1 6	00 27 37	2737-PAPEL A4, GRAMATURA 75 G/M2, RECICLADO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 68 32	Mapa, tipo: mundi, comprimento: 1,20 m, largura: 0,90 m, características adicionais: geopolítico, material moldura: papel laminado.	U n i d a d e	0	0,0	2	396,0 0	2	396,0 0	0	0,00
2 6	08 10 61	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Ponte Retificadora Monofásica 6A1000V KBU610.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 48 21	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES MECANISMO VEDAÇÃO.	U n i d a d e	0	0,0	10	406,0 0	10	406,0 0	0	0,00

2 4	08 35 01	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3,5 x 35 mm . Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	6,73	1	6,73	0	0,00
2 6	07 46 65	ACESSÓRIO DE TESTE ELÉTRICO. JUMPER FÊMEA/FÊMEA DE VÁRIAS CORES, MÍNIMO 40 UNIDADES COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 200MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 20 96	Parafuso Madeira Bicromatizado, Fenda Philipis, Cabeça Chata, 4,5x50mm.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 16 82	1682-LUVA DE BORRACHA PARA HIGIENIZAÇÃO TAMANHO M	P A R	5	17,18	0	0,00	1	3,43	4	13,74
2 4	07 42 96	TINTA ACRÍLICA, semibrilho p/ pintura de paredes, aplicação interna e externa, lata 18 litros, cor branco.	N o n e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 78	2978-CABO RCA (3 X 3). COMPRIMENTO 1,8M.	U N I D A D E	7	60,41	0	0,00	0	0,0	7	60,41
2 6	06 30 98	63098-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU29, 120 MM2	U N I D A D E	0	0,0	20	33,80	20	33,80	0	0,00
2 6	08 33 21	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT RFID, APRESENTAÇÃO MÓDULO LEITOR RFID BASEADO NO CHIP MFRC522, APLICAÇÃO ESCRITA E LEITURA SEM CONTATO DE CARTÕES PARA CONT	U n i d a d e	0	0,0	10	146,5 0	10	146,5 0	0	0,00
2 6	08 28 17	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 680k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 6	07 46 58	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2003 (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 28 41	PRONATEC - Papel couchê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 150 g/m2, tipo fosco, comprimento 297 mm, aplicação confecção de certificados, largura 210 mm	U N I D A D E	140	22,40	0	0,00	0	0,0	140	22,40
1 6	06 77 04	67704-GRAFITE 0,7 MM, , PARA LAPISEIRA, TUBO COM 12 UNIDADES .	T U B O	8	5,18	0	0,00	0	0,0	8	5,18
2 6	07 13 43	DIODO ZENER 4742	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 22 13	2213-TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO 2P T DE 10A, USO EM CONDULETE.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

35	069213	69213-FRASCO LABORATÓRIO, VIDRO, KITASSATO, CAPACIDADE 250ML	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	079564	Adaptador VGA PARA HDMI - Ligar equipamentos com sinal digital como notebook, ultrabook, PC, PS3, Xbox, tablet etc em outros dispositivos com interface HDMI em equipamentos com padrão analógico como projetores, monitores, TV e outro aparelhos que usam a conexão VGA - Converte sinal HDMI x VGA - Condutor de alta qualidade com terminais banhados que evitam a perda do sinal - Plug & Play - Não precisa de alimentação externa - HDMI macho e VGA Fêmea - Tamanho aproximado - Suporta HDCP 1.0/1.1/1.2 - Formatos HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p - Formatos VGA 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p ...	U n i d a d e	8	136,00	0	0,00	1	17,00	7	119,00

26	074697	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 150	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
19	002721	2721-ABRAÇADEIRA DE NYLON. PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072717	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,5 X 45MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002939	2939-MEMÓRIA 4 GB, DDR3.	U N I D A D E	13	1.800,38	0	0,00	0	0,0	13	1.800,38
15	002430	2430-BALÃO PARA FESTA, MATERIAL BORRACHA, CORES VARIADAS, TAMANHO 6,5. PACOTE COM 50 UNIDADES	P A C O T E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00

2 6	08 30 99	Amplificador operacional CA3140EZ DIP	U n i d a d e	0	0,0	50	151,5 0	50	151,5 0	0	0,00
2 6	07 12 98	CIRCUITO INTEGRADO 74HC132	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	08 25 69	NITRATO DE SÓDIO.CRISTAL BRANCO.I NODORO.FÓRMULA NANO3.PESO 84,99 G/MOL.PUREZA 99,00.REAGENTE PA. NÚMERO CAS 7631-99-4. (quilo)	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 67	Capacitor eletrolítico alumínio, 1000 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	177,0 0	100	177,0 0	0	0,00

26	082173	CAPACITOR FIXO CERÂMICO 68 PF	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
21	078859	Taça, material vidro transparente incolor, altura 16,10 cm, capacidade 300 ML, uso água.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002895	2895-PAPEL OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071379	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 10K	U N I D A D E	0	0,00	100	82,00	100	82,00	0	0,00



35	080112	PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML.	U n i d a d e	0	0,0	20	190,00	20	190,00	0	0,00
26	083100	Amplificador operacional LF356N DIP	U n i d a d e	0	0,0	50	136,50	50	136,50	0	0,00
26	075055	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 82K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	080185	Disco rígido SSD, padrão 2,5", capacidade 240 GB, leitura 540 MB/s e gravação 455 MB/s.	U n i d a d e	4	1.838,24	0	0,00	0	0,0	4	1.838,24

4 2 2	08 34 24	SUGADOR SOLDA	U n i d a d e	0	0,0	4	65,60	0	0,0	4	65,60
2 6	07 50 81	TRANSISTOR PNP DTA144	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 35 65	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3 x 20 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	3,00	1	3,00	0	0,00
2 4	07 34 95	AZULEJO, CERÂMICO, QUADRADO, 15 X 15 CM, COR BRANCA	M E T R O Q U A D R A D O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

07 88 35	07 88 35	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, FARDO DE 10 KG	F A R D O	0	0,00	10	252,0 0	10	252,0 0	0	0,00
26	07 13 83	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 20.K	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	07 95 21	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 3A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	08 23 32	SOQUETE TORNEADO 20 PINOS PARA CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	122,0 0	100	122,0 0	0	0,00

1 6	07 16 38	CARIMBO AUTOMÁTICO, CORPO EM ACRÍLICO, BASE EM RESINA , RETANGULAR, RETRÁTIL COM MOLA, MEDINDO 1,80 CM x 4,70 CM, PARTE DESCRITIVA A SER CONFECCIONADA EM FOTOPOLYMER.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 17 49	1749-PASTA ARQUIVO EM L CRISTAL OFÍCIO, ACP	U N I D A D E	173	70,89	0	0,00	6	2,45	167	68,43
2 6	08 09 20	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo 1N4007.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 44 22	LUVA CONEXÃO - Luva de PVC preto, roscável de 1", fabricado conforme NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 61	2861-ALFINETE CABEÇA PLÁSTICA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	C A I X A	18	57,88	0	0,00	0	0,0	18	57,88
2 6	07 45 96	CAPACITADOR DE POLIESTER 220nF(220KpF/ 220K/224/0,22uF)/MINIMO 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	00 31 63	3163-PAR DE LUVA DE BORRACHA PARA HIGIENIZAÇÃO TAMANHO P	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 90	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 10	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	082335	SOQUETE TORNEADO 8 PINOS PARA CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	51,00	100	51,00	0	0,00
19	002994	2994-SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, COR INCOLOR. CAPACIDADE 3KG. BOBINA COM 500 UNIDADES	B O B I N A	2	32,40	0	0,00	0	0,0	2	32,40
16	050077	50077-CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA AZUL, PONTA PLASTICA C/ ESFERA DE TUNGUSTENIO, PLASTICO SEXTAVADO.	U N I D A D E	0	0,0	250	110,50	30	13,26	220	97,24
16	080464	PAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60 G/ M2, FORMATO A3, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO, PACOTE COM 50 FOLHAS	P A C O T E	3	111,33	0	0,00	0	0,0	3	111,33

2 6	00 20 18	2018-PILHA ALCALINA, 1,5V, TIPO AA PEQUENA	U N I D A D E	37	38,84	0	0,00	41	43,05	0	-0,00
2 6	08 30 57	Cabo para microfone com plug P10 x XLR Fêmea, cor preto, com 10 M.	U n i d a d e	11	492,2 5	0	0,00	0	0,0	11	492,2 5
2 4	08 71 88	torneira pressurizada de mesa com fechamento automático. material latão.acabamento cromado (liga de cobre e zinco). pressão máxima: 40 m.c.a fixação: mesa. tamanho aproximado 11cm x 8,5cm	U n i d a d e	0	0,0	10	727,0 0	10	727,0 0	0	0,00
1 6	00 13 02	1302-PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO FOTOCÓPIA. PACOTE 500 FOLHAS.	U N I D A D E	122	1.771, 51	400	6.040, 00	48	715,4 3	474	7.096, 07

2 6	07 13 49	FUSÍVEL DE VIDRO 5A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 51 69	Soquete componente eletrônico, aplicação circuito integrado, 28 pinos, estampado, encapsulamento DIP.	U n i d a d e	0	0,0	50	14,00	50	14,00	0	0,00
2 2	00 30 21	3021-SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL. EMBALAGEM 1 KG	K I L O G R A M A	8	31,19	0	0,00	8	31,20	0	-0,00
1 6	07 06 35	70635-PAPEL SULFITE, COR EXTRA BRANCO, 75 G/M2, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 2 2	00 16 79	1679-DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, FRASCO COM 500ML	U N I D A D E	39	46,80	25	24,50	64	71,30	0	-0,00
2 6 6	00 12 92	1292-CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIDO PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERADTRA 70 C, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2	R O L O	0	0,0	80	428,0 0	80	428,0 0	0	0,00
4 2 2	08 62 22	Jogo lima agulha com 6 peças.	J O G O	0	0,0	1	39,87	1	39,87	0	0,00
0 7 7	07 05 72	70572-AÇUCAR REFINADO, FARDO COM 10 KG	F A R D O	0	0,00	5	150,7 5	2	60,30	3	90,45

26	071362	TRANSISTOR NPN, 2N2222	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	074887	VÁLVULA DE DESCARGA, DE METAL, C/ SENSOR ACIONAMENTO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	084079	FITA ADESIVA, CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO.	U N I D A D E	0	0,0	20	9,20	2	0,92	18	8,28
22	063726	63726-SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO, EM ABS, NA COR BRANCO NEVE, NAS MEDIDAS 31CM ALTURA X 27CM LARGURA X 14CM PROFUNDIDADE	U N I D A D E	0	0,0	4	103,20	0	0,0	4	103,20

4 2	06 87 23	68723-BROCA, AÇO RÍPIDO, DIÂMETRO 3 MM, TAMANHO MÉDIO, CILÍNDRICA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 26 53	2653-PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA COR FUMÊ	U N I D A D E	227	567,5 0	0	0,00	0	0,0	227	567,5 0
1 7	07 78 97	Conversor Mini Display Port para VGA	U n i d a d e	9	269,7 3	0	0,00	0	0,0	9	269,7 3
1 6	00 29 18	2918-CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO, EM PAPEL CARTÃO, COM LOGOTIPO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 26 74	2674-DISCO RÍGIDO PADRÃO 3.5, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 2 TB, NO MÍNIMO, VELOCIDADE DE 7.200 RPM, INTERFACE COMPATÍVEL COM SATA II E 3.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	06 78 21	67821-MARCADOR QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, PLÁSTICO, ACRÍLICO, DESCARTÍVEL, AZUL, PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 33 08	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE E PINOS EM METAL, APROVADO PELA CBX	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 11 94	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO SPRAY.MARCA MUNDIAL	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 37	Capacitor eletrolítico alumínio, 1000 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	100	42,00	100	42,00	0	0,00
2 6	07 13 81	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 200OHMS	U N I D A D E	0	0,00	100	85,00	100	85,00	0	0,00
2 6	08 38 62	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 mm - VERDE - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	10	699,5 0	10	699,5 0	0	0,00
2 6	08 27 24	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 1k ohm 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

0 1	07 10 41	ÓLEO DIESEL S10	M I L I L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 39 36	CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 27 NF, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	3,00	200	6,00	0	0,00
2 6	07 13 82	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 20K	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 21 94	PAPEL SEDA 48 X 60, COR BRANCO.	U N I D A D E	200	24,00	0	0,00	0	0,0	200	24,00

2 3	00 24 44	2444-JALECO DE TNT, DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, COM CINTO. TAMANHO G. PACOTE COM 10 UNIDADES	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 57 66	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO, PINO CI, ENCAPSULAMENTO DIP	U n i d a d e	0	0,0	50	12,00	50	12,00	0	0,00
2 1	07 33 17	FACA EM INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SERRILHA MÍNIMA DE 1,0MM, CABO EM INOX, TAMANHO MÍNIMO 20CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 85 86	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., VERMELHO	U n i d a d e	10	160,7 0	0	0,00	10	160,7 0	0	0,00

2 6	00 01 63	163-BATERIA 9V ALCALINA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	U N I D A D E	10	34,30	10	80,30	0	0,0	20	114,6 0
2 3	07 56 41	TECIDO TNT 100 polipropileno, gramatura 40 gramas/metros, em rolo de 1,40 m largura 50 m comprimento, na cor preto.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 22 47	2247-CARTOLINA GRAMATURA 180G/M2, 730 MM X 550 MM, COR AMARELA	U N I D A D E	174	96,45	0	0,00	4	2,21	170	94,23
1 4	07 32 88	MEDICINE BALL DE 5KG, CONFECCIONADA EM BORRACHA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



19	073205	ABRAÇADEIRA EM NYLON PARA AMARRAÇÃO. DIMENSÕES 140 X 3,6MM. COR BRANCA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072709	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,0 X 14MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
23	073143	CAMISETA UNISSEX, MANGA CURTA, MODELO TRADICIONAL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072202	PINCEL ATÔMICO, COR VERDE.	U N I D A D E	4	4,20	0	0,00	1	1,05	3	3,15
07	002816	2816-CHÁ SABOR MORANGO. CAIXA COM 10 SACHÊS	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

3 6	08 70 25	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 °C A + 550 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONTATO COM MIRA LASER (INFRAVERMELHO), BATE-, LARGURA 105 MM, ALTURA 148 MM, RESOLUÇÃO 0,5 °C, PROFUNDIDADE 42 MM	U n i d a d e	0	0,0	10	850,0 0	17	1.445, 00	0	0,00
4 2	00 22 31	2231-LIMA MEIA CANA 12 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 22 30	2230-LIMA TRIANGULAR 07 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 02 28	LUGOL FORTE, SOLUÇÃO A 5%.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 41 73	Fechadura externa com cilindro de zamac, rotor de latão, maçaneta do tipo alavanca e acabamento inox cromado. Acompanha duas chaves.	C O N J U N T O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 22 70	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA PROVAS DE VELOCIDADE, TAMANHO 37.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 12 82	conector 5045-3 macho 2,5 mm180° 3 vias	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 23 88	SERRA COPO 1 3/8 (35MM) PASSO CONSTANTE BI-METAL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 38 56	Display de 7 segmentos display tipo led, características adicionais 0,52', 7 segmentos, vermelho, ânodo comum.	U n i d a d e	0	0,0	50	65,00	50	65,00	0	0,00
1 6	00 20 11	2011-FITA ADESIVA, 12MM X 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO, COR TRANSPARENTE.	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
2 6	07 46 77	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7906 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
5 9	08 48 17	CAVALETE - Flip Chart para bloco formato 66 x 96 cm.	U n i d a d e	0	0,0	10	1.049, 50	0	0,0	10	1.049, 50

4 1	00 23 97	2397-PLÁSTICO TIPO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. MEDINDO: 80MM X 110MM. PCT COM 100 UNIDADES.	P A C O T E	50	500,5 0	0	0,00	0	0,0	50	500,5 0
2 6	08 48 54	Sensor de temperatura e humidade relativa DHT11	U n i d a d e	0	0,0	25	280,2 5	25	280,2 5	0	0,00
2 4	08 01 90	SILICONE PRETO, BISNAGA DE 280 G, SELANTE, APLICAÇÃO EM SUBSTRATOS LISOS E POROSOS.	B I S N A G A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	08 08 26	PAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 40G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 480 MM, FORMATO A2, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO.(UNIDADE)	U n i d a d e	250	294,5 0	0	0,00	0	0,0	250	294,5 0

2 2 2	08 68 98	Escova de limpeza de vidraria, 100% crina de animal, diâmetro da escova 8 mm, comprimento da escova 40 mm, comprimento do pincel 25mm, comprimento do cabo 130mm, comprimento total da escova 195mm	U n i d a d e	0	0,0	10	48,00	10	48,00	0	0,00
2 6	08 11 02	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Chave DIP-Switch 8-Vias 180°.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 43 72	DISPLAY LCD GRÁFICO 128X64 COM BACK LIGHT AZUL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 49	Capacitor eletrolítico alumínio, 220 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	100	23,00	100	23,00	0	0,00

26	083173	Capacitor Tântalo, 1 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	119,00	100	119,00	0	0,00
16	072225	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 135 X 250 X 360 MM, COR PARDA.	U N I D A D E	253	479,99	0	0,00	0	0,0	253	479,99
42	002906	2906-ÓCULOS DE PROTEÇÃO,MATERIAL POLICARBONATO, INCOLOR.	U N I D A D E	6	25,20	0	0,00	1	4,20	5	21,00
26	080927	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo Zener 1N4734 5,6V 1W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

3 6	07 40 77	Atadura, material crepom, 100 % algodão, largura 60 cm, comprimento 180 cm, tipo em repouso, quantidade de fios 18 un/cm2, tipo embalagem individual.	R O L O	30	36,00	0	0,00	0	0,0	30	36,00
2 6	08 31 42	Capacitor eletrolítico alumínio, 2,2 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00
2 6	08 43 23	Relé T73 12 V 2 pólos 2 posições 5T 10A 125V	U n i d a d e	0	0,0	25	57,75	25	57,75	0	0,00



14	079803	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Jogo de tabuleiro e estratégia que consiste em descobrir o autor de um crime de assassinato, buscando pistas e investigando suspeitos. Idade recomendada: 8 a 11 anos. Dimensão aproximada da embalagem do produto: 28x 21x 3,2 cm. Peso da embalagem c/ produto: 3,4 Kg. Especificações: 01 Tabuleiro, 21 Cartas, 01 Envelope confidencial, 01 Manual de Instruções, 01 Bloco de anotações, 08 Armas de Zamak, 01 Dado, 08 Peões plásticos e 08 óculos 3D. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação. Referência Jogo Detetive 3D ou Similar.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002729	2729-FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR	U N I D A D E	47	650,01	0	0,00	20	276,60	27	373,41

2 2 2	00 31 10	3110-PANO COSTURADO PARA LIMPEZA PESADA	K I L O G R A M A	15	61,50	0	0,00	0	0,0	15	61,50
2 6	07 73 29	CAPACITOR 100 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 75 11	PAPEL DE FILTRO TIPO QUANTITATIVO DIAMETRO CERCA DE 150MM TIPO FILTRAÇÃO LENTA	U n i d a d e	0	0,0	2	21,40	2	21,40	0	0,00
2 6	08 27 86	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 12k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 6	08 27 21	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 750 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	08 10 97	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Potenciômetro Linear duplo 10K 16mm - Eixo Estriado, sem chave.	U n i d a d e	0	0,0	50	74,50	50	74,50	0	0,00
2 6	07 74 79	Fio elétrico, tipo rígido, bitola 1,50 mm², cor preta, material condutor cobre, material de isolamento pvc	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	08 00 16	Soprador térmico de 1500w 220v	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083762	Borne para pino banana, VERMELHO, 11 x 33 mm, 100.000 M ohm a 500 Vcc, 25°C, 70% U.R., 20 A	U n i d a d e	0	0,0	100	100,00	100	100,00	0	0,00
24	080625	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 ROSCA INTEIRA M12X50 MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	075067	TRANSISTOR NPN BC559 ENCAPSULAMENTO TO92	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	077703	PEÇAS/ ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS resistor de carvão 10K ohms 5 1/4W MARCA: ROHM ITEM DO PROCESSO: 00099 ITEM DE MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 26 48	2648-CLYPE, TAMANHO 2/0 (00) TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	C A I X A	120	124,8 0	0	0,00	6	6,24	114	118,5 6
1 4	07 21 76	BOLA DE FUTSAL MASCULINO (PU), CATEGORIA ADULTO, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 61 E 64 CM E PESANDO ENTRE 410 E 440 GRAMAS.	U N I D A D E	0	0,00	10	605,0 0	10	605,0 0	0	0,00
2 6	07 85 70	KIT CONTROLE REMOTO COM PLACA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO SPLIT.	U N I D A D E	20	1.812, 80	0	0,00	0	0,0	20	1.812, 80
2 6	07 12 99	CIRCUITO INTEGRADO 74HC14	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 43 83	BATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADE NOMINAL 250MAH, TENSÃO NOMINAL 9 V	U n i d a d e	0	0,0	10	196,0 0	6	117,6 0	4	78,40
2 4	00 07 90	790-PREGO COM CABEÇA 17 X 27 EMBALAGEM DE 1 KG	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 05	2805-CLIQUE NIQUELADO Nº 2. CAIXA COM 100 UNIDADES	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 71	TRANSISTOR PNP, BC328	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

4 2	07 41 34	Martelo tipo unha com cabo em madeira 27 mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	08 71 29	TOTEM IDENTIFICAÇÃO: TOTEM PARA ÁLCOOL GEL, DISPENSADOR SEM CONTATO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML, COM TAMPA QUE POSSIBILITE O REABASTECIMENTO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO, TUBO DE SAÍDA ALONGADO, ALTURA MÍNIMA DE 1 METRO, MATERIAL AÇO ESCOVADO, SAPATA DE FERRO PARA FIXAÇÃO	U n i d a d e	0	0,0	10	1.817, 80	0	0,0	10	1.817, 80
1 7	08 06 05	Cabo de força padrão novo de 10 m com tomada de 3 pinos e selo de aprovação do inmetro.	U n i d a d e	50	1.495, 00	0	0,00	0	0,0	50	1.495, 00

222	087745	Dispenser higienizador, material plástico ABS, capacidade 300 ml, tipo fixação parede, cor branca, aplicação mãos, características adicionais sistema spray	U n i d a d e	0	0,0	15	417,00	15	417,00	0	0,00
266	084330	Mosfet IRF 830	U n i d a d e	0	0,0	50	87,50	50	87,50	0	0,00
144	083441	JOGO JENGA - JOGO UTILIZADO PARA DESENVOLVER HABILIDADES COGNITIVAS E ESPECIAIS . COMPOSIÇÃO/MATERIAL DO JOGO: BLOCOS DE MADEIRA. COMPOSTO POR: 54 BLOCOS DE MADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 27,9x11,4x,7,9CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
155	080735	Balão festa, material borracha, cor variada.Pacote com 50 unidades	P a c o t e	34	175,10	0	0,00	0	0,0	34	175,10



1 4	07 10 67	COLCHÃO, MATERIAL ESPUMA D-80. REVESTIDO EM TECIDO VINILONA. MEDINDO 1,90 X 1,25 X 0,06 METROS.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	07 14 52	CROISSANT DE QUEIJO	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 05	capacitor fixo cerâmico, capacitância nominal 39 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
2 1	06 79 82	67982-PRATO PORCELANA, REFEIÇÃO, REDONDO, BORDA ESPESSURA 3,5 CM, BRANCA, FUNDO, 24 CM	U N I D A D E	0	0,0	10	89,70	10	89,70	0	0,00

2 6	07 50 21	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 5K6	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 12	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 4M7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 06	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 4,7uF/MÍNIMO 25V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	07 21 56	TRILHO GAVETA, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO MOBILIÁRIO, TAMANHO 50CM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 17 52	1752-PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, NA COR FUMÊ, COM 330MM X 245MM X 040MM .	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 95 23	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 10A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 26 58	PAPEL MILIMETRADO, BLOCO COM 50 FOLHAS, COR BRANCA, TAMANHO A3	B L O C O	18	126,0 0	0	0,00	0	0,0	18	126,0 0
1 6	00 05 08	000508 - TESOURA AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO, COMPRIMENTO DE 21 CM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 45 77	Cabo flexível 1,5mm², preto.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

23	088104	AVENTAL HOSPITALAR, TECIDO TNT, GRAMATURA 30/CM2, COM TIRAS PARA FIXAÇÃO, MANGA LONGA E PUNHOS COM ELÁSTICO. PCTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	0	0,0	200	6.198,00	0	0,0	200	6.198,00
26	080908	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Micro controlador ATMEGA 328P.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
22	002514	2514-PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDO COM 64 ROLOS DE 60M.	FARDO	4	208,67	0	0,00	0	0,0	4	208,67
26	071162	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, PRETA, COMPRIMENTO 20M, LARGURA 20 MM	ROLO	0	0,0	50	162,50	6	19,50	44	143,00
36	073965	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) 10 VOLUMES, FRASCO 100 ML	FRASCO	4	7,60	0	0,00	4	7,60	0	0,00

1 6	00 29 22	2922-PASTA DE PAPEL, FORMATO A4, PLASTIFICADA, COM BOLSO, COM LOGOTIPO	U N I D A D E	325	331,5 0	0	0,00	10	10,20	315	321,3 0
1 7	00 22 65	2265-PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 4 GB	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 20 94	Parafuso Madeira Bicromatizado, Fenda Philipis, Cabeça Chata, 4X50mm.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	00 31 36	3136-PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, EXTRA BRANCO.	U N I D A D E	3	7,95	0	0,00	0	0,0	3	7,95
2 2	00 28 57	2857-PANO DESCARTÁVEL PARA LIMPEZA NA COR AZUL. ROLO COM 300 M	R O L O	3	298,9 9	3	393,0 0	0	0,0	6	691,9 9

1 6	00 20 09	2009-PAPEL COUCHE FOSCO, BRANCO, 150G, A4 .	U n i d a d e	1380	151,8 0	0	0,00	0	0,0	1380	151,8 0
2 6	08 38 66	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 1,5 mm - VERMELHO - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	7	350,0 0	7	350,0 0	0	0,00
3 5	08 01 24	ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX. UMA EXTREMIDADE COM COLHER, MEDINDO 30 X 16 MM E OUTRA, PLANA, COM ACABAMENTO RETO, MEDINDO 35 X 17 MM; CAPACIDADE DA COLHER: 0,75 A 2 ML.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 29	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO TSOP2438 DE 38KHZ, USO BARRA DE PINOS SOLDADOS NA PLACA, TIPO RECEPTOR COM INFRAVERMELHO, TENSÃO OPERAÇÃO 5 V	U n i d a d e	0	0,0	12	142,5 6	12	142,5 6	0	0,00

1 4	07 16 54	TORRE DE HANÓI EM MADEIRA, DIMENSÕES 2X20X22 CM, COM 1 BASE EM MADEIRA, 3 PINOS EM MADEIRA PARA ENCAIXES E 7 CÍRCULOS EM EVA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 48 42	Módulo magnetometro em tês eixos HMC5883L	U n i d a d e	0	0,0	10	240,0 0	10	240,0 0	0	0,00
1 6	07 72 64	Pincel de desenho, cerdas em pelo de sintético, tipo cabo longo, formato chanfrado, tamanho n.º 12	U n i d a d e	39	191,1 0	0	0,00	0	0,0	39	191,1 0
2 6	00 30 70	3070-PLUGUE FÊMEA 2P T 90 GRAUS DE 10A/250V.	U N I D A D E	107	256,7 2	0	0,00	3	7,19	104	249,5 2

2 4	07 32 03	PARAFUSO COM ROSCA, COM BUCHA DE 10MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 75	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 2K2	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 57 72	BORRACHA APAGADORA, TIPO ESCOLAR, COR BRANCA C/CAPA PROTETORA.	U N I D A D E	18	9,90	20	11,80	5	2,85	33	18,84
2 6	08 10 02	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 22 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 6	07 41 30	Plug. Macho triangular 2p+t 20Ax250V.	P E Ç A	104	190,8 8	0	0,00	4	7,34	100	183,5 4
2 6	08 11 03	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Chave Gangorra KCD1-202 6T 6A250V Preta.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	07 45 43	FUNIL DE EXTRAÇÃO/DECANTAÇÃO EM VIDRO, COM TORNEIRA DE TEFLON, 125 ML COM TAMPA DE PLÁSTICO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 23 16	2316-PLACA DE TESTE E DIAGNÓSTICO PARA SLOT DDR2 E DDR3	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 10 68	COLCHONETE PARA GINÁSTICA, ESPUMA D-80. MEDIADAS MINIMAS : 90 X 50 X 03 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 00	FITA VEDA ROSCA 18MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	07 21 73	COLHER DE MESA EM INOX.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 23 28	SOQUETE FEMEA DE BARRA 1 X 40 BSPT TORNEADO 180 GRAUS - DOURADO	U n i d a d e	0	0,0	100	148,0 0	100	148,0 0	0	0,00

26	085767	IRFP264N - Transistor MOSFET de potência.Tensão dreno-source 250 V, corrente direta: 44A, resistência d on: 0,06R.Encapsulamento TO-220	U n i d a d e	0	0,0	50	686,50	50	686,50	0	0,00
26	074687	ACESSÓRIO DE TESTE ELETRICO/ELETRONICO. LDR 5MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074607	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 47uF/MÍNIMO 25V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072714	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,0 X 35MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	08 72 38	LUPA PORTATIL, REDONDA, AMPLIAÇÃO 10X, DIAMETRO 6CM, CABO METAL. REGULÁVEL E ARTICULÁVEL DE MESA.	U n i d a d e	0	0,0	5	78,00	5	78,00	0	0,00
1 7	00 23 57	2357-ADAPTADOR TRIPOLAR AC, ADAPTA PLUGUES ANTIGOS PARA O NOVO PADRÃO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	08 32 00	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - JOGO BATALHA NAVAL - Um jogo de estratégia simples e envolvente, no qual participam dois jogadores, cada um no papel de um almirante comandando sua esquadra em alto-mar. Composto por: 1 tabuleiro duplo com tampa, 2 conjuntos de navios de guerra, 1 conjunto de pinos vermelhos, 2 conjuntos de pinos brancos e 1 manual de instruções. Observação: as cores dos pinos são padrão para a maioria dos jogos de batalha naval, mas caso tenham cores alternativas poderão ser aceitas. Dimensões aproximadas da embalagem: 27,1x37,6x5,5 CM Editora/Marca do Jogo: Grow Garantia do For...	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 27	NIPEL ROSCAVEL DE 3/4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	00 29 08	2908-LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	U N I D A D E	3	20,61	0	0,00	0	0,0	3	20,61
4 2	07 25 60	LÂMINA SERRA AÇO FLEXÍVEL 300 X 13 X 0,65, 24 DENTES	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 41 17	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 15, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 6/7/8/10/1 1/12/13/14/17/19/22/24/27/3 0 E32 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 42 96	PARAFUSO M8 X 1,25mm X 100mm ZINCADO.	U n i d a d e	0	0,0	25	31,75	25	31,75	0	0,00

2 3	07 80 83	JALECO para laboratório de química (tamanho P): tipo longo, tipo manga longa, confeccionado em brim na cor branca, com 3 bolsos funcionais (posição dos bolsos: 1 do lado esquerdo do peito e 2 nas laterais na altura da cintura) quantidade de botões 4 ou 5, abotoamento aparente, cinto traseiro solto, modelo unisex.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 21 00	KIT DE BROCAS PARA CONCRETO. 5 PEÇAS DE 4, 5, 6, 8 E 10 MM.	K I T	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 32 86	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE POLIURETANO. PLUS, SILICONE E VEDA-CALHAS. FABRICADO EM AÇO CARBONO, UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE TUBOS DE POLIURETANO DE ATÉ 300G.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 35	ESPAGUETE TERMO RETRÁTIL , DIÂMETRO 5 MM.	M E T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 48	2948-MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB	U N I D A D E	17	390,8 3	0	0,00	8	183,9 2	9	206,9 1
1 6	07 68 95	Papel celofane, cor transparente, tamanho 70x80cm	U n i d a d e	47	49,35	0	0,00	0	0,0	47	49,35
1 6	07 12 06	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 550 MM, COMPRIMENTO 730 MM, COR BRANCA	F O L H A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 30 32	3032-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM, CAPACIDADE PARA 350 FOLHAS	U N I D A D E	35	25,55	0	0,00	0	0,0	35	25,55



1 4	08 68 33	Mapa, tipo: geográfico do Brasil, comprimento: 1,20 m, largura: 0,90 m, características adicionais: superfície riscável, material moldura: papel laminado.	U n i d a d e	0	0,0	2	396,0 0	2	396,0 0	0	0,00
1 6	07 22 33	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR VERDE.	F O L H A	106	145,2 2	0	0,00	0	0,0	106	145,2 2
3 5	07 85 36	TERMÔMETRO DIGITAL, infravermelho, leitura de temperatura -33 a 400°C	U n i d a d e	0	0,0	30	196,5 0	30	196,5 0	0	0,00
2 6	08 08 85	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado LM339 DIP14.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 49 67	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 220K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 94 86	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 10 Ohm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	08 70 97	FILTRO DE ÁGUA - filtro para bebedouro universal acabamento interno de polietileno e carvão ativado tipo ndc2. altura 14, 32 cm, largura 5cm, profundidade 5cm	U n i d a d e	0	0,0	12	285,8 4	12	285,8 4	0	0,00
2 4	07 27 18	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 5,0 X 25MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 63	2963-FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA GABINETE 600W	U N I D A D E	2	276,5 4	0	0,00	0	0,0	2	276,5 4
2 6	08 10 93	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Trimpot 3296-W-103 25-Voltas 10K.	U n i d a d e	0	0,0	100	3,00	100	3,00	0	0,00
2 6	07 50 17	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 51	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 92	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 120	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 51 63	Servo Motor Tensão de Operação: 3,0 – 7,2V; Ângulo de rotação: 180 graus; Velocidade: 0,12 seg/60Graus (4,8V) sem carga; Torque: 1,2 kg.cm para alimentação de 4,8V e 1,6 kg.cm para alimentação de 6,0V.	U n i d a d e	0	0,0	10	119,0 0	10	119,0 0	0	0,00
2 6	07 50 14	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 510	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 6	00 00 34	34-SALICILATO DE METILA, COMPOSICAO ASSOCIADA A CANFORA, MENTOL, ESSENCIA DE TEREBENTINA, CONCENTRACAO 0,0333 MLL, EMBALAGEM FRASCO AEROSSOL	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	08 83 69	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LATEX, NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES.	C a i x a	0	0,0	40	1.297, 60	0	0,0	40	1.297, 60
1 7	07 84 09	FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 5 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100-127V/200-240 VCA, TENSÃO SAÍDA 24 VDC, APLICAÇÃO INFORMÁTICA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	00 24 74	2474-CAPACETE MSA BRANCO COM ABA FRONTAL, RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS PERIGOSOS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 04	capacitor fixo cerâmico, 180 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
2 6	07 46 63	JUMPER MACHO/MACHO DE VÁRIAS CORES, MÍNIMO 65 UNIDADES COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 100MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	07 67 75	Mecanismo escamoteável para prancheta em aço pintado em preto.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 99	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 15K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074630	CIRCUITO INTEGRADO LM 741CN OU UA 741 CN (DIP)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	081294	Espaguete termo-retrátil diâmetro 12 mm preto.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	075149	LÂMPADA LED, 110/220V, 18W, TIPO BASE G13.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	071237	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL.	C A I X A	0	0,0	5	95,54	0	0,0	5	95,54

2 6	00 20 33	2033-INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO BIPOLAR, FASE E NEUTRO OU FASE E FASE, TENSÃO NOMINAL 380/220V SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE OPERACIONAL 25A.	U N I D A D E	0	0,00	20	1.463, 20	20	1.463, 20	0	0,00
4 2	08 30 63	Disco de corte diamantado de 7 mm, diametro externo - 180 mm, diametro furo do disco - 25,4 mm, corte a seco.	U n i d a d e	0	0,0	5	150,0 0	5	150,0 0	0	0,00
2 4	05 08 90	50890-MOLA DE PORTA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO AUTOMATICA, REGULADA POR PARAFUSO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, COM BASE FIXACAO, COR DOURADA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	05 94 77	59477-REDE ESPORTE, POLIETILENO, FUTSAL, 3,10 M DE COMPRIMENTO, 2 M DE ALTURA E 1 M DE PROFUNDIDADE E FIO GROSSO 8MM	U N I D A D E	0	0,0	1	300,0 0	1	300,0 0	0	0,00



2 2 2	00 28 99	2899-ESTOPA, MATERIAL ALGODÃO. SACO COM 400G	S A C O	20	69,80	0	0,00	0	0,0	20	69,80
4 2	08 64 04	GARRA JACARÉ, MATERIAL METAL, MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA, COR PRETA, COMPRIMENTO 3,70 CM.	U n i d a d e	0	0,0	30	9,00	60	18,00	0	0,00
1 6	00 28 17	2817-LUPA, TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO.	U N I D A D E	3	33,39	0	0,00	0	0,0	3	33,39
2 6	07 49 99	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 3,3	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	072316	DILUENTE TINTA, INCOLOR, THINNER 101, EMBALAGEM 900ML.	EMBALAGEM	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002888	2888-ETIQUETA AUTOADESIVA 15 MM PARA CD/CVD, FORMATO CARTA, PACOTE COM 25 FOLHAS	PACOTE	77	763,07	0	0,00	0	0,0	77	763,07
24	083577	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 4 x 50 mm Caixa com 100 unidades.	Caixa	0	0,0	1	8,69	1	8,69	0	0,00
26	083455	DIODO ZENER, 5,10 V, 2 W	Unidade	0	0,0	100	24,00	100	24,00	0	0,00
14	072946	FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO PARA BASQUETEBOL	JOGO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 43 25	Relé T74 12 V 2 pólos 2 posições 5T 20A 125V	U n i d a d e	0	0,0	20	68,00	20	68,00	0	0,00
2 6	08 28 22	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 10M ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 7	00 22 40	2240-TECLADO USB. PADRÃO ABNT2. 109 TECLAS, INCLUINDO 3 TECLAS DE ACESSO RÁPIDO E 3 TECLAS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO PC. CABO DE 1,20 M. PRETA	U N I D A D E	10	205,4 0	0	0,00	0	0,0	10	205,4 0
2 6	08 84 57	ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 3 M, 3/4".	U n i d a d e	0	0,0	150	2.548, 50	0	0,0	150	2.548, 50

26	077415	CAPACITOR DE POLIÉSTER 1 nF.	U n i d a d e	0	0,0	100	13,00	100	13,00	0	0,00
26	087394	INTERRUPTOR TIPO PARALELO QUANTIDADE DE POLOS 3 UN, QUANTIDADE DE SEÇÃO 1 UN, QUANTIDADE DE ALAVANCA 1UN, DE EMBUTIR COM ESPELHO, BRANCO, 10A, ,127V, MAXIMO 250V	U n i d a d e	0	0,0	50	510,00	50	510,00	0	0,00
26	071743	ARDUINO UNO R3 + CABO USB	U n i d a d e	0	0,0	35	2.160,20	35	2.160,20	0	0,00
26	083147	Capacitor eletrolítico alumínio, 47 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	300	45,00	300	45,00	0	0,00

1 7	00 29 76	2976-CABO HDMI 20M	U N I D A D E	6	816,8 4	0	0,00	1	136,1 4	5	680,7 0
1 6	07 68 86	Pincel Chato nº10. Pincel desenho	U n i d a d e	44	165,4 4	0	0,00	0	0,0	44	165,4 4
2 6	08 09 09	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Cristal Oscilador 8,000MHZ - HC 49S.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 1	08 05 08	Espiral para encadernação, 12 mm, cor preta, diâmetro 350 mm.	U n i d a d e	50	5,00	0	0,00	0	0,0	50	5,00

26	074605	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 100uF/MÍNIMO 25V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
07	001607	1607-CHÁ SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	C A I X A	25	61,00	50	107,00	25	56,00	50	112,00
16	078946	HIDROCOR REGULAR DE PONTA MÉDIA E COM 24 CORES DIFERENTES, COM APROXIMADAMENTE 17 CM DE COMPRIMENTO. FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE. TINTA LAVÁVEL. ACOMODADAS EM ESTOJO PLÁSTICO.	U n i d a d e	9	269,91	0	0,00	9	269,91	0	0,00
16	002320	2320-PASTA SUSPENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA COR VERDE	U N I D A D E	173	432,50	0	0,00	0	0,0	173	432,50

07 14 50	07 14 50	PALITOS DE QUEIJO	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	00 13 07	1307-MINI CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO 1010/1020, PINTURA EPÓXI, TELA SANET COR PRETA COSTURADA COM LINHA DE NYLON A 30 ALÇAS DE FITA MILITAR.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	08 27 09	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 200 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	07 46 52	CIRCUITO INTEGRADO TL 071CP (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 23 34	SOQUETE TORNEADO 40 PINOS PARA CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	240,0 0	100	240,0 0	0	0,00
2 4	07 60 92	MASSA CORRIDA. GALÃO DE 3,6 LITROS. COLORAÇÃO BRANCO.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 39 63	KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM	U n i d a d e	0	0,0	30	386,1 0	60	772,2 0	0	0,00
2 6	08 31 81	Capacitor variável, capacitor trimmer 3,5 PF-18 PF 250 v	U n i d a d e	0	0,0	20	25,00	20	25,00	0	0,00



2 6	08 27 12	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 270 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	06 79 25	67925-CAPACITOR, 2,7 NF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
1 7	07 78 98	Conversor Mini Dysplay Port para HDMI(MACHO X FÊMEA)	U n i d a d e	9	231,6 6	0	0,00	0	0,0	9	231,6 6
1 6	00 30 39	3039-CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PONTA FILTRO, CORES DIVERSAS. JOGO COM 12 UNIDADES.	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

44	080808	QUADRO DE AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, 90 CM X 120 CM, MURAL, RETANGULAR, MOLDURA MAD C/ FELTRO .	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
35	080215	PINÇA METÁLICA OU TENAZ, COMPRIMENTO 30 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079217	SOQUETE TORNEADO 28 PINOS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
35	078052	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 25 ML, MATERIAL VIDRO	U n i d a d e	0	0,0	10	100,00	10	100,00	0	0,00

4 2	07 19 59	TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, REVESTIMENTO CABO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO 30 CM, COMPRIMENTO CABO 25 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 23 43	CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO RETRÁTIL, COR AZUL.	U n i d a d e	80	199,8 6	0	0,00	0	0,0	80	199,8 6
2 6	08 84 55	TOMADA DUPLA PARA CONDULETE, PVC, 1" , PADRÃO ABNT.	U n i d a d e	0	0,0	10	120,0 0	0	0,0	10	120,0 0
2 6	08 43 27	TRANSFORMADOR COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 110/220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA 12 + 12VCA, CORRENTE NOMINAL 1,5 A	U n i d a d e	0	0,0	10	266,0 0	10	266,0 0	0	0,00

2 3	07 51 25	CAMISETA EM MALHA PV - GOLA CARECA COM LOGO DO IFSul CÂMPUS BAGÉ, MANGA CURTA, COR PRETA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 40	2940-ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS.	U N I D A D E	7	260,8 9	0	0,00	0	0,0	7	260,8 9
1 4	04 98 83	49883-REDE, MATERIAL NAILON, COR VERDE, APLICACAO VOLEIBOL, COM AJUSTE DE TENSÃO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 33	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 3,3k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

26	082715	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 390 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
16	076940	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor azul turquesa.	U n i d a d e	21	228,9 0	0	0,00	21	228,9 0	0	0,00
26	075028	SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO 022 MM , MONOBLOCO LED, 220 VAC - VERMELHO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
59	084590	PAINEL PRE - FABRICADO: Painel em PVC para comunicação visual. Tamanho 100 x 120cm. Impressão digital em policromia acima de 1200 DPIs feita em painel de PVC (ou similar) branco de 2mm de espessura. Corte especial. A arte será fornecida pelo IFSUL.	U n i d a d e	0	0,0	2	390,0 0	0	0,0	2	390,0 0

1 6	00 28 71	2871-GRAMPO PARA GRAMPEADOR, EM METAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	C A I X A	58	579,4 2	0	0,00	2	19,98	56	559,4 4
2 2	07 88 45	LIMPA PNEU, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, COMPOSIÇÃO SILICONE, PIGMENTOS E ABRILHANTADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES EMBORRACHADAS E SIMILARES.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 97 57	Bola de Tênis de Mesa com diâmetro de 40mm, pesar 2,7g, material celulósico ou plástico similar, cor branca ou laranja com 40mm de diâmetro, aprovada pela ITTF, caixa contendo 06 unidades.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 19 67	BUCHA 8 MM PARA ALVENARIA	U n i d a d e	0	0,0	800	856,0 0	0	0,0	800	856,0 0

26	074667	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7806 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	080871	Soquete Estampado SLIN 28 Pinos.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
36	074079	ATADURA, 25% ALGODÃO + 50 % NYLON + 25 % POLYÉSTER, LARGURA 05 CM, COMPRIMENTO 220 CM, TIPO ELÁSTICA ,AUTOADERENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	R O L O	100	50,00	0	0,00	0	0,0	100	50,00
26	083863	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 4 mm - AZUL - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	20	1.689,00	20	1.689,00	0	0,00
17	079784	CARTUCHO TONER LEXMARK CX510DE, COR AMARELO. ref. 80C8HY0	U n i d a d e	1	329,00	1	328,02	0	0,0	2	657,02

24	073195	ARRUELA LISA 1/4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	077343	Abraçadeira em PVC de 1", conforme norma NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002277	2277-CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX. FORMA CIRCULAR	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082793	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 30k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00



1 6	08 04 27	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 12	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL SILÍCIO, TIPO IN4148, TENSÃO VDC 75 V, APLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE SINAL.	U n i d a d e	0	0,0	100	4,00	100	4,00	0	0,00
2 6	08 27 11	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 240 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

59	073040	BANNER TIPO 2 - IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNERS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL: LONA PLÁSTICA COM BRILHO; - TAMANHO: 120X160 CM; - COLORIDO (CMYK); - ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM HASTE PLÁSTICA E PONTEIRAS; - CORDÃO DE NYLON PARA SUPORTE; - O IFSUL É RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DAS ARTES DOS BANNERS; - PRAZO DE ENTREGA DE CADA BANNER: CINCO DIAS ÚTEIS A PARTIR DO ENVIO DAS ARTES. - A ENTREGA SERÁ FEITA POR UNIDADE, DE ACORDO COM A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
----	--------	--	---------------------------------	---	------	---	------	---	-----	---	------

1 4	07 97 56	Bola de futsal masculino adulto profissional, oficial da seleção brasileira de futsal, com selo da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), de 1ª linha, aprovada pela FIBA, com 11 gomos, tamanho 62-64cm, peso 410-440 gramas, revestimento em PU, neogel, com tecnologia de 0 de absorção de água, termotec, miolo removível e lubrificado, sem costura.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 45 97	CAPACITADOR DE POLIESTER 100nF(100KpF/100K/104/0,1uF)/MINIMO 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 45 95	CAPACITADOR DE POLIESTER 330 nF (330KpF/330k/334/0,33uF)/MINIMO 50V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 24 32	DARDO DE ATLETISMO PARA LANÇAMENTO. PESO 600KG.	U n i d a d e	0	0,0	10	832,7 0	0	0,0	10	832,7 0
3 5	08 38 10	CLORETO DE FERRO, ASPECTO FISICO PÓ CINZA ESVERDEADO, ESCURO A PRETO, INODORO, COMPOSIÇÃO FECL3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 162,21 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98, REAGENTE PA, REFERÊNCIA QUÍMICA 7705-08-0.	K I L O G R A M A	0	0,0	10	241,1 5	15	377,3 0	0	0,00
1 7	07 84 13	CARTÃO DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 16 GB.	U n i d a d e	0	0,00	10	430,0 0	0	0,0	10	430,0 0
2 6	08 43 33	TRANSISTOR, ENCAPSULAMENTO TO-92, 800 MW, BC 338, PNP, 25 V, 500 MA	U n i d a d e	0	0,0	50	5,50	50	5,50	0	0,00

26	003005	3005-FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, 10M, 19MM.	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
07	071064	Água Mineral Garrafa 500mL Sem Gás	U n i d a d e	0	0,0	204	244,80	0	0,0	204	244,80
26	083773	CHAVE DE ALAVANCA, 2 POLOS, 3 POSIÇÕES, 6 A, 250 VAC, 6 TERMINAIS, 180° PLACA.	U n i d a d e	0	0,0	100	150,00	100	150,00	0	0,00
26	082726	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 1,5k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

217	072172	COLHER PEQUENA PARA CAFÉ, EM AÇO INOXIDÁVEL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002829	2829-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL.	U N I D A D E	41	175,65	60	459,60	4	19,20	97	616,04
26	084851	Sensor de qualidade de ar e gases nocivos MQ-135	U n i d a d e	0	0,0	10	199,00	10	199,00	0	0,00
24	066828	66828-REGISTRO GAVETA, MANUAL, 1 POL, METAL, CROMADO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074629	CIRCUITO INTEGRADO 4017 (DIP)	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	071167	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 230MM	ROLO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083858	Display LCD 20X4 compatível com Arduino	Unidade	0	0,0	10	398,50	10	398,50	0	0,00
26	088456	CAIXA PASSAGEM ,MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONDULETE, USO PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO 3/4".	Unidade	0	0,0	5	22,15	0	0,0	5	22,15

2 6	07 95 22	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 5A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 20 78	2078-MINI ADAPTADOR BLUETOOTH COMPATÍVEL USB 1.0/1.1/2.0	U N I D A D E	19	458,28	0	0,00	0	0,0	19	458,28
2 6	08 31 69	Capacitor eletrolítico alumínio, 3300 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	427,00	100	427,00	0	0,00
4 2	07 31 15	MORSA DE BANCADA TIPO PROFISSIONAL , TAMANHO N°4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	00 28 36	2836-GRAFITE 0,5 MM. TUBO COM 12 UNIDADES	T U B O	40	13,20	0	0,00	1	0,23	39	12,96
2 6	08 27 92	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 27k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 4	07 33 46	FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE, DE 2 METROS. MATERIAL: LATEX NATURAL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	08 04 35	Tinta acrílica de secagem rápida e solúvel em água. Acabamento semibrilhante. Não tóxica. Embalagem tipo bisnaga com 20ml. Cor magenta	U n i d a d e	13	43,29	0	0,00	0	0,0	13	43,29
4 1	08 03 47	PAPEL PLOTTER, COR BRANCA,LARGURA 1,066 M, COMPRIMENTO 50 M,.	R O L O	2	100,8 0	0	0,00	0	0,0	2	100,8 0

2 6	08 31 87	Placa PCI cobre e fenolite 15 cm x 30 cm	U n i d a d e	0	0,0	60	720,0 0	60	720,0 0	0	0,00
2 6	08 09 30	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo Zener 1N4749 24V 1W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 76 67	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS resistor de carvão 3K ohms 5 1/4W MARCA: ROHM ITEM DO PROCESSO: 00087 ITEM DO MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 11 19	1119-MARTELO DE BORRACHA. TAMANHO 60 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	082713	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 300 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
28	087030	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	C a i x a	0	0,0	100	1.350, 00	1	13,50	99	1.336, 50
26	068832	68832-DIODO RETIFICADOR, SILÍCIO, 1N 4148, VDC 75 V, RETIFICAÇÃO DE SINAL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 98 10	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Jogo de tabuleiro e estratégia que consiste na simulação da vida real, onde os jogadores têm profissões, negócios e situações cotidianas, com o objetivo de ser bem sucedido ao final do jogo. Idade recomendada: 8 a 11 anos. Dimensão aproximada da embalagem do produto: 5x50x26cm. Peso da embalagem c/ produto: 850g. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação. Referência Jogo da Vida ou Similar.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 35 66	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3 x 22 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	3,29	1	3,29	0	0,00
2 6	07 49 78	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 2M2	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	00 23 28	2328-PURIFICADOR DE AR AEROSOL, TUBO 360 ML	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	07 21 25	ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM 100 ML	F R A S C O	0	0,00	20	48,80	0	0,0	20	48,80
1 1	08 04 93	SULFATO DE ALUMÍNIO 500 G.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 22	LÂMPADA DE LED TIPO FLUORESCENTE COM DIMENSÕES DE 26X1200 MM. TIPO T10. POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W. TONALIDADE DA COR DE 5000 A 6500K. LENTE TRANSPARENTE	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 48 47	Sensor de fumaça, metano, propano, hidrogênio, LGP MQ-4	U n i d a d e	0	0,0	10	145,1 0	10	145,1 0	0	0,00
0 1	07 10 42	Óleo Diesel s10	M I L I L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 38 08	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA FUNIL, DIMENSÕES ATÉ 60 MM, BASE BASE PLANA, CAPACIDADE ATÉ 2 UNIDADES, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL	U n i d a d e	0	0,0	5	355,0 0	5	355,0 0	0	0,00
4 4	08 82 15	- FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR AMARELA	U n i d a d e	0	0,0	5	121,7 5	1	24,35	4	97,40

2 4	07 67 25	Luva conexão.Luva de pvc preto roscável de 3/4", fabricado conforme a NBR 15465	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 46	FUSÍVEL DE VIDRO 1A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 85	2985-CABO USB PARA IMPRESSORA	U N I D A D E	1	9,73	0	0,00	0	0,0	1	9,73
2 6	00 23 73	2373-DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO TERMO-MAGNÉTICO DE 40 AMPERES, COM CURVA DE DISPARO C.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	08 23 80	TRANSISTOR TIP31C	U n i d a d e	0	0,0	50	40,00	50	40,00	0	0,00
14	06 22 56	62256-TATAME MATERIAL E.V.A. COMPRIMENTO PLACA 1,10 LARGURA PLACA 1,10 ESPESSURA PLACA 40 CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE DE IMPACTO ALTA PROTECAO ANTI-DERRAPA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	08 02 73	Pincel comum para pintura de paredes, na medida 01 polegadas.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
11	08 25 72	SULFATO DE MANGANÊS 500 G.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	00 28 91	2891-PASTA REGISTRADOR A-Z, Lombo Estreito	U N I D A D E	62	514,6 0	0	0,00	0	0,0	62	514,6 0
4 2	00 22 29	2229-LIMA TRIANGULAR 06 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 50	GARRA JACARÉ 35MM, PRETO	U N I D A D E	0	0,00	120	37,20	120	37,20	0	0,00
2 6	07 49 19	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 1 Kohms	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	00 10 11	1011-MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO, 16A, CLASSE C, TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM 220/380V DE 3KA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 96 21	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	E M B A L A G E M	0	0,0	20	9,40	20	9,40	0	0,00
2 6	08 74 33	CONJUNTO TOMADA 10A + INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA	U n i d a d e	0	0,0	30	138,9 0	30	138,9 0	0	0,00
2 4	00 00 52	52-TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO GIRATORIA COM ALAVANCA, DIOMETRO 1/2	U N I D A D E	0	0,0	5	167,8 5	5	167,8 5	0	0,00

2 6	07 12 93	CIRCUITO INTEGRADO 74HC00	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 04 27	427-PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AA (PEQUENA), BLISTER COM 02 UNIDADES.	E M B A L A G E M	0	0,0	50	126,5 0	0	0,0	50	126,5 0
1 6	08 06 15	Papel almaço, material celulose vegetal, gramatura 65 g/m2, comprimento 297 mm, tipo com pauta e margem, largura mm, cor branca.	U n i d a d e	3800	264,4 8	0	0,00	0	0,0	3800	264,4 8
1 1	07 80 34	ACETRONILA, INCOLOR, ODOR DE ÉTER, 41,05 G/MOL.	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 21 59	TNT, GRAMATURA 40G, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 100 CM, COR VERDE.	F O L H A	49	68,11	0	0,00	0	0,0	49	68,11
1 7	07 89 76	CARTUCHO TONER LEXMARK CX510DE, COR AMARELO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 92 11	RESISTOR 1K3 OHM 1/4 W	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 18	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 560	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083779	CRISTAL OSCILADOR 10 MHZ, HC49U OU HC49S.	U n i d a d e	0	0,0	100	50,00	100	50,00	0	0,00
26	083872	Circuito integrado PCF 8574 encapsulamento DIP 16 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	15	67,05	15	67,05	0	0,00
16	002883	2883-TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR AZUL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	074560	TECLADO PS2, comprimento minimo do cabo de 1 metro. Padrão ABNT2. Produto novo, não remanufaturado ou recondicionado. Garantia mínima de 01 ano após a entrega do produto.	U n i d a d e	2	43,74	0	0,00	0	0,0	2	43,74

4 1	00 25 12	2512-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4, COR CRISTAL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	P A C O T E	135	3.645, 00	0	0,00	0	0,0	135	3.645, 00
1 1	07 45 54	CLORETO DE MANGANÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO, ROSA, PESO MOLECULAR 125,84 G/MOL, FORMULA QUIMICA MNCL2 ANIDRO , GRAU DE PUREZA MINIMA DE 99,99, PARTÍCULA 10 MESH CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA CAS 7773-01-5	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 37	2837-GRAFITE 0,7 MM. TUBO COM 12 UNIDADES HB	T U B O	52	32,75	0	0,00	4	2,03	48	30,72
2 6	07 13 76	TRANSISTOR PNP, BD140	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	079501	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4020 DIP16	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083853	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL FENOLITE COBREADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE SIMPLES, DIMENSÕES 15 X 15 CM	Unidade	0	0,0	20	109,20	20	109,20	0	0,00
26	081014	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 330R.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	001756	1756-BOLA ESPORTIVA DE VOLEIBOL MICROFIBRA 18 GOMOS MARCA PENALTY	UNIDADE	0	0,00	10	2.389,50	10	2.389,50	0	0,00

2 6	08 27 38	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 5,6k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	07 91 94	CHAVE MANUAL DE SOBREPOR, TRIPOLAR, REVERSORA (1-0-1), 16A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 37 90	Pino Banana com conexão lateral, preto.	U n i d a d e	0	0,0	100	189,0 0	100	189,0 0	0	0,00
1 1	07 68 21	CLORETO DE ZINCO	q u i l o g r a m a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



14	087239	LUPA, TIPO CONTA-FIO, RETANGULAR, AMPLIAÇÃO MÍNIMO 10X, DIAMETRO 23CM, ESCALA DE 1 CM, MATERIAL PLASTICO.	U n i d a d e	0	0,0	5	151,75	5	151,75	0	0,00
16	002887	2887-ETIQUETA AUTOADESIVA 15 MM PARA CD/CVD, FORMATO CARTA, PACOTE COM 100 FOLHAS	P A C O T E	11	186,45	0	0,00	0	0,0	11	186,45
26	082162	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, 50 V 10 PF.	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
26	082797	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 56k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

26	067908	67908-CAPACITOR, CERAMICO, 22 NF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00
17	002974	2974-CABO HDMI 5M.	U N I D A D E	1	22,69	0	0,00	0	0,0	1	22,69
17	003097	3097-CARTUCHO DE TINTA, CB543A, COR VERMELHO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002283	2283-FITA ADESIVA, 45MM X 48M, APLICAÇÃO MULTIUSO, COR TRANSPARENTE.	U N I D A D E	28	61,23	0	0,00	12	26,24	16	34,98

5 9	08 74 27	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINILICA, COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 90CM, QUANTIDADE DE CORES 4, CORDÃO PARA PENDURAR E PADRÃO COR CMYK	N o n e	0	0,0	5	120,0 0	5	120,0 0	0	0,00
1 4	07 23 28	KIT SLACKLINE COM PROTETOR	K I T	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 03 95	porca aço inoxidável rosca M-8 sextavada	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 6	06 47 59	64759-COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÍVEL . PACOTE COM 500 UNIDADES.	P A C O T E	96	960,0 0	0	0,00	14	140,0 0	82	820,0 0

3 6	07 39 55	IODOPOVIDONA, (FRASCO) CONCENTRAÇÃO A 10 (TEOR DE IODO 1) FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 82	2882-SUPORTE PARA FITA ADESIVA	U N I D A D E	19	132,3 3	0	0,00	2	13,93	17	118,4 0
2 6	07 28 59	ESPAGUETES TERMO RETRÁTIL 16.MM, COR PRETA, PARA ISOLAÇÃO DE BARRAMENTOS ELÉTRICOS. POR METRO.	M E T R O	0	0,0	100	198,0 0	100	198,0 0	0	0,00
4 2	07 31 45	BROCA DE AÇO HSS, DIÂMETRO 6 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 22 78	TECIDO TNT 100 POLIPROPILENO, GRAMATURA 40 GRAMAS/METROS, EM ROLO DE 1,40 MT LARGURA, 50MT COMPRIMENTO NA COR ROSA.	R O L O	5	227,1 0	0	0,00	0	0,0	5	227,1 0

26	074973	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 27K	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	073442	SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO, EMBALAGEM LATA 18 LITROS.	LATA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	001365	1365-CHAVE PARA TUBOS TAMANHO 12.	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	076491	LUVA ELETRODUTO CONDULETE Ø 3/4", UNIDADE.	Unidade	0	0,0	300	1.158,00	300	1.158,00	0	0,00
14	071615	Folha em EVA, pacote contendo 10 unidades.	Pacote	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 13 59	MICROCONTROLADOR PIC, 16F818	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 12 89	Suporte para 4 pilhas AA - Canoa	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 58 76	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, COMPRIMENTO 360MM X LARGURA 260MM.	U N I D A D E	350	53,20	0	0,00	20	3,04	330	50,16
3 6	07 40 81	CURATIVO, TIPO ADESIVO, MATERIAL FILME PLÁSTICO, COM ALMOFADA, VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO FITA, 2,5 X 7,5 CM, MICROPOROSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	U N I D A D E	157	29,83	0	0,00	157	29,83	0	0,00

1 6	07 37 86	CARIMBO AUTOMÁTICO, CORPO EM ACRÍLICO, RETRÁTIL COM MOLA, 2,30cm X 5,90cm PARTE DESCRITIVA CONFECCIONADA EM FOTOPOLYMER	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
5 9	08 43 00	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, LONA VINÍLICA, 70 X 90CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS.	U n i d a d e	0	0,0	5	74,95	0	0,0	5	74,95
2 6	08 33 18	MÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO ENSINO TÉCNICO, USO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, TIPO SAÍDAS DIGITAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PONTOS DE ENTRADA RÁPIDA DE 100 KHZ,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, COMPONENTES 36 ENTRADAS DIGITAIS, 24 SAÍDAS Á RELÉ 2A, CABO E	U n i d a d e	0	0,0	10	352,5 0	10	352,5 0	0	0,00

26	081898	BORNE TERMINAL, TIPO KRE, APLICAÇÃO CIRCUITO IMPRESSO, QUANTIDADE TERMINAIS 3.	U n i d a d e	0	0,0	200	94,00	200	94,00	0	0,00
26	071380	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 200K	U N I D A D E	0	0,00	100	85,00	100	85,00	0	0,00
14	072349	BOLA DE PUNHOBOL OFICIAL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	072170	BANDEJA METÁLICA, FORMATO RETANGULAR.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	072940	FARDAMENTO ESPORTIVO FEMININO	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	07 69 37	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor amarelo.	U n i d a d e	14	154,0 0	0	0,00	14	154,0 0	0	0,00
2 6	07 73 26	CAPACITOR 3300 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 09 27	70927-SAPONÁCEO CREMOSO, COMPOSIÇÃO DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, FRASCO CONTENDO 300 ML	F R A S C O	16	28,88	0	0,00	16	28,88	0	0,00
2 6	08 31 14	capacitor fixo cerâmico, 22 NF 250V	U n i d a d e	0	0,0	100	20,00	100	20,00	0	0,00

36	053148	53148-TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, TURBANTE COM ELASTICO, 20 G, BRANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES	C A I X A	0	0,0	50	1.050, 00	0	0,0	50	1.050, 00
24	072725	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS. 3,0 X 25MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	082644	Tinta acrílica fosca, em embalagem de 18 litros, na cor branca para, pintura em áreas internas e externas. (primeira linha ou Premium – Rendimento mínimo de 200 a 335 m²	U n i d a d e	0	0,0	1	140,0 0	1	140,0 0	0	0,00
24	073151	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	081010	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 22R Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	00 20 21	2021-ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO COM 1 LITRO.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 36	Capacitor eletrolítico alumínio, 470 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	46,00	200	46,00	0	0,00
2 5	08 52 17	CADEIRA - Acessório, pistão 120 mm com accionamento a gás para cadeira giratória. classe 4. suporte mínimo de 150kg. cor preto. confeccionada em aço. diâmetro do encaixe: 4 cm comprimento pistão baixo: 26 cm comprimento pistão alto: 39 cm	U n i d a d e	0	0,0	25	872,5 0	25	872,5 0	0	0,00
2 6	06 79 15	67915-CAPACITOR, 1,2 NF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	11,00	100	11,00	0	0,00

1 6	00 30 06	3006-MARCADOR DE PÁGINAS, CORES DIVERSAS TRANSPARENTE. TIPO POST-IT. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	U N I D A D E	89	459,5 9	0	0,00	4	20,65	85	438,9 4
1 7	00 29 42	2942-HD INTERNO 500GB	U N I D A D E	13	1.950, 00	0	0,00	0	0,0	13	1.950, 00
2 4	07 20 95	Parafuso Madeira Bicromatizado, Fenda Philipis, Cabeça Chata, 4,5x40mm.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	07 67 76	Coluna/pistão a gás Universal, para cadeira.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	063095	63095-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU25, 50 MM2	U N I D A D E	0	0,0	20	12,00	20	12,00	0	0,00
26	071367	TRANSISTOR NPN, BC548	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082796	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 47k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
16	075536	Cartucho para recarga de pincel para quadro branco, 5,5ml, compatível com pilot WBMA- WBM-M, tinta líquida na cor verde. Marcador e cartucho deste grupo devem ser compatíveis.	U N I D A D E	50	139,60	0	0,00	38	106,09	37	103,30

2 4	08 35 68	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3 x 40 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	9,00	1	9,00	0	0,00
1 4	07 97 74	COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA, EM POLIÉSTER, SEM MANGA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COR AZUL. (UNIDADE)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	00 25 13	2513-CAFÉ EXPRESSO EM GRÃOS, EMBALAGEM DE 1KG.	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 17 41	SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DHT 22.	U n i d a d e	0	0,0	15	426,1 5	15	426,1 5	0	0,00

2 6	07 13 02	CIRCUITO INTEGRADO 74HC32	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	07 45 55	CLORETO DE NÍQUEL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL VERDE, INODORO, HIDROSCÓPICO, FORMULA QUÍMICA NiCl <sub>2</sub> (ANIDRO), PESO MOLECULAR 129,60 G/MOL, GRAU DE PUREZA DE 97 %, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7718-54-9	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	08 25 65	PROPILENOGLICOL. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO, LÍMPIDO, INC OLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA CH <sub>3</sub> CHOHCH <sub>2</sub> OH, PESO MOLECULAR 76,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, REAGENTE PA, REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-55-6.	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 1	00 23 13	2313-GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. PACOTE COM 50 UNIDADES.	P A C O T E	17	32,13	0	0,00	0	0,0	17	32,13
1 6	00 23 66	2366-TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	07 71 67	Óculos de proteção; Químico; Transparente; Tamanho único: óculos proteção, aplicação laboratório, características adicionais anatômico, visão 120", antiembaçante, desinfecção.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 47 04	TAPETE TIPO CAPACHO. DIMENSÕES 90X60CM.	U n i d a d e	2	269,4 0	0	0,00	0	0,0	2	269,4 0
1 6	00 13 21	1321-ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO, 300 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU.	R O L O	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00



4 2	07 51 91	PUNÇÃO DE CENTRO. TAMANHO: 4 MM. PRODUZIDO EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO. TÊMPERA POR INDUÇÃO NA PONTA. ACABAMENTO FOSFATIZADO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 69 20	Papel celofane, cor verde, tamanho 70x80cm	U n i d a d e	50	61,50	0	0,00	0	0,0	50	61,50
0 7	08 56 10	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CX COM 10 SACHÊS.	C a i x a	0	0,0	40	85,20	0	0,0	40	85,20
1 7	00 29 69	2969-BASE PARA MOUSE, EM ESPUMA, MEDINDO 260MM X 220MM.	U N I D A D E	61	222,6 5	0	0,00	1	3,65	60	219,0 0

1 6	00 28 86	2886-ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA, FORMATO CARTA, 10 ETIQUETAS POR FOLHA. PACOTE COM 100 FOLHAS.	P A C O T E	34	717,2 0	0	0,00	0	0,0	34	717,2 0
3 5	07 79 77	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 15 CM.	U n i d a d e	0	0,0	5	58,15	5	58,15	0	0,00
2 6	07 13 37	FUSÍVEL DE VIDRO 15A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 87 88	TONER GENUÍNO PARA IMPRESSORA LEXMARK, NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, COR CIANO.	U n i d a d e	4	1.318, 35	3	363,0 0	1	329,5 8	6	1.351, 76

1 6	00 22 82	2282-CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESCRITA GROSSA, COR VERMELHA	U N I D A D E	552	165,1 7	250	110,5 0	53	18,21	749	257,4 5
2 6	08 71 72	Sensor eletrônico, características adicionais: lente 360°, tipo: de presença, frequência comutação: 60 hz, tensão alimentação: 220 v, aplicação: detecção e alarme, instalação: teto	U n i d a d e	0	0,0	10	230,3 0	10	230,3 0	0	0,00
2 4	08 35 74	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 4 x 30 mm Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	6,23	1	6,23	0	0,00
2 6	07 50 40	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 750	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 9	08 08 27	SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 40 A 60 POLEGADAS. PERMITE INCLINAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ROTAÇÃO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 66	Capacitor eletrolítico alumínio, 470 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	70,00	100	70,00	0	0,00
1 6	07 72 66	Pincel brocha redondo, ponta com cerda gris importada, cabo curto em madeira natural, virola em alumínio, formato redondo, tamanho 4	U n i d a d e	40	296,0 0	0	0,00	0	0,0	40	296,0 0
2 6	08 10 70	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Pastilha Piezoelétrico 35mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	077833	Módulo de sensor de chama, possuindo sinal de saída em nível TTI,	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	072326	FITA DE MARCAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIA.	C O N J U N T O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
11	078175	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98, 09 G/MOL, GRAU DE PUREZA, PUREZA MÍNIMA DE 95, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 48 43	Sensor de pressão atmosférica BMP180 - Barômetro Digital.	U n i d a d e	0	0,0	20	168,4 0	20	168,4 0	0	0,00
2 6	07 46 49	CIRCUITO INTEGRADO LM 393 (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 19 75	1975-TOALHA DE PAPEL MEDINDO 22 CM X 27 CM, INTERFOLHA	P A C O T E	14	195,4 6	0	0,00	0	0,0	14	195,4 6
2 6	07 95 03	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4053 DIP16	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 23 23	2323-PAPEL A4, GRAMATURA 90 G/M2, COR BRANCA	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 90	2890-GRAMPEADOR, PARA GRAMPO 23/6 , CAPACIDADE ATÉ 260 FOLHAS, EM METAL, TIPO DE MESA	U N I D A D E	25	1.599, 75	0	0,00	1	63,99	24	1.535, 76
2 6	08 31 96	TRANSISTOR TIP110	U n i d a d e	0	0,0	50	88,00	50	88,00	0	0,00
2 4	07 27 11	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,0 X 20MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 27 41	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 7,5k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	06 79 13	67913-CAPACITOR, CERAMICO, 2,2 NF, 50 V	U N I D A D E	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
2 6	07 49 57	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 18	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 69	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 22 K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	076390	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 9W, TIPO BASE G13, RETORNO E NEUTRO NO MESMO LADO, FLUXO LUMINOSO 900, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA DO FACHO 120°, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 600 MM, VIDA MÉDIA 30000 HORAS, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60HZ, IRC MIN 90%, FATOR DE POTÊNCIA >= 0.90, EFICIÊNCIA LUMINOSA 75%, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	057021	57021-PINCEL ATÔMICO (PERMANENTE), PLASTICO, FELTRO, DESCARTÁVEL, AZUL	U N I D A D E	39	43,29	10	9,30	2	2,14	47	50,44
26	071746	SENSOR DE TEMPERATURA - LM35	U n i d a d e	0	0,0	125	735,50	125	735,50	0	0,00

2 6	08 38 02	Espaguete termo-retrátil diâmetro 1,5 mm preto.	U n i d a d e	0	0,0	100	39,00	100	39,00	0	0,00
2 4	00 03 03	303-MASSA CORRIDA, ACRÍLICA, USO EXTERNO, GALÃO 3,6 LITROS.	L A T A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 65	2865-FITA ADESIVA DUPLA FACE, 19MM X 30M	U N I D A D E	6	21,78	10	39,20	0	0,0	16	60,98
2 4	00 08 56	856-GRAFITE EM PÓ 25 GRAMAS	U N I D A D E	5	6,15	0	0,00	0	0,0	5	6,15

4 2	07 71 42	Grampo tipo C (sargento) nº 4 / abertura 105 mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 09 92	Circuito integrado LM 3524 OU SG 3524 (DIP)	U n i d a d e	0	0,0	20	46,40	20	46,40	0	0,00
2 6	08 38 73	Circuito integrado uln 2804 encapsulamento DIP 18 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	150	426,0 0	150	426,0 0	0	0,00
3 6	08 11 50	ESFIGMOMANÔMETRO, ajuste analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmhg, braçadeira em nylon, tipo fecho com velcro, tamanho adulto, c/ estetoscópio para oscultação.	U n i d a d e	2	135,9 8	0	0,00	0	0,0	2	135,9 8

1 6	00 11 88	1188-PAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75G/M², COMPRIMENTO 330MM, TIPO QUADRICULADO	B L O C O	500	235,0 0	0	0,00	0	0,0	500	235,0 0
2 6	07 50 37	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 6K8	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 02 09	PIPETADOR ESTILO PÊRA, CAPACIDADE 100 ML, 3 VÁLVULAS SAÍDA.	U n i d a d e	0	0,0	2	36,58	2	36,58	0	0,00
2 6	07 50 79	TRANSISTOR NPN TIP122	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 1	00 31 35	3135-PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, EXTRA BRANCO	U N I D A D E	0	0,0	10	29,80	0	0,0	10	29,80
4 4	08 02 61	ADESIVO AUTOMOTIVO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE SERVIÇOS COMUNS.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	07 32 25	REGISTRO DE GAVETA, MATERIAL METAL, 3/4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 99 62	CANETA PERMANENTE, PLÁSTICO, CILÍNDRICO, FINA, PRETA, IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO, TINTA PERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE, ÁGUA, ÁLCOOL.	U n i d a d e	0	0,0	100	400,0 0	100	400,0 0	0	0,00

2 6	08 10 69	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Pastilha Piezoelétrico 15mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 12 94	CIRCUITO INTEGRADO 74HC02	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 98 20	BOLA DE BASQUETEBOL MASCULINA, CATEGORIA ADULTO, CIRCUNFERÊNCIA: 75 A 78CM, PESO: 600 A 650GR, CÂMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. APROVADA PELA CBB, MARCA PENALTY 6.7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 27	CAPACITOR 22 UF 400 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083138	Capacitor eletrolítico alumínio, 2200 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	100	63,00	100	63,00	0	0,00
07	081266	Croissant de doce de leite	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	081296	Sensor de Luz BH1750FVI Lux, módulo sensor de luminosidade GY-302, 3 a 5V DC, 1 a 65,535 Lux, I2C, Conversor AD de 16 bits, 18,5 x 13,9 mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
35	002404	2404-TOUCA DESCARTÁVEL, TIPO CIRÚRGICA COM ELÁSTICO EM TECIDO TNT. PACOTE COM 100 UNIDADES.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

07 40 91	07 40 91	PALITO TRADICIONAL GRAMA	GRAMA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
27 27 05	07 27 05	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 3,5 X 25MM.	Caixa	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26 49 26	07 49 26	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 100 ohms	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26 50 41	07 50 41	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 75K	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14 16 20	07 16 20	Conjunto de sólidos geométrico 20 peças tridimensional em acrílico na cor fumê.	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 4	07 20 97	Parafuso Madeira Bicromatizado, Fenda Philipis, Cabeça Chata, 4,5x60mm.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 25	Capacitor eletrolítico alumínio, 2,2 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00
2 6	07 50 19	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 56 K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 24 46	2446-ESQUADRO 45°	U N I D A D E	145	66,70	0	0,00	20	9,20	125	57,50

1 4	07 24 77	REDE PARA TRAVE DE FUTSAL	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	07 12 90	PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR, PLACAS E DISSIPADORES. EMBALAGEM 100 GR.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 30 96	Amplificador operacional LM224N DIP	U n i d a d e	0	0,0	100	134,0 0	100	134,0 0	0	0,00
2 6	08 10 72	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Varistor S10K-250V 10D391K.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

4 2	07 15 41	MARTELO, MATERIAL BORRACHA, CABO MADEIRA, 42CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 09 14	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Cristal Oscilador 32,768 KHZ.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	07 67 56	ETILENOGLICOL. PESO MOLECULAR 62,07 G/MOL. PUREZA MÍNIMA DE 99,5. NÚMERO DE REFERÊNCIA 107-21-1.	q u i l o g r a m a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 10 03	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 47 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 9	07 48 79	CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL P10 STÉREO, BLINDADO, 10 M.	U n i d a d e	2	50,00	0	0,00	0	0,0	2	50,00
1 6	00 29 10	2910-PAPEL PARA FLIPCHART. BLOCO COM 50 UNIDADES	B L O C O	9	337,4 6	0	0,00	0	0,0	9	337,4 6
1 7	00 29 73	2973-ADAPTADOR MINI DISPLAY PORT PARA HDMI	U N I D A D E	6	194,4 0	0	0,00	0	0,0	6	194,4 0
2 6	08 09 24	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo Zener 1N4733 5,1V 1W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

4 2	00 22 26	2226-LIMA CHATA, CORTE SIMPLES 08 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 37 65	CARIMBO AUTOMÁTICO, CORPO EM ACRÍLICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, RETRÁTIL COM MOLA, MEDINDO 1,80CM X 4,70CM, PARTE DESCRITIVA A SER CONFECCIONADA EM FOTOPOLYMER.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	04 90 88	49088-PROVETA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE, 50 ML.	U N I D A D E	0	0,0	5	67,05	5	67,05	0	0,00
2 4	08 35 42	Parafuso mitofix com cabeça chata, do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões 4 x 40 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	2	15,96	2	15,96	0	0,00

4 2 2	08 52 77	CONJUNTO BROCA, MATERIAL VIDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 4 PEÇAS DE 4,5,6 E 8	U n i d a d e	0	0,0	1	0,95	1	0,95	0	0,00
1 7 7	07 92 25	CARTUCHO TONER LEXMARK CX510DE, COR preto.	U n i d a d e	1	418,0 0	0	0,00	2	836,0 0	0	0,00
2 1 1	00 17 99	1799-PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, BRANCO, CADA PACOTE C/ 10 UNIDADES.	P a c o t e	2277	91,08	0	0,00	57	2,28	2220	88,80
2 6 6	08 33 33	FIO TELEFÔNICO, TIPO JUMPER, MATERIAL CONDUTOR COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTACÁVEIS, COMPRIMENTO 200 MM, APLICAÇÃO MONTAGEM PROTOBOARD, CONECTORES MACHO-FÊMEA	U n i d a d e	0	0,0	50	444,5 0	50	444,5 0	0	0,00

26	079224	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, COR PRETA, 3,5 MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002929	2929-DISCO COMPACTO - BLU-RAY - CAPACIDADE 25GB	U N I D A D E	50	246,5 0	0	0,00	0	0,0	50	246,5 0
36	073954	SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À ESSENCIA DE TERESENTINA, CÂNFORA E MENTOL, CONCENTRAÇÃO 0,02 ML + 0,05 ML+ 30 MG+5 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA.	B I S N A G A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	085482	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA LM324N, APLICAÇÃO ELETROELETRÔNICO	U n i d a d e	0	0,0	100	80,00	200	160,0 0	0	0,00

1 7	00 27 32	2732-TESTADOR PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX 2.0	U N I D A D E	1	42,00	0	0,00	0	0,0	1	42,00
4 2	07 15 46	PRUMO, MATERIAL LATÃO, 80 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 45 80	ALICATE AMPERÍMETRO CORRENTE DE 400 A ALTERNADA, TENSÃO ALTERNADA DE 400/600 V, TENSÃO CONTÍNUA DE 400/600V, RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE 4000 OHMS, COM CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE CAT III 600V.GARRA DE 30 MM E DIMENSÕES DE 208 X 58,5 X 28 MM.	U n i d a d e	9	2.316,78	0	0,00	0	0,0	9	2.316,78
2 6	07 45 78	Rolo de fio flexível preto PP 2,5mm, rolo de 100m, tripolar. Tensão mínima 240V.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	07 10 25	CARIMBO, AUTOMÁTICO , CORPO ACRÍLICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, RETRÁTIL COM MOLA, MEDINDO 1,80cm X 4,70cm, PARTE DESCRITIVA A SER CONFECCIONADO EM FOTOPOLYMER. O.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 95 18	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Porta Fusível para Painei BLX 5X20mm Preto	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 07	BANDEJA PARA PINTURA 23 CM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 19	TRIMPOT DE PRECISÃO 470 KOHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074955	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 180K	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
11	081370	ACETATO DE CHUMBO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU CRISTAL, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA $PB(CH_3COO)_2$ ANIDRO, PESO MOLECULAR 325,3G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98 %, CAS 301-04-2.	KILOGRAMA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083111	capacitor fixo cerâmico, 39 PF 50V, aplicação práticas eletrônicas.	Unidade	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
16	002893	2893-PAPEL A3, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	PACOTE	3	81,23	0	0,00	0	0,0	3	81,23

26	083870	Circuito integrado IR2110 (driver para ponte H) encapsulamento DIP 16 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	10	89,00	10	89,00	0	0,00
14	071974	BOLAS DE HANDEBOL MASCULINO, CATEGORIA ADULTO, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 58 E 60 CM■ PESANDO DE 425 A 475 GRAMAS■ CÂMARA AIRBILITY■ COSTURADA■ ACABAMENTO EM PU ULTRA GRIP■ MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, DE BORRACHA SILICONADA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002079	2079-WEBCAN COM RESOLUÇÃO DE 1.3 MPX, CONEXÃO COM USB	U N I D A D E	41	861,00	0	0,00	1	21,00	40	840,00
26	082795	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 39k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 4	07 27 08	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 3,5 X 40MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 67 31	Broca, material aço carbono, aplicação marcenaria, componentes 12 brocas com diâmetros de 0,992mm, 0,78mm, 0,86mm.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 11 01	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Chave DIP-Switch 4-Vias 180°.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 1	04 83 87	48387-OLEO DIESEL COMUM (S500).	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 90	Potenciometro DUPLO 50K	U n i d a d e	0	0,0	50	41,50	50	41,50	0	0,00

2 4	08 35 75	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 4 x 35 mm Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	6,70	1	6,70	0	0,00
2 6	07 50 34	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 68	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 19	capacitor fixo cerâmico, 120 NF 250V	U n i d a d e	0	0,0	300	132,0 0	300	132,0 0	0	0,00
1 6	07 23 30	PAPEL AUTO-ADESIVO, TIPO CONTACT, COR BRANCA.	R O L O	5	158,0 4	0	0,00	0	0,0	5	158,0 4
2 1	07 36 66	AÇUCAREIRO EM INOX, COM COLHER, CAPACIDADE APROXIMADA 300 G.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 81	2981-CABO DVI PARA DVI. COMPRIMENTO 5M	U N I D A D E	8	383,9 2	0	0,00	0	0,0	8	383,9 2
2 6	07 94 95	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4071 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 17 74	1774-BLOCO RECADO AUTO ADESIVO PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, LARGURA DE 38MM E COMPRIMENTO DE 50MM. PACOTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA.	P A C O T E	68	503,2 0	0	0,00	1	7,40	67	495,8 0
2 4	07 93 65	COLA ADESIVA SILICONE INCOLOR, COMPOSIÇÃO ACÉTICO E SILICONE, ANTIFUNGOS E ANTIMOFOFOS, APLICAÇÃO EM VIDRO E ALUMÍNIO.	F R A S C O	0	0,00	11	41,80	10	38,00	1	3,80

1 6	00 22 45	2245-CAPA PARA CD/DVD, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, FECHAMENTO POR PRESSÃO, DIÂMETRO 112MM	U N I D A D E	51	50,49	0	0,00	0	0,0	51	50,49
2 1	07 21 61	TOALHA DE MESA REDONDA LISA, COR BRANCA, TECIDO POLIÉSTER OU MISTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO 1,60 CM DIÂMETRO.	U N I D A D E	2	57,88	0	0,00	0	0,0	2	57,88
1 7	07 84 08	PLACA PARA PROGRAMAÇÃO, 1 GB RAM, PROCESSADOR Arm cORTEX-a53 DE 1.2 GHz E DE 64 Bits, Soc BVM2837, processador de vídeo (GPU) Videocore IV, rede sem fio integrada compatível com 802.11n e Bluetooth 4.1 porta USB, conexão para monitor HDMI, porta ethernet, saída de áudio de 3.5mm, Slot para Cartão Micro SD, 40 pinos GPIO, Interface para Camera (CSI), Interface para Display (DSI).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 29 04	2904-ENVELOPE, COR BRANCA, MEDINDO 229 X 114 MM	U N I D A D E	1284	64,20	0	0,00	0	0,0	1284	64,20
2 6	07 46 91	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 120K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 24 39	2439-TE PARA TOMADA TIPO PLUG, 3 SAÍDAS, CONFORME AS NOVAS NORMAS DO INMETRO	U N I D A D E	57	214,2 0	0	0,00	0	0,0	57	214,2 0
1 6	07 85 83	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., BRANCO	U n i d a d e	7	112,7 7	0	0,00	7	112,7 7	0	0,00



26	081062	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Ponte Retificadora Monofásica 2A1000V RS207.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002008	2008-CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE	UNIDADE	0	19,97	30	22,50	4	3,00	26	39,47
26	080879	Capacitor cerâmico de disco 4,7nF 50V.	Unidade	0	0,0	100	3,00	100	3,00	0	0,00
26	072216	AMPLIFICADOR OPERACIONAL, TL071CP, ENCAPSULAMENTO DIP, 8 PINOS	Unidade	0	0,0	100	206,00	100	206,00	0	0,00

26	075054	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 820	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
07	074090	PALITO INTEGRAL GRAMA	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083800	Espaguete termo-retrátil diâmetro 10 mm preto.	U n i d a d e	0	0,0	100	89,00	100	89,00	0	0,00
35	076203	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, 5 X 300 MM.	U n i d a d e	0	0,0	10	54,00	10	54,00	0	0,00

1 7	07 12 56	CARTUCHO DE TONER, REFERENCIA SCX-D6555A, COR TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA SAMSUNG.	U N I D A D E	4	636,0 0	0	0,00	4	636,0 0	0	0,00
1 6	00 28 75	2875-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR VERMELHA	U N I D A D E	131	595,5 3	60	486,0 0	4	19,31	187	1.062, 21
2 6	07 46 08	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 470uF/MÍNIMO 25V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 40	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 6,8k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

26	080929	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo Zener 1N4742 12V 1W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	001779	1779-COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA, EM POLIÉSTER, SEM MANGA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. COR VERDE.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	072274	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA PROVAS DE VELOCIDADE, TAMANHO 41.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083861	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 mm - AZUL - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	30	2.087,70	30	2.087,70	0	0,00
26	083141	Capacitor eletrolítico alumínio, 1 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00

26	071373	TRANSISTOR PNP, BC557	U N I D A D E	0	0,00	100	13,00	100	13,00	0	0,00
11	082570	ÓXIDO DE CÁLCIO.PÓ BRANCO OU AMARELADO. INODORO.PESO 56,08 G/MOL. FÓRMULA CAO.PUREZA 95,00.REAGENTE PA. NÚMERO CAS 1305-78-8	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	084927	PEN DRIVE - MEMÓRIA FLASH 16 GB, USB 2.0	U n i d a d e	0	0,0	50	888,00	6	106,56	44	781,44
14	071611	Material Didático Dourado, peças em madeira, caixa em madeira, 611 peças.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	00 06 96	696-PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA MÍNIMA, MODELO AAA, TENSÃO 1,2 V	J O G O	26	221,2 2	0	0,00	4	34,03	22	187,1 9
1 4	00 16 12	1612-CORDA PARA PULAR, FABRICADA EM PVC RESISTENTE COM MANOPLAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 17 68	1768-CARTUCHO DE TINTA, CC531A, COR CIANO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM 2320	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 10 07	diodo zener "1n4730" 3,9V 1W	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	07 12 54	CARTUCHO DE TINTA, CLT-K508L, COR PRETO, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA SAMSUNG CLP-670ND	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 94 99	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4069 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 3	07 80 85	JALECO para laboratório de química (tamanho G): tipo longo, tipo manga longa, confeccionado em brim na cor branca, com 3 bolsos funcionais (posição dos bolsos: 1 do lado esquerdo do peito e 2 nas laterais na altura da cintura) quantidade de botões 4 ou 5, abotoamento aparente, cinto traseiro solto, modelo unisex.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 1	07 72 45	FENOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C6H5OH, PESO MOLECULAR 94,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-95-2	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 69 38	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor magenta.	U n i d a d e	19	190,0 0	0	0,00	19	190,0 0	0	0,00
2 6	00 17 03	1703-CANALETA PARA PISO EM PVC 20 X 10MM, CINZA, AP2.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 02 87	Pincel comum para pintura de paredes, na medida 04 polegadas.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	081907	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, 220 PF.	U n i d a d e	0	0,0	200	16,00	200	16,00	0	0,00
16	002913	2913-PAPEL ALMAÇO, QUADRICULADO, 75G/M², CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO DE 330 M	U N I D A D E	0	0,04	0	0,00	0	0,0	0	0,04
14	087967	LUPA MANUAL - AMPLIAÇÃO MÍN. 10X, ARMAÇÃO FIXA, LENTE MÍN. 23MM, COMPRIMENTO 85MM, COM CAPA PROTETORA.	U n i d a d e	0	0,0	1	70,04	1	70,04	0	0,00
17	002956	2956-KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	U N I D A D E	14	1.021,16	0	0,00	0	0,0	14	1.021,16

26	074700	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 15	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
07	001972	1972-ÁGUA MINERAL 500ML, SEM GÁS, FARDO COM 12 UNIDADES	F A R D O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	072953	LÂMINA DE SERRA-FITA, BI-METÁLICA COM DENTES EM AÇO RÁPIDO, 19MM DE LARGURA, 0,9MM DE ESPESSURA, PASSO VARIÁVEL DE 5 A 8 DENTES POR POLEGADA.	U n i d a d e	0	0,0	6	27,00	6	27,00	0	0,00
26	071385	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 50K	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083865	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 4 mm - VERDE - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	20	2.350,00	20	2.350,00	0	0,00

26	083160	Capacitor eletrolítico alumínio, 22 UF 50 V	Unidade	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00
16	072157	TNT, GRAMATURA 40G, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 100 CM, COR AMARELA.	FOLHA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	080400	SACOLA ESPORTIVA DE LONA IMPERMEÁVEL PARA TRANSPORTE DE FARDAMENTO, DIMENSÕES: 79 X 69 X 29 CM.	Unidade	0	0,0	4	364,08	4	364,08	0	0,00
26	074998	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 3M9	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	00 15 59	1559-INTERRUPTOR DE 2 SECÇÕES PARA USO EM CONDULENTE 10A 250V, FABRICADA CONFORME NBR 14136.	U N I D A D E	0	0,0	5	14,40	5	14,40	0	0,00
5 9	07 89 33	FAIXA TIPO 1 - LONA PLÁSTICA FOSCA, 350X60CM, COLORIDA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 66	2966-ANTENA AMPLIFICADORA DE SINAL WIRELESS, 9DBI	U N I D A D E	8	175,0 4	0	0,00	0	0,0	8	175,0 4
2 6	08 31 57	Capacitor eletrolítico alumínio, 3,3 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00

2 4	00 23 70	2370-VÁLVULA DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 22 46	2246-CARTOLINA GRAMATURA 180G/M2, 730 MM X 550 MM, COR AZUL	U N I D A D E	211	116,8 1	0	0,00	0	0,0	211	116,8 1
2 6	07 60 59	TOMADA DE SOBREPOR 2P + T DE 10A X 250V, NA COR BRANCA OU CINZA, FABRICADA CONFORME NBR 14136.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 71 90	Rolo pintura predial, rolo para pintura predial de pele de carneiro de 23 cm, refil	U n i d a d e	0	0,0	2	19,60	2	19,60	0	0,00

2 6	07 46 85	CIRCUITO INTEGRADO LM 317 - T ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 29 90	2990-CARREGADOR DE BATERIA, TENSÃO 110/220. CARREGA PILHAS AA / AAA E BATERIAS 9 VOLTS. ACOMPANHA PILHAS.	U N I D A D E	3	67,67	5	162,4 5	5	143,8 2	3	86,29
1 6	07 22 26	GRAMPO PASTA, MATERIAL FOLHA DE FLANDRES, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM.	U N I D A D E	10	75,70	0	0,00	0	0,0	10	75,70
2 6	07 49 66	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1,8	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 22 36	CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, PONTA METAL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 04	2804-CLIQUE NIQUELADO Nº 1. CAIXA COM 100 UNIDADES.	C A I X A	135	132,3 0	0	0,00	3	2,94	132	129,3 6
2 4	00 22 73	2273-UNIÃO SOLDÁVEL DE 32 MM EM PVC RÍGIDO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 20 51	2051-SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50L. PACOTE COM 10 UNIDADES	P A C O T E	136	111,5 2	0	0,00	0	0,0	136	111,5 2

4 2	07 51 96	Martelo com corpo de aço e ponteiros de nylon roscadas, diametro 27mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 08 47	TABULEIRO. Jogo tipo Imagem e Ação - 2. Jogo do enigma gráfico com novas palavras para os jogadores usarem toda a criatividade. Produzido com papel, papel cartão, polipropileno e poliestireno.	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 70	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7810 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	07 80 40	Balão laboratório, fundo redondo, vidro, capacidade 250ml, com uma junta.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	002212	2212-TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO 2P T DE 20A, USO EM CONDULETE.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	083812	PERFURADOR DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, MOD PP4, KIT CONTENDO: 01 PUNÇÃO DE: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 3,5 mm,.01 EXTRATOR DE: 0,8 mm,1,0 mm, 1,5 mm, 3,5 mm.01 MATRIZ COM OS FUROS DE 0, 8 mm a 3,5 mm.	U n i d a d e	0	0,0	20	836,00	20	836,00	0	0,00
16	070574	70574-CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.	U N I D A D E	0	0,0	250	111,50	2	0,89	248	110,60
26	083090	Mosfet IRF840N	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	081281	Micro chave KW11-3Z-5A-3T com roldana e haste 17 mm	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072842	PRONATEC - Régua comum, material plástico cristal, comprimento 30 cm, graduação milimetrada, tipo material rígido, cor transparente	UNIDADE	91	94,64	0	0,00	0	0,0	91	94,64
26	083164	Capacitor eletrolítico alumínio, 100 UF 50 V	Unidade	0	0,0	200	46,00	200	46,00	0	0,00
42	084752	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 2,50MM, TIPO HASTE CILINDRICA.	Unidade	0	0,0	5	13,20	5	13,20	0	0,00

17	073110	2362-CARTUCHO DE TINTA CLT-M508L, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA SAMSUNG CLP670-ND	U N I D A D E	3	796,50	0	0,00	6	1.593,00	0	0,00
21	050560	50560-COLHER MESA, CORPO E CABO DE ACO INOXIDAVEL.	U N I D A D E	0	0,0	20	40,00	20	40,00	0	0,00
26	084317	- Micro controlador ATMEGA 328PU encapsulamento DIP 28 pinos	U n i d a d e	0	0,0	50	650,00	50	650,00	0	0,00
26	079223	BORNE KF 128 - 3T VERDE - KRE 3 - PINO DIREITO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 75 55	ADAPTADOR PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4".	U n i d a d e	0	0,0	100	90,00	100	90,00	0	0,00
2 6	07 46 03	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 1uF/MÍNIMO 25V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 90 36	FOLHA ISOPOR, 1 M X 0,50 M, ESPESSURA 10 MM	U n i d a d e	7	19,25	0	0,00	0	0,0	7	19,25
1 6	00 26 52	2652-LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	U N I D A D E	55	297,8 6	0	0,00	3	9,75	52	288,1 0

2 6	08 75 42	Refletor, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200 w, tensão alimentação: bivolt, ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 64.000 k.	U n i d a d e	0	0,0	2	302,0 0	2	302,0 0	0	0,00
2 6	08 09 74	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 470 Ohm ¼ W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	05 08 20	50820-FITA VEDA ROSCA, TEFLON, 50M, 18MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	06 79 30	67930-CAPACITOR, 68 PF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	11,00	100	11,00	0	0,00

4 4	07 21 64	CORRENTE ISOLANTE, EM PVC NA COR PRETO E AMARELO.	M E T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 32 82	SENSOR LDR 10 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 38	2938-CONECTOR RJ45, FÊMEA, CAT6	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 58	MICROCONTROLADOR PIC, 16F628A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 66 52	Termistor, negativo NTC, 10K 3 mm, MF52.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 03 90	parafuso sextavado 8.8 rosca inteira M6x40 mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 17 25	Pincel para pintura em geral 1/2?.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 29 00	2900-CADEADO 20MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	08 08 46	JOGO/BRINQUEDO PEDAGÓGICO. Jogo de baralho de cartas tipo UNO. Recomendado para crianças e adultos a partir de 7 anos de idade e número de jogadores pode variar entre 2 e 10 pessoas.	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 30 08	3008-ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 52	GARRA JACARÉ 55MM, PRETA	U N I D A D E	0	0,00	100	69,00	100	69,00	0	0,00
1 7	07 87 75	KIT MANUTENÇÃO LEXMARK X656DE.	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 7	00 29 35	2935-CONECTOR RJ45, MACHO, CAT5	U N I D A D E	1912	978,8 8	0	0,00	0	0,0	1912	978,8 8
2 6	07 46 22	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED DIFUSO VERMELHO 5 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 26 99	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, TINTA COR PRETA.	U n i d a d e	8	474,8 8	0	0,00	0	0,0	8	474,8 8
2 4	08 35 73	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 4 x 25 mm . Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	2	11,94	2	11,94	0	0,00

2 2 2	08 83 68	LUVA PROCEDIMENTO, LATEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAM P, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO-CAIXA COM 100	C a i x a	0	0,0	40	1.297, 60	0	0,0	40	1.297, 60
1 7 7	07 87 63	Raspberry Pi 3 - Modelo B - Processador Broadcom Bcm2837 64bit Armv8 Cortex-A53 Quad-Core, - Clock 1.2 Ghz, - Memória Ram: 1Gb, - Adaptador Wifi 802.11n Integrado, - Bluetooth 4.1 Ble Integrado, - Conector De Vídeo Hdmi, - 4 Portas Usb 2.0, - Conector Ethernet, - Interface Para Câmera (Csi), - Interface Para Display (Dsi), - Slot Para Cartão MicroSD, - Conector De Áudio E Vídeo, - Gpio De 40 Pinos, - Dimensões: 85 X 56 X 17mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2 2	00 30 10	3010-CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS	U N I D A D E	1	14,00	0	0,00	0	0,0	1	14,00

26	067905	67905-CAPACITOR, CERAMICO, 68 NF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	5,00	100	5,00	0	0,00
26	071760	CONJUNTO DE JUMPERS MACHO-MACHO 65 UNIDADES.	U n i d a d e	0	0,0	25	147,25	25	147,25	0	0,00
16	002873	2873-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002835	2835-LAPISEIRA , DIAMÊTRO CARGA 0,9MM	U N I D A D E	17	57,10	0	0,00	3	5,37	14	51,72

26	071354	LED BICOLOR 5MM, DIFUSO	U N I D A D E	0	0,00	500	140,00	500	140,00	0	0,00
26	082810	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 330k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
42	074487	PÉ-DE-CABRA	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	001712	1712-CONDULETE LB EM PVC CINZA ESCURO DE 1.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083857	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO, TIPO PINO CI, ENCAPSULAMENTO DIP	U n i d a d e	0	0,0	50	11,50	50	11,50	0	0,00
17	002953	2953-PATCH PANEL 24P, CAT.5E	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	078396	Mouse Pad, material borracha antiderrapante, características adicionais com apoio de punho em gel, cor preta, tipo ergonômico.	U n i d a d e	8	119,92	0	0,00	1	14,99	7	104,93
24	074038	Kit de Reparo para válvula de descarga 1.1/2'' de metal.	U n i d a d e	0	0,0	6	259,20	6	259,20	0	0,00

2 6	07 13 06	CIRCUITO INTEGRADO L293D	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 6	07 29 90	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, ROLO COM 4,50M.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 24	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO WIFI ESP8266 NODEMCU ESP-12, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR MICRO-USB, 11 PORTAS GPIO, TENSÃO DE OPE R, COMPONENTES CONVERSOR ANALOGO DIGITAL, WIRELESS PADRAO 802.11	U n i d a d e	0	0,0	15	377,7 0	15	377,7 0	0	0,00
2 6	07 49 90	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 390K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	083750	LIXA, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, FOLHA, GRÃO 360, 275 X 225 MM	Pacote	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
35	080157	BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDO EM PTFE, FORMATO CILINDRICO, LISA, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 30 MM.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
22	086896	Escova de limpeza de vidraria, 100% crina de animal, diâmetro da escova 25mm, comprimento da escova 85mm, comprimento do pincel 25mm, comprimento do cabo 145mm, comprimento total da escova 255mm	Unidade	0	0,0	10	56,00	10	56,00	0	0,00
26	071351	GARRA JACARÉ 35MM, VERMELHA	UNIDADE	0	0,00	120	44,40	120	44,40	0	0,00

1 4	07 33 48	FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, DE 2 METROS. MATERIAL: LATEX NATURAL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 14 03	1403-BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 14,5MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 27	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 1 Mohms	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 19	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 1/2".	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	00 29 15	2915-CAPA PARA CD/DVD, MATERIAL ENVELOPE DE PAPEL, COM LOGOTIPO.	U N I D A D E	336	336,0 0	0	0,00	0	0,0	336	336,0 0
2 6	08 31 86	Placa PCI perfuradailhada 10 cm x 5 cm	U n i d a d e	0	0,0	40	128,0 0	40	128,0 0	0	0,00
2 6	06 79 03	67903-CAPACITOR, CERAMICO, 220 NF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	200	12,00	200	12,00	0	0,00
2 6	07 22 15	CIRCUITO INTEGRADO, 14 PINOS, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO DIP, TL074CN	U n i d a d e	0	0,0	100	184,0 0	100	184,0 0	0	0,00

07	07 84 36	CROISSANTS DE QUEIJO	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	08 09 28	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo Zener 1N4737 7,5V 1W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	07 22 31	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR LILÁS.	F O L H A	145	194,78	0	0,00	0	0,0	145	194,78
26	07 50 02	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 3,9	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 08 41	841-CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR ROSA	U N I D A D E	0	0,00	30	22,50	5	3,75	25	18,75
1 6	07 22 28	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR AMARELO.	F O L H A	141	188,8 1	20	21,00	0	0,0	161	209,8 1
2 6	07 13 72	TRANSISTOR PNP, BC556	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 51 67	Soquete componente eletrônico, aplicação circuito integrado, 8 pinos, estampado, encapsulamento DIP.	U n i d a d e	0	0,0	50	7,00	50	7,00	0	0,00

4 2 2	08 30 58	Maçarico lança chamas 5/8", completo, 2,00 m de mangueira, comp. 55,0 cm, 02 registros.	U n i d a d e	0	0,0	1	38,83	1	38,83	0	0,00
0 7	00 16 98	1698-ADOÇANTE LÍQUIDO, FRASCO COM 100ML	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 23	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 470 K ohms	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 20 92	Parafuso Madeira Bicromatizado, Fenda Philipis, Cabeça Chata, 4X40mm.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 52 81	FIO 0,5 MM PRETO (UNIDADE)	R O L O	0	0,0	5	174,2 0	1	34,84	4	139,3 6

1 6	07 69 44	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor laranja.	U n i d a d e	21	216,3 0	0	0,00	21	216,3 0	0	0,00
1 9	07 32 06	ABRAÇADEIRA EM NYLON PARA AMARRAÇÃO. DIMENSÕES 300 X 3,6MM. COR PRETA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 9	05 04 29	50429-BARBANTE DE ALGODAO CRU, COM 8 FIOS ,(ROLO DE 200 G.)	R O L O	3	14,58	0	0,00	0	0,0	3	14,58
3 6	05 34 82	53482-ALGODAO TIPO HIDROFILO , ROLO COM 500 GR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 46 76	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7905 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 62	RESISTORES	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	08 12 67	Broa de milho com goiabada	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 1	07 45 57	ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,5, PESO MOLECULAR DE 74,12 G/MOL, CARACTERSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ANIDRO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 43 21	Relé JRC-19F 12 V 2 pólos 2 posições 8T 1A 120V	U n i d a d e	0	0,0	20	158,0 0	20	158,0 0	0	0,00
2 6	08 10 05	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 220 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	07 08 23	70823-PORTA-PAPEL HIGIENICO, MATERIAL PLASTICO ABS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 10 01	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 15 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	08 52 78	KIT ACESSÓRIOS PARA MICRO RETIFICA. MÍNIMO 100 PEÇAS. TOTALMENTE COMPATÍVEL COM RETIFICADEIRA MAKITA m9100g.	U n i d a d e	0	0,0	1	139,0 0	1	139,0 0	0	0,00
2 6	06 79 27	67927-CAPACITOR, 1 NF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00



1 7	07 45 73	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERENCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR TINTA PRETA	U n i d a d e	3	178,0 8	15	705,0 0	35	1.706, 80	0	0,00
1 4	07 23 27	REDE OFICIAL DE PUNHOBOL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 59	Capacitor eletrolítico alumínio, 10 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00
2 4	08 35 60	Parafuso sextavado galvanizado, rosca total, ¼ x 2 , com porca sextavada galvanizada. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	19,83	1	19,83	0	0,00

1 6	00 28 76	2876-PAPEL BOBINADO, APLICAÇÃO MÁQUINA DE CALCULAR	U N I D A D E	19	19,95	0	0,00	2	2,10	17	17,85
2 6	07 49 96	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 3K9	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 47 54	Fio Elétrico Rígido, bitola 1,5 mm², azul (rolo de 100m).	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 17 70	MÓDULO NRF24L01 + PA + LNA WIRELESS ARDUINO 2.4 GHZ LONGO ALCANCE + ANTENA.	U n i d a d e	0	0,0	5	366,1 0	5	366,1 0	0	0,00

1 4	08 32 02	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - JOGO RUMMIKUB - Jogo que exercita a criatividade, o raciocínio matemático e estratégico. Idade Recomendada: a Partir de 7 Anos. Composto por: 104 pedras numeradas, 2 pedras curingas, 4 suportes plásticos e 1 manual de instruções. Dimensões aproximadas da embalagem: 30 x 41,5 x 5,5 cm Editora/Marca do Jogo: Grow Garantia do Fornecedor (mínima): 03 meses	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	04 90 89	49089-PROVETA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE, 100 ML.	U N I D A D E	0	0,0	8	113,8 4	8	113,8 4	0	0,00
2 6	07 85 07	LDR 5 MM.	U n i d a d e	0	0,0	100	262,0 0	100	262,0 0	0	0,00

2 4	06 63 74	66374-CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA JOELHO 90°, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 50 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 22	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 5,6	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 74 12	CAPACITOR DE POLIÉSTER 220 nF.	U n i d a d e	0	0,0	300	105,0 0	300	105,0 0	0	0,00
0 7	00 17 54	1754-CHÁ SABOR PESSEGO, CAIXA COM 10 SACHES.	C A I X A	35	85,40	60	127,8 0	30	67,32	65	145,8 7

2 6	08 37 53	Barra de pinos 1 x 40 vias, com 20 mm x 180° x 2,54 mm, 1 lado.	U n i d a d e	0	0,0	100	63,00	100	63,00	0	0,00
1 6	07 21 78	PAPEL A3, ALCALINO, LARGURA 297 MM, COMPRIMENTO 420 MM, GRAMATURA 120 G/M2.	U N I D A D E	500	260,0 0	0	0,00	0	0,0	500	260,0 0
2 5	08 64 25	PLACA PRINCIPAL RELÓGIO PONTO, TIPO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, MODELO TBP 2.0	U n i d a d e	0	0,0	1	709,0 0	1	709,0 0	0	0,00
1 9	08 43 69	Caixa plástica organizadora, retangular, polipropileno,tampa com trava, 2 fechos laterais, transparente 30 L.	U n i d a d e	5	189,8 0	10	440,0 0	10	419,8 6	5	209,9 3

2 4	08 35 15	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3,5 x 30 mm . Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	4,80	1	4,80	0	0,00
3 5	08 73 49	TELA LABORATÓRIO, ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM DISCO CENTRAL DE AMIANTO, DIMENSÕES: 20X20 CM	U n i d a d e	0	0,0	4	72,56	4	72,56	0	0,00
1 7	07 78 99	Conversor HDMI para VGA( 2 conectores: Macho HDMI e fêmea VGA)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	04 97 33	49733-HIDROXIDO DE SODIO, ASPECTO FISICO SOLIDO, PUREZA MINIMA 98%, PESO MOLECULAR 40G/MOL, PARA ANALISE.	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 9	00 24 25	2425-CABOS PARA MICROFONE BALANCEADO (PLUG MACHO E FÊMEA) COM 3M.	U N I D A D E	4	63,16	0	0,00	0	0,0	4	63,16
2 6	08 11 21	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 1A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 44 77	JOGO TWISTER -Jogo de interação, composto por um tabuleiro, (165 cm x 118 cm) 01 roleta, e um manual de instruções.dimensões da embalagem: 26,7 x 26,7 x 5 cm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 42	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 75	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

07 84 37	07 84 37	CROISSANTS DE PRESUNTO	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 13 04	07 13 04	CIRCUITO INTEGRADO 74LS193	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 85 84	07 85 84	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., AMARELO.	U n i d a d e	13	208,9 1	0	0,00	13	208,9 1	0	0,00
2 41 19	07 41 19	Rebite de repuxo corpo em alumínio diâmetro 6,2 mm e comprimento de 16 mm. Pacote com 100 unidades.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



4 2	07 18 52	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) 24 POLEGADAS, MODELO SUECO COM INCLINAÇÃO DA CABEÇA EM RELAÇÃO AO CABO, COMPRIMENTO 610 M, COMPRIMENTO EM POLEGADAS 24", ABERTURA TOTAL DA BOCA 70 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 39	DIODO ZENER 4745	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 11 05	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Chave Gangorra KCD3-101 2T 16A 250V Preta.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 10	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 4K7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 64 66	BUCHA PLÁSTICA 8MM PARA TIJOLO FURADO COM PARAFUSO PHILIPS .	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 12 91	Espaguete termo-retrátil diâmetro 1 mm preto.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 12 79	micro chave KW11-3Z-5A-3 terminais com haste 23 mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 32 04	JOGO DE SERRA COPO PARA CONCRETO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 09 48	948-PORTA-CANETA, EM ACRÍLICO, COM 3 DIVISÕES	U N I D A D E	69	278,2 6	0	0,00	0	0,0	69	278,2 6
2 6	07 94 21	ELETRODO E6013 de 2,5mm LATA COM 20KG	L A T A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	07 65 13	CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR.PACOTE DE 500G.	P a c o t e	10	85,80	320	2.196,00	150	1.207,22	180	1.074,58
1 9	08 48 78	Caixa Organizadora material polipropileno, formato retangular com alças, tampa com trava, 2 fechos laterais para fechamento da caixa, base larga, cor transparente, dimensões largura 24,5 cm altura 22 cm profundidade 32 cm capacidade 7,5 litros.	U n i d a d e	0	0,0	10	223,00	0	0,0	10	223,00

26	063093	63093-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU22, 25 MM2	U N I D A D E	0	0,0	400	40,00	400	40,00	0	0,00
26	083815	PLACA CIRCUITO IMPRESSO - DE FR4 COM DUPLA FACE de COBRE 20X20 Cm, COM 1,6 mm.	U n i d a d e	0	0,0	100	820,00	100	820,00	0	0,00
26	074601	CAPACITADOR TIPO DISCO CERÂMICO 10pF/MÍNIMO 50V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	084318	- Micro controlador AT tiny 85 - 20 PU encapsulamento 8 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	10	125,00	10	125,00	0	0,00

2 6	08 33 05	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LCD SHIELD COM TECLADO RC, APLICAÇÃO DISPLAY LCD, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 16 X 2CM BACKLIGHT, COMPONENTES 5 BOTÕES MULTIPROPÓSITO INTEGRADOS, BOTÃO RESET	U n i d a d e	0	0,0	32	611,8 8	32	611,8 8	0	0,00
1 6	08 04 36	Tinta acrílica de secagem rápida e solúvel em água. Acabamento semibrilhante. Não tóxica. Embalagem tipo bislaga com 20ml. Cor amarelo de cádmio claro	U n i d a d e	13	42,64	0	0,00	0	0,0	13	42,64
2 2	08 37 48	ESPONJA LIMPEZA, RETANGULAR, sintética, 125 mm x 87 mm x 25 mm	U n i d a d e	0	0,0	50	60,00	0	0,0	50	60,00

24	072149	Diluyente de tinta. Aguarras solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes. Embalagem 900ml.	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
07	071453	PALITOS TRADICIONAIS	GRAMA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072331	PAPEL AUTO-ADESIVO, TIPO CONTACT, COR VERDE.	ROLO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083304	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO TIPO 1, APRESENTAÇÃO PLACA, CABO UNO R3, CABO USB, FONTE, SENSOR, CORR E, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS	Unidade	0	0,0	77	4.059,16	77	4.059,16	0	0,00

2 6	08 46 36	Conjunto de jumpers macho-fêmea 40 unidades	U N I D A D E	0	0,0	25	87,75	25	87,75	0	0,00
1 4	07 29 43	FARDAMENTO ESPORTIVO FEMININO PARA HANDEBOL	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	08 71 77	luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (pu), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. cor preta. tamanho g	U n i d a d e	0	0,0	10	35,00	10	35,00	0	0,00
2 2	07 25 31	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, DE TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 92,0° INPM, COM APROVAÇÃO DA NBR 599, APARÊNCIA VISUAL LÍMPIDA, ISENTA DE MATERIAL EM SUSPENSÃO (SEM IMPUREZAS), CAIXA COM 12 UNIDADES EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE ALTA RESISTÊNCIA DE 1 LITRO.	C a i x a	1	65,48	0	0,00	0	0,0	1	65,48

21	072186	TAÇA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 300 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	067937	67937-CAPACITOR, 2,2 NF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	8,00	100	8,00	0	0,00
26	077317	TRIMPOT DE PRECISÃO 100 OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	079802	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Cubo mágico com 9 quadrados pretos (adesivados) em cada face, composto de material plástico (PVC) durável e mecanismo ajustável com molas, pronto para o uso, ajustado e lubrificado, com dimensão aproximada de 5,6cm x 5,6cm x 5,6cm, tem um bom giro, corte de quina razoável e peso: 67 gramas.	U n i d a d e	0	0,0	6	258,00	6	258,00	0	0,00



1 1	08 25 68	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO.PUREZA 95,00.PESO 74,09 G/MOL.NÚMERO CAS 1305-62-0 - GRAMA	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
5 9	07 61 88	CAMISETA - CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV (COM 67% POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE), UNISSEX, MODELO TRADICIONAL.- MANGA CURTA.- GOLA OLÍMPICA .	U n i d a d e	0	0,0	100	1.054, 00	100	1.054, 00	0	0,00
2 6	07 22 81	Amplificador operacional LM324AN DIP	U n i d a d e	0	0,0	100	80,00	100	80,00	0	0,00
1 4	07 31 66	TABULEIRO PARA JOGO DE DAMA COM 24 PEÇAS (12 CLARAS E 12 ESCURAS). MATERIAL: TABULEIRO EM MDF. PEÇAS DE PLÁSTICO. MEDIDA DO TABULEIRO: 30X30CM. MEDIDA DAS CASAS: 4 CM. PESO: 600G.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 57 64	servo motor - tensão de operação: 4,8 v, ângulo de rotação: 180 graus, velocidade : 1,0 seg/60 graus(4,8 V) sem carga, Torque : 2,5 Kg.cm para alimentação de 4,8 V.	U n i d a d e	0	0,0	10	227,6 0	10	227,6 0	0	0,00
1 6	07 72 69	Papel kraft 80g/m², pardo, 80cm x 140metros, bobina em rolo	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 33	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 68K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 48 50	Sensor de monóxido de carbono MQ-7	U n i d a d e	0	0,0	10	147,1 0	10	147,1 0	0	0,00

26	074651	CIRCUITO INTEGRADO TL 084 CN (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
07	078435	CROISSANTS DE FRANGO	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	068019	68019-PRATO PORCELANA, REFEIÇÃO, REDONDO, BORDA ESPESSURA 3,9 CM, COR BRANCA, RASO, DIÂMETRO 24,5 CM	U N I D A D E	0	0,0	10	94,80	10	94,80	0	0,00
26	082732	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 3k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

26	084855	teclado matricial de membrana 3x4 com 12 teclas auto adesivo, dimensões 77mmx70mmx0,8mm.	U n i d a d e	0	0,0	15	104,55	15	104,55	0	0,00
26	001806	1806-PILHA RECARREGÁVEL PADRÃO AA (PEQUENA).	U N I D A D E	0	-0,00	40	327,60	36	294,84	4	32,75
14	072271	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA PROVAS DE VELOCIDADE, TAMANHO 38.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074694	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 12K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072196	PAPEL SEDA 48 X 60, COR AZUL.	U N I D A D E	197	23,64	0	0,00	0	0,0	197	23,64

1 6	06 96 34	69634-TINTA GUACHE, RESINA VINÍCULA/ÍGUA/PI GMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, PRETA, PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, FRASCO COM 250ML	F R A S C O	0	0,0	15	58,80	15	58,80	0	0,00
2 6	07 49 58	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 95 16	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Porta Fusível 5X20mm BF020 Encaixe para Gaveta	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 32	CIRCUITO INTEGRADO LM324 (DIP) NSC	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 85 85	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., LARANJA	U n i d a d e	13	208,9 1	0	0,00	13	208,9 1	0	0,00
1 6	05 73 16	57316-CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	U N I D A D E	0	0,0	30	22,20	4	2,96	26	19,24
4 2	07 68 98	BROCA HELICOIDAL. Broca de aço rápido 10mm para metal, com haste paralela, norma DIN 338. Marca: HT.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 22 32	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR PRETO.	F O L H A	105	141,5 8	0	0,00	0	0,0	105	141,5 8

1 4	07 32 44	ANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL.	U n i d a d e	0	0,00	2	93,70	2	93,70	0	0,00
2 9	00 26 79	2679-FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 30	Capacitor eletrolítico alumínio, 33 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	26,00	200	26,00	0	0,00
2 6	07 13 00	CIRCUITO INTEGRADO 74HC20	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 58 88	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR VERDE, LARGURA 450 MM, COMPRIMENTO 10 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE.	R O L O	4	126,1 2	0	0,00	0	0,0	4	126,1 2
2 6	08 37 59	Borne para pino banana, AZUL, 11 x 33 mm, 100.000 M ohm a 500 Vcc, 25°C, 70% U.R., 20 A	U n i d a d e	0	0,0	100	240,0 0	100	240,0 0	0	0,00
2 4	08 11 63	SIFÃO AJUSTÁVEL 66 CM MULTIUSO BRANCO 7/8 "-UNIDADE	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 96	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 150K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 1	08 04 94	SULFATO DE SÓDIO PA - 500 G.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 10 09	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 15R Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 12 59	CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO BLINDADO, COMPRIMENTO 20 M, CONECTORES P2 MACHO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 00 17	17-PAPEL AUTO-ADESIVO, TIPO CONTACT, INCOLOR, LARGURA 45CM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 16 56	1656-PAPEL VERGÊ A4 BRANCO 120G. PACOTE COM 50 FOLHAS.	P A C O T E	14	101,6 3	5	42,30	0	0,0	19	143,9 3
0 1	07 22 61	FLUA ARLAECO 20 L (ARLA 32)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 06	2806-CLIQUE DOURADO N° 5 (PEQUENO). CAIXA COM 300 UNIDADES	C A I X A	26	116,2 2	0	0,00	0	0,0	26	116,2 2
3 5	07 72 79	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LÂMINAS.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 20	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 56	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	079528	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Módulo Conversor HX711 para Sensor de Peso, Tensão de operação: 4,8 à 5,5V DC, Corrente de operação: 1,6mA, Temperatura de operação: -20 à 85°C, Interface SPI Dimensões: 29 x 17 x 4mm (sem os pinos)	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	077041	SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO 022 MM , MONOBLOCO LED, 220 VAC, VERDE.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	057054	57054-DISCO LASER CDRW, 700 MB, PLÁSTICA INDIVIDUAL, 80MIN, 4X	UNIDADE	50	111,50	0	0,00	0	0,0	50	111,50
24	072710	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,0 X 16MM.	Caixa	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 09 80	Circuito integrado NE 555 OU LM 555 OU NA 555 OU SA 555 (DIP)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 70	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 22	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	06 40 93	64093-PORTA-PAPEL TOALHA, PLASTICO ABS, CINZA/BRANCO, EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TOALHA DE PAPEL, DOMESTICO/BANHEIRO, PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 45 10	MINI CONES, DIMENSÕES 19 CM DE DIÂMETRO, MATERIAL PVC, CORES DIVERSAS, CONJUNTO COM 40 UNIDADES.	C O N J U N T O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

25	087098	FILTRO DE ÁGUA - filtro refil ibbl c+5 ou compatível com selo de qualidade abrafipa, vida útil de 6.000 l ou até 6 meses, bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, elimina sabores. axlpx em mm 223 x 62 x 62.	Unidade	0	0,0	8	672,24	8	672,24	0	0,00
59	071641	CAMISETA - CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIÉSTER E VISCOSE, UNISSEX, MODELO TRADICIONAL, MANGA CURTA, GOLA FORMATO 'V' OU GOLA OLÍMPICA. A ARTE SERÁ ELABORADA E ENVIADA PELO IFSUL.	Unidade	0	0,0	600	6.324,00	600	6.324,00	0	0,00
26	079526	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Mini Protoboard 170 pontos, tamanho 34x45mm	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	077082	Cabo de Rede, Categoria 6, compatível com conector RJ-45 macho Cat. 6, condutor em 4 pares, com diâmetro nominal de 23AWG, capa externa em PVC, CAIXA com 305 metros, COR AZUL.	PEÇA	5	2.938,64	1	629,99	10	5.947,71	0	-0,00

26	083123	CAPACITOR POLY FILM 1 UF 250 V	U n i d a d e	0	0,0	300	153,00	300	153,00	0	0,00
39	071324	LÂMPADA H7	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	084852	Sensor de reflexão TCRT5000L	U n i d a d e	0	0,0	200	590,00	200	590,00	0	0,00
26	079214	SOQUETE TORNEADO 8 PINOS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 1	07 40 08	IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01 G/MOL.	G R A M A	0	0,0	250	147,5 0	250	147,5 0	0	0,00
2 9	07 48 80	CABO DE MICROFONE BALANCEADO 10 M, CONECTOR XLR MACHO/FÊMEA.	U n i d a d e	5	400,0 0	0	0,00	0	0,0	5	400,0 0
1 7	00 06 88	688-APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO COM RECURSO DE APONTADOR LASER, COM RECEPTOR USB, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO EM 2.4 GHZ. ALIMENTAÇÃO COM 1 PILHA TAMANHO AAA OU MENOR.	U N I D A D E	10	489,9 0	0	0,00	0	0,0	10	489,9 0
2 6	07 13 70	TRANSISTOR PNP, BC327	U N I D A D E	0	0,00	100	16,00	100	16,00	0	0,00

2 6	00 21 24	2124-PILHA ALCALINA PALITO AAA	U N I D A D E	59	59,00	100	79,00	59	59,00	100	79,00
4 2	08 30 59	formão , cromo vanádio, cabo madeira, 1 1/2 polegadas.	U n i d a d e	0	0,0	1	18,16	1	18,16	0	0,00
2 6	08 31 58	Capacitor eletrolítico alumínio, 4,7 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00
2 6	06 79 32	67932-CAPACITOR, 22 PF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	3,00	100	3,00	0	0,00



1 4	08 15 06	COLCHONETE PARA GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 38 51	Sensor de efeito hall acs712 5 amperes,montado em placa de circuito impresso. Características: o tempo de resposta para entrada de corrente: 5us largura de faixa de 80khz. Resistência de condutor interna de 1.2 mohm. Isolação de no mínimo 2.1 kvrms entre os pinos 1-4 e 5-8. Tensão de alimentação e operação única de 5vdc. Sensitividade de saída: 66 a 185mv/a .tensão de saída proporcional para correntes ac ou dc.	U n i d a d e	0	0,0	5	83,65	5	83,65	0	0,00
1 7	00 29 49	2949-TECLADO USB	U N I D A D E	33	658,6 9	0	0,00	1	19,96	32	638,7 3

4 2	07 11 44	CHAVE AJUSTÁVEL TAMANHO 6 POL , ABERTURA 7/8 POL APLICAÇÃO APERTO PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA OU QUADRADA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 24 85	ADESIVO DE CONTATO PARA COLAGEM EM GERAL (METAL, BORRACHA, TECIDO ETC.) EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 750G	L A T A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 69 46	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor marrom escuro.	U n i d a d e	17	204,1 7	0	0,00	17	204,1 7	0	0,00
1 6	07 88 43	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR VERDE, GRAMATURA 120 G/M2	P a c o t e	4	55,44	0	0,00	0	0,0	4	55,44

2 6	08 08 84	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado LM358 DIP8.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 38 39	SOQUETE ZIF PARA CLs DE 40 PINOS (DIP)	U n i d a d e	0	0,0	100	500,0 0	100	500,0 0	0	0,00
2 4	08 13 51	FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 1,50 M, ESPESSURA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO ACRÍLICO E RESINA	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 63	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 51	2951-MEMÓRIA 2 GB, DDR2	U N I D A D E	16	1.769, 60	0	0,00	0	0,0	16	1.769, 60
4 2	00 13 63	1363-CHAVE AJUSTÁVEL TAMANHO 8.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	07 21 75	GARFO DE MESA EM INOX.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 85 89	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., AZUL	U n i d a d e	13	208,9 1	0	0,00	13	208,9 1	0	0,00

2 6	07 21 77	ADAPTADOR , TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA FÊMEA PARA TOMADA MACHO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO.	U N I D A D E	40	139,4 0	0	0,00	0	0,0	40	139,4 0
2 6	07 13 60	MICROCONTROLADOR PIC, 16F877A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 24 41	PAPEL EMBORRACHADO, EVA, COR AZUL.	F O L H A	44	61,16	0	0,00	0	0,0	44	61,16
2 2	00 30 11	3011-CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 15 LITROS	U N I D A D E	19	309,7 0	0	0,00	0	0,0	19	309,7 0

1 6	07 22 27	GRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM.	U N I D A D E	10	75,70	0	0,00	0	0,0	10	75,70
1 9	08 30 54	Estrado modular, polietileno, 50 x 50 cm, altura 5 cm, cinza, antiderrapante, com encaixe.	U n i d a d e	0	0,0	10	210,0 0	10	210,0 0	0	0,00
1 6	07 58 71	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 com brilho, gramatura 150 g/m². Pacote com 50 folhas.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 09 08	908-EXTRATOR DE GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	U N I D A D E	48	30,95	0	0,00	3	1,93	45	29,02

0 1	07 13 26	GASOLINA TIPO COMUM	M I L L I T R O	0	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0,0
2 6	08 31 08	capacitor fixo cerâmico, 3,9 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	24,00	100	24,00	0	0,00
2 4	07 27 07	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 3,5 X 35MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 57 68	IRFP360 - Transistor MOSFET de potência.Tensão Dreno-Source 400V, corrente direta: 23A, resistência de on: 0,02R.Encapsulamento TO-220	U n i d a d e	0	0,0	50	480,5 0	50	480,5 0	0	0,00

4 2	00 14 20	1420-BROCA DE AÇO RÁPIDO 12,0 MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 30 89	Mosfet IRF540N	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 92	TRANSISTOR BC369	U n i d a d e	0	0,0	100	25,00	100	25,00	0	0,00



2 2 2	07 55 47	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA. GALÃO DE 05 LITROS.	B O M B O N A	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00
1 6	00 17 53	1753-PASTA PVC COM CAPA CRISTAL TRANSPARENTE E CONTRA CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO COM PVC NA COR PRETA, COM GRAMPO TRILHO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 225MM DE LARGURA POR 343MM DE ALTURA.	U N I D A D E	116	503,0 1	0	0,00	0	0,0	116	503,0 1
2 6	08 27 14	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 330 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 6	08 10 64	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - TIL78 Foto Transistor Receptor.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	06 65 04	66504-PAPEL SULFITE A4, 90 G/M2, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 64	2964-PROCESSADOR INTEL CORE I5 2300	U N I D A D E	1	509,9 5	0	0,00	0	0,0	1	509,9 5
2 6	07 50 59	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 8,2	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 43 15	Circuito integrado regulador de tensão " LM317-T" encapsulamento TO220	U n i d a d e	0	0,0	50	67,50	50	67,50	0	0,00
2 6	08 31 46	Capacitor eletrolítico alumínio, 33 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	300	39,00	300	39,00	0	0,00
2 4	08 41 46	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 88 42	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR MADREPÉROLA, GRAMATURA 120 G/M2	P a c o t e	3	31,50	5	54,45	0	0,0	8	85,95

2 2 2	07 44 90	DISPENSER PAPEL TOALHA	U n i d a d e	0	0,00	10	255,1 0	6	153,0 6	4	102,0 4
2 9	00 24 26	2426-CABO PARA MICROFONE BALANCEADO (PLUGS MACHO E FÊMEA) COM 7M.	U N I D A D E	8	456,0 0	0	0,00	0	0,0	8	456,0 0
2 6	08 33 30	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO BUZZER, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO ATIVO, SOM CONTÍNUO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, COMPONENTES 2 TERMINAIS	U n i d a d e	0	0,0	30	255,0 0	30	255,0 0	0	0,00
1 6	00 28 53	2853-PAPEL AUTO-ADESIVO, CONTACT, INCOLOR, 45 CM X 10 MT.	R O L O	8	216,0 0	5	99,30	0	0,0	13	315,3 0
2 6	07 67 79	RELÉ FOTOELÉTRICO, 220V X 1200VA COM FIOS FASE, NEUTRO E CARGA, COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E TIMER PARA PROGRAMAÇÃO DO DESLIGAMENTO.	P E Ç A	0	0,0	5	83,40	0	0,0	5	83,40

24	074895	DISCO ABRASIVO, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, DIÂMETRO 152,40 MM, DIÂMETROO FURO 12,70 MM, ESPESSURA GRÃO FINO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
22	058652	58652-BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	U N I D A D E	2	9,40	0	0,00	0	0,0	2	9,40
24	077129	ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO PARA MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE 1/2.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
41	002475	2475-PAPEL (PLOTTER) PARA IMPRESSÃO, COMP. 50M.	R O L O	5	251,86	0	0,00	0	0,0	5	251,86
24	074418	BUCHA - Bucha plástica 10mm, para tijolo furado com parafuso cabeça sextavada.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 29 99	2999-TNT (TECIDO NÃO TECIDO ) COR VERMELHA. ROLO DE 50 METROS.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 68 23	Cone rígido para treinamento, fabricado em plástico, com 23 cm de altura e 14 cm de base.	U n i d a d e	0	0,0	10	40,90	0	0,0	10	40,90
2 6	07 46 83	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7918 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 29 88	2988-PILHA ALCALINA MÉDIA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 30	2830-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 12 17	1217-PRANCHETA PORTÁTIL, ACRÍLICO, TAMANHO A4, COR FUMÊ	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	06 96 33	69633-TINTA GUACHE, RESINA VINÍCULA/ÍGUA/PI GMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, BRANCA, PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, FRASCO COM 250 ML	F R A S C O	0	0,0	15	58,80	15	58,80	0	0,00
2 4	07 74 25	DESINGRIPANTE, SPRAY, ANTI-FERRUGEM, LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO, FRASCO 300 ML	F R A S C O	8	39,92	0	0,00	8	39,92	0	0,00

07	002800	2800-CHÁ SABOR FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHÊS	U N I D A D E	25	60,00	50	106,00	25	55,33	50	110,66
35	078102	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML, ADICIONAL COM 1 JUNTA 14/23.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
11	082566	CLORETO DE LÍTIO 100 G.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	068886	68886-CIRCUITO INTEGRADO, 8 PINOS, COMPARADOR DE TENSÃO, ENCAPSULAMENTO PDIP, LM393 (TEXAS INSTRUMENTS)	U N I D A D E	0	0,0	50	20,50	50	20,50	0	0,00



1 1	07 65 44	CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 119,38 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CHCL3, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3.	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 11 62	CONEXÃO HIDRÁULICA, UNIÃO SOLDÁVEL, 25 MM.UNIDADE	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 26 17	2617-CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP2025 E CM2320, COR PRETA (REFERÊNCIA CC530A). NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO.	U N I D A D E	1	36,49	0	0,00	0	0,0	1	36,49
2 5	08 73 32	-CANTONEIRA AÇO 1020. TAM. 1/4 X 1 1/2 X 6000MM.-vara de 6 m	B A R R A	0	0,0	3	88,83	3	88,83	0	0,00

1 7	00 29 37	2937-CONECTOR RJ45, FÊMEA, CAT6	U N I D A D E	100	514,0 0	50	257,0 0	50	257,0 0	100	514,0 0
2 6	07 64 83	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO CINZA ESCURO ANTI-CHAMA DE 3/4" FABRICADO CONFORME NBR 15465.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 83	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 2,7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 25 28	2528-RÉGUA ELÉTRICA COM 8 TOMADAS 110/220V.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 80	2880-PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	U N I D A D E	272	225,7 6	0	0,00	0	0,0	272	225,7 6
1 9	00 29 95	2995-SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, COR INCOLOR. CAPACIDADE 5KG. BOBINA COM 500 UNIDADES	U N I D A D E	3	71,22	0	0,00	0	0,0	3	71,22
2 2	00 28 58	2858-TOALHA DE PAPEL EM BOBINA DE 100 M. CAIXA COM 8 UNIDADES	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
5 9	08 45 89	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 350 CM, LARGURA 70 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL	U n i d a d e	0	0,0	1	42,00	1	42,00	0	0,00

07	078438	PALITOS INTEGRAL	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082725	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 1,2k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
17	074571	Cabo Adaptador DisplayPort X HDMI ( Fêmea). Produto novo, não remanufaturado ou recondicionado. Garantia mínima de 1 ano após a entrega do produto.	U n i d a d e	7	303,80	0	0,00	0	0,0	7	303,80
35	083840	PINÇA, AÇO INOX, COMPRIMENTO 160 mm, PARA ELETRÔNICA, ACABAMENTO POLIDO, COM GUIA E PONTA CURVA SERRILHADA EM 45°.	U n i d a d e	0	0,0	20	227,20	20	227,20	0	0,00

4 2	07 11 57	MARTELO DE UNHA	P E Ç A	0	0,0	2	30,00	2	30,00	0	0,00
0 1	07 10 45	ÓLEO DIESEL COMUM	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 76 68	TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO MÓDULO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	U n i d a d e	0	0,0	10	54,00	10	54,00	0	0,00
2 6	07 41 84	Lâmpada tubular TO Led 18W, 220 VCA L-1200 mm	N o n e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 66 89	REBITE DE REPUCHO, 4 X 16MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 49 89	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 33	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 66 95	REBITE DE REPUCHO, 6,2 X 25MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 43 34	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 100K	U n i d a d e	0	0,0	250	212,5 0	250	212,5 0	0	0,00
2 6	07 13 55	LED BICOLOR 5MM, TRANSPARENTE	U N I D A D E	0	0,00	500	125,0 0	500	125,0 0	0	0,00

26	082113	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, 50 V 100 PF APLICAÇÃO PLACAS ELETRÔNICAS	U n i d a d e	0	0,0	100	14,00	100	14,00	0	0,00
26	071754	TECLADO MATRICIAL DE MEMBRANA 4X4.	U n i d a d e	0	0,0	15	118,50	15	118,50	0	0,00
42	001179	1179-TESOURA PARA CHAPAS TIPO AVIAÇÃO CORTE RETO E CURVAS AMPLAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
22	001974	1974-ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE	U N I D A D E	0	0,00	50	25,00	0	0,0	50	25,00

1 6	07 86 45	ESTOJO DE INSTRUMENTO DE DESENHO Lápis de cor pastel seco com mina extra grossa (diâmetro 4mm). Traços suaves e intensos. Excelentes para esfumçar. Caixa metálica com 24 lápis de cor diferentes.	U n i d a d e	10	2.713, 10	0	0,00	0	0,0	10	2.713, 10
2 6	08 37 97	Conector Jack RJ11 6P4C para placa(YH55-04) 90°	U n i d a d e	0	0,0	100	44,00	100	44,00	0	0,00
2 6	08 43 14	Circuito integrado Quad Amplificador operacional " LM324" encapsulamento DIP14 pinos	U n i d a d e	0	0,0	50	40,00	50	40,00	0	0,00



2 6	08 33 22	DETECTOR GÁS, TIPO GÁS MONÓXIDO CARBONO, MATERIAL INVÓLUCRO PLÁSTICO ABS, TEMPO RESPOSTA 10 S, VIDA ÚTIL SENSOR 4 ANOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 10 A 20 VCC, ÁREA COBERTURA 300 M2, ALTURA 81 MM, DIÂMETRO 109 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INDICADOR VISUAL	U n i d a d e	0	0,0	10	119,9 0	10	119,9 0	0	0,00
2 6	08 37 87	Flat Cable 16 vias, colorido, AWG26	M E T R O	0	0,0	20	107,0 0	20	107,0 0	0	0,00
3 5	07 80 58	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BURETA DIMENSÕES CERCA DE 50 CM, BASE PLANA	U n i d a d e	0	0,0	15	1.026, 00	15	1.026, 00	0	0,00
2 6	08 11 10	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Transistor TIP42C.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 43	2943-CABO CONVERSOR USB PARA SATA/IDE	U N I D A D E	9	369,9 0	0	0,00	0	0,0	9	369,9 0
2 6	08 12 97	Sensor de peso 50 Kg Célula de carga, capacidade máxima: 50 Kg, conexão: 3 fios dimensões: 34 x 34 x 7 mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 20 12	2012-CADERNO PAUTADO, 20CM X 14CM, COM 96 FOLHAS, SEM ESPIRAL, MATERIAL RECICLADO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	08 82 16	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LATEX, NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES.	C a i x a	0	0,0	60	2.080, 80	0	0,0	60	2.080, 80
2 6 6	07 75 43	Tomada modular , cor branco acetinado, com suporte, modulo e placa, 10 A x 250 V, comprimento 41,60mm, altura 125mm, largura 85mm, com certificação INMETRO.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6 6	07 49 72	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 270	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	073149	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, DIMENSÕES DE 210CM DE ALTURA POR 105,5 CM DE LARGURA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074661	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803 (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072229	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR AZUL.	F O L H A	110	145,20	10	10,50	0	0,0	120	155,70
14	072153	DISCO PARA LANÇAMENTO NO ATLETISMO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

35	080204	ANEL DE FERRO, USO LABORATÓRIO, PARA ENCAIXE DE FUNIL, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 10 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	083500	Parafuso sextavado galvanizado, rosca total, ¼ x 2 1/2 , com porca sextavada galvanizada. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	59,96	1	59,96	0	0,00
16	002864	2864-COLA INSTANTÂNEA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO AC RÍLICO/LOUÇA/VIDRO/CO URO E PLÁSTICO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	084845	Sensor de álcool MQ-3	U n i d a d e	0	0,0	10	128,40	10	128,40	0	0,00

28	074572	MÁSCARA DE SOLDADOR.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072234	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR VERMELHO.	F O L H A	144	201,11	0	0,00	0	0,0	144	201,11
26	084326	Thyristor SCR BT 151 800R encapsulamento TO220	U n i d a d e	0	0,0	25	23,75	25	23,75	0	0,00
26	071348	FUSÍVEL DE VIDRO 2A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 29 02	2902-ENVELOPE, COR PARDA, MEDINDO 410 X 310.	U N I D A D E	370	81,40	0	0,00	39	8,58	331	72,82
2 2	00 21 37	2137-DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL AROMATIZADO PARA PISOS E BANHEIRO, BOMBONA COM 5 LITROS.	B O M B O N A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 07 07	707-PAPEL RECICLADO, 75 G/M2, MEDIDAS A4, PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	99	1.327, 85	0	0,00	0	0,0	99	1.327, 85
1 6	00 30 29	3029-COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE.	U N I D A D E	0	0,99	0	0,00	0	0,0	0	0,99

2 6	00 15 58	1558-INTERRUPTOR DE 1 SECÇÃO PARA USO EM CONDULENTE 10A 250V, FABRICADA CONFORME NBR 14136.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 12 11	1211-FLANELA AMARELA, 28CM X 38CM.	U N I D A D E	39	36,23	0	0,00	0	0,0	39	36,23
1 7	07 12 60	CABO DE REDE PARA COMPUTADOR	U N I D A D E	5	1.689, 52	0	0,00	5	1.689, 52	0	0,00
2 6	07 46 02	CAPACITADOR TIPO DISCO CERÂMICO 47pF/MÍNIMO 50V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 2 2	00 23 27	2327-LIMPA VIDROS, FRASCO COM 500 ML	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4 4	07 22 75	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA PROVAS DE VELOCIDADE, TAMANHO 42.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6 6	00 22 80	2280-CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESCRITA GROSSA, COR AZUL	U N I D A D E	16	271,7 7	0	0,00	9	152,8 5	7	118,9 2
2 6 6	07 86 19	ELETRODO SOLDA eletrodo E6013 DE 2,50MM LATA COM 20KG.	L A T A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6 6	00 28 09	2809-COLCHETE, MATERIAL LATÃO, TIPO GANCHO, TAMANHO 08. CAIXA COM 72 UNIDADES	U N I D A D E	18	37,87	5	10,90	1	2,10	22	46,66

2 6	08 31 03	capacitor fixo cerâmico, 82 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	11,00	100	11,00	0	0,00
2 6	08 21 69	Capacitor cerâmico disco 33 pf 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	5,00	100	5,00	0	0,00
2 6	07 91 52	FIO ELÉTRICO RÍGIDO, 2,5 MM, COBRE, REVESTIDO MATERIAL ISOLANTE PVC.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 89 64	BATERIA DE LÍTION CR2032	U n i d a d e	40	40,00	0	0,00	7	7,00	33	33,00
0 7	07 87 95	CHÁ CAMOMILA, CAIXA 10 SACHÊS	C a i x a	24	39,60	50	79,00	23	36,86	51	81,73

26	075006	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 470k	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	075176	Broca helicoidal 12 mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	002991	2991-ALICATE DE CRIMPAGEM PARA CONECTORES RJ45	U N I D A D E	24	260,40	0	0,00	0	0,0	24	260,40
26	083852	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO RTC DS1307, APLICAÇÃO RELÓGIO EM TEMPO REAL, USO PLATAFORMA ARDUINO	U n i d a d e	0	0,0	10	134,00	10	134,00	0	0,00

2 2 2	08 68 97	Escova de limpeza de vidraria, 100% crina de animal, diâmetro da escova 40 mm, comprimento da escova 110 mm, comprimento do pincel 30mm, comprimento do cabo 260mm, comprimento total da escova 400mm	U n i d a d e	0	0,0	10	87,70	10	87,70	0	0,00
2 2 2	08 72 62	Dispenser higienizador, material plástico ABS, capacidade 400 ml, tipo fixação parede, cor branca, aplicação mãos, características adicionais visor frontal para álcool gel ou sabonete liquido	U n i d a d e	0	0,0	45	2.933,00	10	1.960,00	35	973,00
2 6 6	08 11 07	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Micro Chave KW10B com Haste para Elevador.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6 6	08 37 94	Conector USB tipo B Fêmea 90° para placa (YH-USB03)	U n i d a d e	0	0,0	100	117,00	100	117,00	0	0,00

2 1	07 23 00	XÍCARA PARA CAFÉ COM PIRES, COM 90ML, EM PORCELANA BRANCA LISA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 47 84	TORNEIRA, MATERIAL PVC, TIPO LAVATÓRIO DIÂMETRO 3/4 POL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 15	capacitor fixo cerâmico, 33 NF 250V	U n i d a d e	0	0,0	100	20,00	100	20,00	0	0,00
2 4	07 42 97	TINTA ACRÍLICA, SEMIBRILHO P/ PINTURA DE PAREDES, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, LATA 18 LITROS, COR BRANCO GELO.	L A T A	0	0,0	1	168,0 0	1	168,0 0	0	0,00

4 1	07 91 80	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICO, DIÂMETRO 17 MM, COR PRETA	U n i d a d e	100	15,00	0	0,00	0	0,0	100	15,00
1 4	07 16 13	Kit Geométrico do Professor.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 18	TRIMPOT DE PRECISÃO 470 OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 32	MÓDULO BATERIA, QUANTIDADE BATERIA 2, CAPACIDADE BATERIA 40 AH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE, CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO COM CABO, BAT E	U n i d a d e	0	0,0	50	137,5 0	50	137,5 0	0	0,00

24	001347	1347-PARAFUSO FLANGEADO EM LATÃO 3,5 X 30 MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	0	0,0	1	5,20	1	5,20	0	0,00
26	074610	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 220uF/MÍNIMO 25V	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	003157	3157-PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR CRISTAL, COM 330 X 245 X 40MM	UNIDADE	85	107,10	0	0,00	3	3,78	82	103,32
11	049592	49592-UREIA, PO, APLICACAO BIOLOGIA MOLECULAR, SEM RNASE E DNASE, COMPATIVEL SEQUENCIADOR AUTOMATICO ABI-377, PUREZA MINIMA 99,5%, FRASCO COM 500 G.	FRASCO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 63	Capacitor eletrolítico alumínio, 68 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	182,0 0	200	182,0 0	0	0,00
2 6	08 37 92	Protetor/Camisinha para sugador de solda.	U n i d a d e	0	0,0	100	82,00	100	82,00	0	0,00
2 6	06 89 14	68914-AMPLIFICADOR OPERACIONAL, TL084, ENCAPSULAMENTO DIP, 14 PINOS	U N I D A D E	0	0,0	100	142,0 0	100	142,0 0	0	0,00
1 6	07 69 22	Papel celofane, cor azul, tamanho 70x80cm	U n i d a d e	40	52,00	0	0,00	0	0,0	40	52,00



1 6	00 05 20	520-PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO ATÉ 20 FOLHAS, TIPO MÉDIO, DE MESA, MATERIAL METAL.	U N I D A D E	37	314,8 2	0	0,00	0	0,0	37	314,8 2
2 6	06 78 32	67832-CAPACITOR, CERAMICO, 680 PF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	200	14,00	200	14,00	0	0,00
0 1	07 13 28	OLEO DIESEL TIPO COMUM	M I L I L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 22 11	CRISTAL OSCILADOR 20MHZ - Crystal 20 MHZ 18PF HC-49US	U n i d a d e	0	0,0	100	60,00	100	60,00	0	0,00

28	003164	3164-PAR DE LUVA DE BORRACHA PARA HIGIENIZAÇÃO TAMANHO M	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	076947	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor violeta.	U n i d a d e	27	318,33	0	0,00	27	318,33	0	0,00
35	087352	ANEL LABORATÓRIO, FERRO, DIAMETRO 10 CM, CROMADO COM MUFA	U n i d a d e	0	0,0	2	57,60	2	57,60	0	0,00
16	002209	2209-PONTA DE REPOSIÇÃO P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO	U N I D A D E	0	0,0	10	40,60	0	0,0	10	40,60

4 2	08 48 98	KIT PARA MICRO RETIFICA COM 110 PEÇAS.	U n i d a d e	0	0,0	1	196,0 9	1	196,0 9	0	0,00
2 6	08 08 99	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado TL431 TO92	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 17 71	1771-CARTUCHO DE TINTA, CE412A, COR AMARELO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 400 COLOR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 09 05	905-CHUVEIRO ELÉTRICO 220V X 5400W TRÊS TEMPERATURAS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 47 05	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7818 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 32 22	FORMÃO CHANFRADO EM AÇO CROMO VANADIUM 1/2.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 18	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 1" E 1/2".	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 82	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7915 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 39 92	KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM	U n i d a d e	0	0,0	30	356,1 0	30	356,1 0	0	0,00
1 6	07 72 74	Papel cartão fosco, cor amarelo, medidas 46x66cm	U n i d a d e	47	53,58	0	0,00	0	0,0	47	53,58
1 6	08 40 45	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO 35 X 13 X 24,5 CM, COR PARDO, SEM IMPRESSÃO	U n i d a d e	0	0,0	50	72,00	0	0,0	50	72,00
2 5	07 41 71	CÂMARA DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 21 55	PREGO SEM CABEÇA, 17X27.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	08 56 43	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC E POLIÉSTER TRANÇADO, DIÂMETRO 3/4 POL., PRESSÃO MÁXIMA 10 BAR, COMPRIMENTO 50M, COR CRISTAL, TRÊS CAMADAS INTERMEDIÁRIA DE PVC TRANSPARENTE	U n i d a d e	0	0,0	1	146,0 0	1	146,0 0	0	0,00
2 2	00 16 83	1683-LUVA DE BORRACHA PARA HIGIENIZAÇÃO TAMANHO G	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	00 27 99	2799-CHÁ SABOR FRUTAS CÍTRICAS. CAIXA COM 10 SACHÊS	U N I D A D E	25	61,00	0	0,00	20	48,80	5	12,20

2 6	07 22 09	CRISTAL OSCILADOR 4MHZ - Crystal 4MHZ 18PF HC-49US	U N I D A D E	0	0,0	100	118,0 0	100	118,0 0	0	0,00
2 6	07 13 41	DIODO ZENER 4741	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	08 04 28	PINCEL QUADRO BRANCO, COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	C A I X A	10	160,0 0	0	0,00	0	0,0	10	160,0 0

44	087083	ADESIVO SETA DE SINALIZAÇÃO, ADESIVO DE PISO VINIL, SETA (MARCAÇÃO DE DIREÇÃO), PARA ESCADA, TAMANHO 30 CM X 15 CM, IMPERMEÁVEL, IMPRESSÃO HP LÁTEX (LIVRE DE SOLVENTE), IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO E COM FIDELIDADE DE CORES, LAMINAÇÃO TRANSPARENTE (PROTEÇÃO CONTRA RISCOS E DESGASTES). ANTIDERRAPANTE E NÃO DEIXA RESÍDUOS DE COLA. COR AMARELO E PRETO. KIT COM 10 UNIDADES.	U n i d a d e	0	0,0	100	2.830,00	0	0,0	100	2.830,00
17	071253	PLACA DE REDE PCI EXPRESS (10/100/1000 MBPS)	U N I D A D E	9	763,20	0	0,00	0	0,0	9	763,20
14	072273	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA PROVAS DE VELOCIDADE, TAMANHO 40.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



24	069596	69596-TINTA ESMALTE, ALTO BRILHO, VERMELHA, AGUARRÍS, ROLO/PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES, TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, 36 MÊS, LATA COM 225ML	LATA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
222	002285	2285-SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	21	34,54	0	0,00	0	0,0	21	34,54
16	002997	2997-APLICADOR DE COLA QUENTE SEMI PROFISSIONAL. PARA BASTÃO DE 11 A 11,5MM.	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083778	Chave tátil 6 x 6 x 07 mm-4 terminais.	Unidade	0	0,0	100	10,00	100	10,00	0	0,00

2 6	06 13 08	61308-FITA ISOLANTE ELÉTRICA, 10 M, 19 MM, 0,76 MM, ALTA FUSÃO	R O L O	12	173,2 8	0	0,00	24	346,5 6	0	0,00
2 6	07 38 64	TRANSMISSOR E RECEPTOR RF 433 Mhz com HT12E E HT12D.	U n i d a d e	0	0,0	15	154,6 5	15	154,6 5	0	0,00
2 2	07 51 24	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA QUADRO BRANCO,	F R A S C O	20	218,6 0	0	0,00	20	218,6 0	0	0,00
1 6	07 69 45	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor verde folha.	U n i d a d e	22	220,0 0	0	0,00	22	220,0 0	0	0,00
1 7	07 66 23	CABO VGA, SVGA, RGB, D-SUB COM FILTRO, CONEXÃO MACHO X MACHO (HD15 OU DB15), 10 METROS.	U n i d a d e	10	509,7 0	0	0,00	0	0,0	10	509,7 0

26	082737	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 5,1k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
16	001990	1990-COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO	U N I D A D E	0	0,00	120	88,80	120	88,80	0	0,00
26	079195	RELÉ SEQUÊNCIA DE FASE, 1 CONTATO COMUTADOR (NF+C+NA), 220VAC 60HZ.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	000443	443-LIXA MASSA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275MM, LARGURA 225 MM	U N I D A D E	0	0,0	20	10,80	20	10,80	0	0,00

2 6	07 13 45	DIODO ZENER 4733	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 80 62	Pilha Palito, não recarregável, embalagem com 4 unidades, alcalina.	E M B A L A G E M	0	0,0	50	212,0 0	0	0,0	50	212,0 0
1 6	00 22 48	2248-CARTOLINA GRAMATURA 180G/M2, 730 MM X 550 MM, COR ROSA	U N I D A D E	221	112,1 4	0	0,00	0	0,0	221	112,1 4
2 6	08 50 64	QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 300 X 200 X 170 MM, APLICAÇÃO COMANDO.	U n i d a d e	0	0,0	20	1.099, 40	20	1.099, 40	0	0,00

1 6	08 04 37	Tinta acrílica de secagem rápida e solúvel em água. Acabamento semibrilhante. Não tóxica. Embalagem tipo bisnaga com 20ml. Cor azul cobalto	U n i d a d e	13	42,64	0	0,00	0	0,0	13	42,64
3 5	08 00 13	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LATEX, NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 29 98	2998-TNT (TECIDO NÃO TECIDO ) COR AZUL. ROLO DE 50 METROS.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	00 13 92	1392-DISCO/PRATO DEMARCATÓRIO PARA TREINAMENTO DE VELOCIDADE	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 40 63	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR PRETA, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, GALÃO DE 3,6 LITROS.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 35 71	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3,5 x 25 mm . Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	4,74	1	4,74	0	0,00
2 6	07 49 76	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 2K7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 21 88	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,30, TAMANHO A4, COR PRETA.	P a c o t e	9	148,5 0	0	0,00	0	0,0	9	148,5 0

26	082787	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 15k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
16	002810	2810-PORTA-CLIQUE, MATERIAL ACRÍLICO, COM IMÃ.	U N I D A D E	23	100,05	0	0,00	1	4,35	22	95,70
42	074178	ALICATE REBITADOR 10" EM AÇO PONTEIRA PARA QUATRO BITOLAS: 2.4,3.2, 4 E 4.8 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072277	TECIDO TNT 100 POLIPROPILENO, GRAMATURA 40 GRAMAS/METROS, EM ROLO DE 1,40MT DE LARGURA, 50 MT DE COMPRIMENTO NA COR PRETO.	R O L O	0	0,0	2	95,74	0	0,0	2	95,74

2 4 4	06 74 47	67447-VERNIZ, BRILHANTE, TRANSPARENTE, ROLO/PINCEL E PISTOLA, INTERIOR E MÓVEIS EM GERAL, SECAGEM RÍPIDA, FORNECIDO EM GALÃO DE 3,600ML, COM RENDIMENTO MÍNIMO ENTRE 45 E 55 M2 POR DEMÃO	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2 2	07 23 86	ALICATE UNIVERSAL 8 - AÇO CROMO VANÁDIO - ACABAMENTO POLIDO - TRATAMENTO DE TEMPERA POR INDUÇÃO - DUPLAMENTE TEMPERADO - CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS DE PROTEÇÃO - ISOLAÇÃO 1000 V- NR 11- VDE	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
1 4 4	07 29 45	FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6 6	07 76 63	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS resistor de carvão 2K ohms 5 1/4W MARCA: ROHM ITEM DO PROCESSO: 00083 ITEM DO MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



35	080819	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, C/TAMPA.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072844	PRONATEC - Esquadro tipo fixo, Material: plástico Comprimento régua: ( cateto maior com mínimo de 20cm)Tipo graduação: com ou sem graduação Aplicação: desenho Características adicionais: 60 graus/aproximadamente 2 mm espessura.	U N I D A D E	302	845,60	0	0,00	0	0,0	302	845,60
26	074666	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7805 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	002401	2401-FECHADURA EXTERNA ESTREITA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	08 07 88	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO, CATEGORIA ADULTO, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 58 E 60 CM, PESANDO DE 325 A 400 GRAMAS, CÂMARA AIRBILITY, COSTURADA EM PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, DE BORRACHA SILICONADA. COM TECNOLOGIA QUE PROPORCIONE A IMPERMEABILIDADE DA BOLA. APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 9	08 46 71	GAVETEIRO MÓVEL, POLIPROPILENO, 10 GAVETAS, 280 X 222 X 243 MM., COR PRETA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 18 15	CABO DE REDE COR AZUL, CATEGORIA 5e, APRESENTAÇÃO EM CAIXAS (DE CABO U/UTP CATEGORIA 5e) CONTENDO PELO MENOS 300 METROS,	U n i d a d e	4	3.208,81	0	0,00	4	3.208,81	0	0,00

4 2	07 30 38	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA AÇO, QUANTIDADE RODA 1, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, MEDIDA 2,50 X 8, ESPESSURA CAÇAMBA 0,60, CAPACIDADE CAÇAMBA 55, COMPRIMENTO EIXO 1, ESPESSURA CHAPA REFORÇO EIXO 2, DIÂMETRO TUBO CHASSI 1 1/4, ESPESSURA CHAPA PÉ 2, ESPESSURA TRAVESSA 2, MATERIAL REFORÇO EIXO CHAPA AÇO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 12 95	Espaguete termo-retrátil diâmetro 20 mm preto.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 44 03	LUVA CONEXÃO - Luva em PVC cinza escuro, soldável de 1", fabricado conforme NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 08 24	70824-SABONETEIRA, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXACAO EM PAREDE BUCHA/PARAFUSO, MATERIAL PLASTICO ABS, COR BRANCA, PORTA SABONETE LIQUIDO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 77 75	Bisnaga de silicone adesivo para uso geral 280g – transparente	B I S N A G A	0	0,0	5	63,50	5	63,50	0	0,00
1 6	06 96 31	69631-TINTA GUACHE, RESINA VINÍCULA/ÍGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, VERMELHA, PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, FRASCO COM 250 ML	F R A S C O	0	0,0	15	58,80	15	58,80	0	0,00

4 2	07 42 66	Alicate bico meia -cana, bico longo e curvo com ponta oval. Cabo com isolação para 1.000V. Indicado para cortar arame duro. comprimento 6 1/2.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 77	2877-PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TAMANHO 10MM. CAIXA COM 100 UN.	C A I X A	32	35,20	0	0,00	0	0,0	32	35,20
2 4	08 72 32	Componente persiana, envelope para persiana vertical. envelope, material plástico, para persianas com laminas de 90mm de largura, kit com 25 unidades	U n i d a d e	0	0,0	10	499,9 0	10	499,9 0	0	0,00
2 4	08 35 26	Parafuso para madeira, com cabeça chata e philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões 5,0 x 50 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	10,37	1	10,37	0	0,00
2 6	06 79 31	67931-CAPACITOR, 47 PF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00

2 4	07 66 85	REBITE DE REPUCHO, 3,2 X 22MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 79	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 2M7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 37 56	Borne KRE , 2 terminais, passo 5 mm, 45°, verde.	U n i d a d e	0	0,0	100	44,00	100	44,00	0	0,00
2 6	07 94 96	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4081 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074520	REFLETOR A LED - Potência 100w, luminosidade 9400 lúmes, dimensões : 370 x 285 x 120 mm, carcaça em alumínio cor cinza, ângulo 120° , resistente a água, IP 66, voltagem AC 80 - 240 V, ( bi volt), vida útil estimada mais de 50.000 horas, cor luz branca, 6000 +- 200K.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002315	PAPEL A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072843	PRONATEC - Esquadro tipo fixo Material plástico Comprimento régua: ( cateto com mínimo de 15cm) Tipo graduação: com ou sem graduação Aplicação, desenho Características adicionais: 45 graus/ aproximadamente 2 mm espessura.	U N I D A D E	273	603,3 3	0	0,00	0	0,0	273	603,3 3
26	074671	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7812 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

07 40 85	07 40 85	PALITO INTEGRAL KG	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	07 15 91	Fita dupla face 25mm, espessura entre 1mm e 2mm, comprimento 20m. Tipo espuma acrílica.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	08 31 40	Capacitor eletrolítico alumínio, 4700 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	100	165,0 0	100	165,0 0	0	0,00
01	07 78 10	ÓLEO DIESEL S-10(Mês)	U N I D A D E	0	0,00	8	6.435, 61	8	6.435, 61	0	0,00



26	084639	Arduino mega ADK	U N I D A D E	0	0,0	10	1.968,90	10	1.968,90	0	0,00
24	071549	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 2.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	072272	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA PROVAS DE VELOCIDADE, TAMANHO 39.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
28	072169	CADEADO PARA SEGURANÇA, CORPO EM LATÃO MACIÇO, MEDIDA 45MM.	U N I D A D E	10	160,50	0	0,00	0	0,0	10	160,50
26	077417	CAPACITOR CERÂMICO DISCO 10 pF/50V.	U n i d a d e	0	0,0	200	6,00	200	6,00	0	0,00

4 2	07 41 94	PAQUÍMETRO DIGITAL 150 MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 29 01	2901-ENVELOPE, COR PARDA, MEDINDO APROX. 250 MM X 176 MM. TAMANHO PEQUENO.	U N I D A D E	1495	164,4 5	0	0,00	0	0,0	1495	164,4 5
2 9	07 79 11	PEÇAS/ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS cabo para instrumentos conector: P10 macho X P10 macho, blindado, emborrachado, cor: preto, conector metálico, tipo: mono, comprimento: 10 metros MARCA: CIRILO CABOS ITEM DO PROCESSO: 00141 ITEM DE MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	20	757,6 0	0	0,00	0	0,0	20	757,6 0
2 1	07 43 00	JARRA, MATERIAL ALUMÍNIO, MODELO ELÉTRICA.	U n i d a d e	8	692,5 3	0	0,00	2	173,1 3	6	519,3 9

2 2 2	08 12 30	LIMPA CONTATOS SPRAY 300ML/180G.	U n i d a d e	0	0,0	5	45,50	0	0,0	5	45,50
2 6 6	08 74 87	Fio elétrico, tipo flexível, bitola 1,5mm	R O L O	0	0,0	1	69,18	1	69,18	0	0,00
2 2 2	08 75 12	SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONOETANOLAMINA E BUTANO, FINALIDADE REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO.APLICAÇÃO LIMPEZA INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL.	U n i d a d e	0	0,0	1	41,80	0	0,0	1	41,80
2 4 4	00 27 35	2735-VÁLVULA DE DESCARGA EMBUTIDA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	079748	válvula descarga – 1 1/4"	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	077270	Cola glitter, caixa com 6 cores, 23 gramas cada unidade, composição em resina de P.V.A., glitter e conservante tipo Benzotiazol, bico aplicador, material não tóxico, cores com brilho intenso.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082811	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 390k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	072584	SENSOR DE PRESENÇA, MOVIMENTO PIR	U n i d a d e	0	0,0	25	267,20	25	267,20	0	0,00

26	079215	SOQUETE TORNEADO 14PINOS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	075725	TECIDO TNT 100 polipropileno, gramatura 40 gramas/metros, em rolo de 1,40 m largura 50 m comprimento, na cor branca.	R O L O	3	136,26	1	47,77	1	46,00	3	138,02
14	070831	70831-BAMBOLE, MATERIAL PVC, DIAMETRO 70 CM, PRATICAS ESPORTIVAS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074997	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 3M3	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002870	2870-GRAMPO PARA GRAMPEADOR, EM METAL GALVANIZADO, TAMANHO 9/10. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	C A I X A	61	671,00	0	0,00	0	0,0	61	671,00

26	077431	Resistor Filme Metálico CR25 5% 1/4W 4K7.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083775	Chave Push Buton com contato Na e Nf.	U n i d a d e	0	0,0	100	122,0 0	100	122,0 0	0	0,00
24	072093	Parafuso Madeira Bicromatizado, Fenda Philipis, Cabeça Chata, 4X45mm.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083120	capacitor fixo cerâmico, 150 NF 250V	U n i d a d e	0	0,0	300	126,0 0	300	126,0 0	0	0,00

4 2	00 14 06	1406-BROCA AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 15MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 08 82	Circuito Integrado LM555 DIP8.	U n i d a d e	0	0,0	100	48,00	100	48,00	0	0,00
2 6	08 10 63	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - TIL32 Foto Diodo Emissor.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 51 77	Broca helicoidal 11 mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 6	08 31 80	Capacitor Tântalo, 47 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	20	161,0 0	20	161,0 0	0	0,00
1 6	07 72 73	Refil para marcador de quadro branco, caixa com 12 unidades nas cores azul, preta, vermelha, verde, laranja e violeta (02 refil de cada cor). compatível com o item 05	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	06 48 38	64838-FUNIL LABORATORIO, DECANTACAO/ SEPARAÇÃO, FORMA PERA, COM TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 250 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 29	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	074598	CAPACITADOR DE POLIESTER 10nF(10KpF/10 K/103/0,01uF)/MINIMO 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083155	Capacitor eletrolítico alumínio, 1 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00
16	076889	Pincel desenho, artístico chato, Nº14	U n i d a d e	32	218,56	0	0,00	0	0,0	32	218,56
26	078502	MÓDULO RELÉ, COMPATÍVEL COM ARDUÍNO, 4 CANAIS DE CONEXÃO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V DC.	U n i d a d e	0	0,0	10	229,30	10	229,30	0	0,00

26	074615	DIODO EMISSOR LUZ INFRATERMELHA. LED ALTO BRILHO AMARELO DE NO MÍNIMO 5 MM.	U n i d a d e	0	0,00	400	388,00	400	388,00	0	0,00
24	072118	Parafuso Auto-Atarraxante, aço inoxidável, tipo cabeça panela, 4,8 x 45mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072704	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 3,5 X 20MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	065370	65370-ADESIVO CONEXÃO HIDRÍULICA, ACETONA/ME TILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO COM 850G	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 10 06	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 330 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 22 18	AMPLIFICADOR OPERACIONAL, TL082,CP ENCAPSULAMENTO DIP, 8 PINOS	U n i d a d e	0	0,0	100	173,0 0	100	173,0 0	0	0,00
2 6	07 46 25	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED DIFUSO VERDE 3 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 34	Capacitor eletrolítico alumínio, 220 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	30,00	200	30,00	0	0,00

1 6	00 31 62	3162-PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS, TIPO GRANDE, DE MESA, MATERIAL METAL.	U N I D A D E	9	1.109, 43	0	0,00	0	0,0	9	1.109, 43
1 6	00 30 35	3035-COLA SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE .	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 3 9 0 3 2 - 0 5	08 77 95	TELEFONE CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 9S 64 GB	U n i d a d e	0	0,0	0	0,00	23	26.74 1,18	2	2.325, 32
2 6	08 08 61	Motor com Redução 12V 83 RPM	U n i d a d e	0	0,0	20	1.156, 00	20	1.156, 00	0	0,00

2 6	07 46 69	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7809 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 08	RESISTOR DE FIO 10 W-100 OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 07 84	PORCA SEXTAVADA MA C8 12 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 47	FUSÍVEL DE VIDRO 2,5A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083789	Jack J4 DC-005 p/placa 2,5 mm x 5,5 mm	U n i d a d e	0	0,0	100	34,00	100	34,00	0	0,00
16	000551	551-TESOURA 21 CM	U N I D A D E	13	39,78	10	40,70	16	55,98	7	24,49
26	067928	67928-CAPACITOR, 220 PF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
44	079042	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 297 MM, ALTURA 215MM (FOLHA A4), VERTICAL, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS, ESPESSURA 3MM, COR INCOLOR, AUTO ADESIVO PARA FOLHA A4.	U n i d a d e	6	68,94	80	1.104,80	2	27,29	84	1.146,44

2 33 6	08 33 20	SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ULTRASSÔNICO, REFERÊNCIA HC-SR04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCUITO EMISSOR E RECEPTOR ACOPLADO, TIPO ELETRÔNICO, TENSÃO OPERAÇÃO 5 V, APLICAÇÃO DETECÇÃO E ALARME	U n i d a d e	0	0,0	20	212,0 0	20	212,0 0	0	0,00
1 6	07 06 22	70622-LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE - PACOTE	P A C O T E	25	199,2 0	0	0,00	1	7,96	24	191,2 4
2 6	08 12 90	Suporte para 2 pilhas AA - Canoa	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 22 88	2288-DESEMPENADEIRA EM MADEIRA 27 X 16 CM COM ESPONJA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 09 82	982-LIVRO P/ ATAS, PAPEL RECICLADO, PAUTADO, TAMANHO OFÍCIO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 200 FOLHAS NUMERADA DE 1 A 200.	U N I D A D E	8	107,9 0	0	0,00	0	0,0	8	107,9 0
1 6	07 85 92	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., DOURADO	U n i d a d e	6	96,42	0	0,00	6	96,42	0	0,00
2 6	07 95 12	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - DIAC DB3	U n i d a d e	0	0,00	500	35,00	500	35,00	0	0,00
4 1	00 25 04	2504-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09 MM, CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS. PACOTE COM 100 UNIDADES	P A C O T E	45	292,2 1	0	0,00	0	0,0	45	292,2 1



26	082819	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 820k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	082160	BARRA PINO, Nº DE VIAS 1 X 40 VIAS, PASSO 2,54 MM, POSIÇÃO CONTATO 90 GRAUS	U n i d a d e	0	0,0	200	98,00	200	98,00	0	0,00
16	003138	3138-CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE C/ ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS	U N I D A D E	204	947,48	0	0,00	1	4,64	203	942,84
26	084311	Circuito integrado conversor digital analógico "DAC 0808" encapsulamento DIP 6 pinos	U n i d a d e	0	0,0	5	45,05	5	45,05	0	0,00

3 5	07 71 03	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 30 88	mosfet de potência - IRFH 5300	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 33	2933-CONECTOR RJ45, FÊMEA, CAT5	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 32 24	JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 27 08	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 180 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	08 28 16	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 620k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 7	00 23 63	2363-HD EXTERNO PORTÁTIL. CAPACIDADE 1 TB.	U N I D A D E	5	1.324, 90	0	0,00	1	264,9 8	4	1.059, 92
2 6	07 47 63	Abraçadeira Condulete ø 3/4".	U n i d a d e	0	0,0	700	406,0 0	700	406,0 0	0	0,00

1 6	00 29 23	2923-PASTA DE PAPEL FORMATO A4, COM LOGOTIPO	U N I D A D E	12	5,88	0	0,00	5	2,45	7	3,43
2 6	00 30 19	3019-RÉGUA ELÉTRICA COM 5 TOMADAS 110/220V	U N I D A D E	10	166,0 0	0	0,00	0	0,0	10	166,0 0
2 8	07 21 67	CADEADO PARA SEGURANÇA, CORPO EM LATÃO MACIÇO, MEDIDA 20MM.	U N I D A D E	33	224,4 0	0	0,00	0	0,0	33	224,4 0
2 6	08 48 44	Módulo Sonar HC-SR04	U n i d a d e	0	0,0	40	594,0 0	40	594,0 0	0	0,00

1 6	00 16 80	1680-BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, 76 X 76MM, AUTO-ADESIVO, QUANTIDADE 100 FOLHAS.	B L O C O	122	358,8 3	0	0,00	2	5,88	120	352,9 5
2 6	07 49 85	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 330	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 03 92	parafuso sextavado 8.8 rosca inteira M10x50m	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 14 38	KIT FRESCOBOL DE MADEIRA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 19 87	1987-RÉGUA COMUN, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 50CM, GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA.	U N I D A D E	29	74,82	0	0,00	21	54,18	8	20,64
1 7	00 29 59	2959-COOLER PARA GABINETE, SOCKET INTEL LGA 1155/1156, VEL 3.200 RPM, FAN 80 MM. MYMAX	U N I D A D E	15	312,4 5	0	0,00	0	0,0	15	312,4 5
1 6	07 28 39	PRONATEC - Caderno universitário, capa flexível, espiral, 10x1, folha branca, pautada, com 200 folhas, medindo no mínimo 20 cm x 27 cm.	U N I D A D E	46	330,7 4	0	0,00	0	0,0	46	330,7 4
2 6	08 27 06	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 120 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 6	08 48 48	Sensor de gás natural, LGP, propano, butano e metano MQ-5	U n i d a d e	0	0,0	10	145,0 0	10	145,0 0	0	0,00
1 4	07 16 14	Palito de Madeira para Churrasco 3,5 x 250mm. Pacote contendo 100 palitos.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 35 13	Parafuso flangeadodo tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3 x 25 mm. Caixa com 100 unidades	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 27 16	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,5 X 35MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 38 30	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	U n i d a d e	0	0,0	5	86,65	0	0,0	5	86,65

26	077530	PEÇAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS RESISTOR DE CARVAO 20K OHMS 5 1/4W MARCA: ROHM ITEM DO PROCESSO: 00103 ITEM DE MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	002596	2596-INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS DE EMBUTIR COM ESPELHO 4X2.	U N I D A D E	0	0,0	5	40,00	5	40,00	0	0,00
42	073226	REGISTRO DE GAVETA, MATERIAL METAL 32MM OU 1.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002970	2970-TESTADOR DE CABOS MULTIFUNCIONAL RJ11/RJ45	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 1	08 44 76	Pufe quadrado 34 x 34 x 45 cm , revestimento courino, cores diversas, com pés de pvc rígido.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 51 27	ALICATE PARA DESENCAPAR/DECAPAR E CRIMPAR FIOS, AUTOMÁTICO, COM BATENTE PARA AJUSTE DO TAMANHO A SER DESENCAPADO, CABO ERGONÔMICO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, CORPO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E LÂMINAS DE DECAPAGEM EM AÇO SINTETIZADO COM DUREZA ENTRE 52-57 HRC. AJUSTE DA INTENSIDADE DA FORÇA PARA CORTE DO FIO. PARA DESENCAPAR FIOS DE 0,2 À 6,0MM E CORTAR FIOS DE 0,2 À 6,0MM. CRIMPAGEM DE TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS DE 0.5 À 6MM2. REFERÊNCIA: TRAMONTINA 44051/108.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 21 95	PAPEL SEDA 48 X 60, COR AMARELO.	U N I D A D E	197	23,64	0	0,00	0	0,0	197	23,64
2 6	08 33 25	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO VERSÃO: V2.0 + EDR, USO COMUNICAÇÃO S/FIO ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO MÓDULO BLUETOOTH RS232 HC-05, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 3,3 V, COMPONENTES FIRMWARE: LINVOR 1.8, PROTOCOLO 9600,8,1,N	U n i d a d e	0	0,0	35	1.028,05	35	1.028,05	0	0,00
2 6	08 31 56	Capacitor eletrolítico alumínio, 2,2 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	20,00	200	20,00	0	0,00
1 7	07 64 00	Pente de memória DDR 3 - SDRAM, 8Gb, 240 Pinos, 1600Mhz.	U n i d a d e	5	1.149,95	0	0,00	0	0,0	5	1.149,95

2 6	08 08 80	Capacitor cerâmico de disco 10nF 50V.	U n i d a d e	0	0,0	200	12,00	200	12,00	0	0,00
2 6	08 27 27	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 1,8k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 4	07 19 95	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJES, ALICERCES, PAREDES, APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. GALÃO COM 3,6 LITROS.	G A L Ã O	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
2 6	07 95 00	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4017 DIP16	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 41 86	SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY, CAPACIDADE 110 ML	U n i d a d e	10	87,70	0	0,00	1	8,77	9	78,93
2 2	08 65 03	TAPETE DRY FEET - 60CM X 40CM	N o n e	0	0,0	50	2.900, 00	0	0,0	50	2.900, 00
2 6	07 22 10	CRISTAL OSCILADOR 12 MHZ RD - Crystal 12 MHZ 18PF HC-49US	U N I D A D E	0	0,00	100	83,00	100	83,00	0	0,00
1 1	08 13 71	HEXANO,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14(MISTURA DE ISÔMEROS) , TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 98,5 , CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE ACS.	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 80	2980-CABO VGA PARA MONITOR HD15M X HD15M. COMPRIMENTO 5M.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 30	REGISTRO DE GAVETA, MATERIAL METAL 20MM OU 1/2.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 24 40	2440-RENOVADOR DE PNEUS EM GEL, EMBALAGEM DE 500 ML	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 18	capacitor fixo cerâmico, 82 NF 250V	U n i d a d e	0	0,0	100	52,00	100	52,00	0	0,00

2 6	08 31 93	TRANSISTOR TIP34	U n i d a d e	0	0,0	50	160,0 0	50	160,0 0	0	0,00
1 6	07 68 90	Pincel Desenho, artístico chato, nº24	U n i d a d e	71	1.091, 27	0	0,00	0	0,0	71	1.091, 27
4 2	00 21 33	2133-DESINGRIPANTE, LUBRIFICANTE DE MULTIUSO EM SPRAY DE 300 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 19 66	BUCHA 6 MM PARA ALVENARIA	U n i d a d e	0	0,0	1000	320,0 0	0	0,0	1000	320,0 0

2 6	07 95 30	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Motor de Passo, com as seguintes características: Tensão de operação: 3-20VDC, Corrente: 0,95 <sup>a</sup> , Torque: 2,7 kg/cm, Ângulo do Passo: 1,8°, Número de vias: 4, Resistência: 4 , Indutância: 3Nh, Material: ABS, Comprimento do eixo: 20mm, Diâmetro do eixo: 4mm "D", Dimensões: 56 x 42 x 42mm, Peso: 200g.	U n i d a d e	0	0,0	25	535,0 0	25	535,0 0	0	0,00
4 2	07 41 81	Vassoura metálica regulável 22 dentes com cabo em madeira de 120 cm para utilização em jardim	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 48 49	Sensor de infravermelho HC-SR501	U n i d a d e	0	0,0	10	115,8 0	10	115,8 0	0	0,00

39	077808	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-conjunto	C O N J U N T O	0	0,00	13	28.34 4,34	13	28.34 4,34	0	0,00
16	002896	2896-PASTA-CATÁLOGO, EM PAPELÃO REVESTIDO COM PVC, COM COLCHETES E 30 SACOS PLÁSTICOS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	075024	SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO 022 MM , MONOBLOCO LED, 220 VAC - AMARELO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
41	002395	2395-PLÁSTICO TIPO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. MEDINDO: 59MM X 86MM. PCT COM 100 UNIDADES.	P A C O T E	54	313,2 0	0	0,00	0	0,0	54	313,2 0



24	074174	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, TIPO BASTÃO, 75G	B I S N A G A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	080698	SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR PARA COMPUTADOR 600W 220V.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
22	071078	071078 - ÁGUA SANITÁRIA, TIPO COMUM. CAIXA COM 12 UNIDADES	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	076463	ABRAÇADEIRA EM PVC CINZA DE 1/2", COM DOIS ESTÁGIOS NO FECHAMENTO, FABRICADO CONFORME NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 45 27	PASTA COM BOLSO, papel couchê fosco 240, impressão 4 x 1 cores CMKY, Formato aberto 44 x 31 cm - formato fechado 22 x 31 cm , acabamento dobra , vinco e cola.As artes e o texto serão elaborados e fornecidos pelo IFSUL , podendo ser enviados diferentes modelos, a critério do contratante. Prazo de entrega: 7 dias.	U n i d a d e	125	161,2 5	0	0,00	0	0,0	125	161,2 5
2 6	07 73 24	CAPACITOR 2200 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 26	Capacitor eletrolítico alumínio, 3,3 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	28,00	200	28,00	0	0,00
1 5	07 21 83	BALÃO PARA FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR VERMELHO.	P a c o t e	34	172,4 0	0	0,00	1	5,07	33	167,3 3

2 4	07 44 15	BUCHA - Bucha de 1/2" , produzido em alumínio SAE 306.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 95 20	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 2A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 76	Capacitor Tântalo, 4,7 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	140,0 0	100	140,0 0	0	0,00
2 6	08 31 84	Trimmer cerâmico , capacitância 4,2 PF-20 PF 250 v	U n i d a d e	0	0,0	20	19,80	20	19,80	0	0,00

1 4	08 46 78	JOGO EXIT-LABORATÓRIO SECRETO.jogo de dedução, com 85 cartas,1 disco decodificador,2 objetos estranhos, 1 folheto, 01 manual, marca Devir, 03 meses de garantia.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 33 49	ESCADA DE AGILIDADE, 6 METROS, REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES DE PVC, COM 10 DEGRAUS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 39 68	INDUTOR RÁDIO-FREQUÊNCIA - Indutor 3,3uH	U n i d a d e	0	0,0	100	128,0 0	200	256,0 0	0	0,00
2 6	07 13 77	TRANSISTOR PNP, TIP42C	U N I D A D E	0	0,00	50	36,50	50	36,50	0	0,00

1 6	00 28 79	2879-PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	U N I D A D E	135	60,75	0	0,00	0	0,0	135	60,75
2 4	08 35 46	Parafuso sextavado, rosca soberba, atarraxante ¼ x 55 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	18,98	1	18,98	0	0,00
1 4	07 14 49	KIT DE SLACKLINE COM 01 FITA COM 10MX5CM, COM OLHAL NA PONTA. CAPACIDADE ATÉ 5 TONELADAS DE PRESSÃO. 01 CATRACA COM OLHAL DE 2M. 02 PROTEÇÕES PARA ÁRVORE DE CARPET E VELCRO. 01 BACKUP DE PROTEÇÃO DE CATRACA. 01 SLACKBAG DE 40CMX40CM PARA TRANSPORTAR O KIT.	K I T	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 35 70	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3,5 x 20 mm . Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	3,87	1	3,87	0	0,00

1 6	07 59 37	COLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO AC RÍLICO/LOUÇA/VIDRO/CO URO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO.	U N I D A D E	10	40,30	0	0,00	10	40,30	0	0,00
2 2	00 23 25	2325-INSETICIDA AEROSSOL, TUBO COM 300 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 05 22	522-CONECTOR RJ - 45 MACHO, CAT6E	U N I D A D E	797	263,0 1	0	0,00	0	0,0	797	263,0 1
1 1	08 04 72	AZUL DE TIMOL 25 G.	F R A S C O	0	0,00	1	59,99	1	59,99	0	0,00

4 2	07 48 03	FACA DESENCAPADORA DE CABOS - Cabo com isolação para 1000V. Lâmina com fio protegido.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	00 19 97	1997-CHÁ PRETO, CAIXA COM 15 SACHÊS	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	08 25 71	SULFATO DE CÁLCIO PA 500 G	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 78 35	Sensor de distância por Ultrassom HC, tensão de trabalho 5V DC, corrente estática inferior a 2mA, frequência 5 V e nível baixo de 0V, sensibilidade do sensor menor 15° de inclinação, faixa de detecção de distância de 2-250 cm, precisão maior que 0,3, sinal de entrada tipo 10us TTL com impulsos, sinal de saída TTL PWL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 46 40	Módulo leitor rfid	U n i d a d e	0	0,0	10	378,4 0	10	378,4 0	0	0,00
3 6	07 40 80	ATADURA, 25% ALGODÃO + 50 % NYLON + 25 % POLYÉSTER, LARGURA 08 CM, COMPRIMENTO 220 CM, TIPO ELÁSTICA ,AUTOADERENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	R O L O	100	60,00	0	0,00	0	0,0	100	60,00
2 2	00 16 81	1681-LUVA DE BORRACHA PARA HIGIENIZAÇÃO TAMANHO P	P A R	10	29,40	0	0,00	2	5,88	8	23,52
4 2	07 44 88	CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO LIGA, TAMANHO 10 POL , APLICAÇÃO APERTO PARAFUSO. PORCA SEXTAVADA	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 8	08 70 22	PLACA ACRÍLICA, INCOLOR, LISA, TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 3 MM, APLICAÇÃO EM BALCÕES E MESAS DE ATENDIMENTO, PORTÁTIL, COM 2 PÉS DE APOIO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E LIMPEZA, ALTURA 70 CM E LARGURA 60 CM.	U n i d a d e	0	0,0	50	2.995, 00	50	2.995, 00	0	0,00
2 5	07 32 83	CARRINHO PARA PERSIANAS VERTICAIS, LÂMINAS COM 90MM DE LARGURA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 41 63	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/NYLON, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, DUPLA FACE, PACOTE C/ 03 UNIDADES.	P a c o t e	51	146,8 4	0	0,00	1	2,87	50	143,9 7
4 2	00 22 25	2225-LIMA CHATA, CORTE SIMPLES 6 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 25 16	2516-FITA PARA ROTULADOR BROTHER PT-7600. COR DA FITA: PRETO SOBRE AMARELO.	U N I D A D E	19	1.766, 81	0	0,00	4	371,9 6	15	1.394, 85
1 6	07 69 43	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor branco.	U n i d a d e	19	212,8 0	0	0,00	19	212,8 0	0	0,00
2 6	07 92 22	BORNE KF 128 - 2T VERDE - KRE 2 - PINO DIREITO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 1	00 25 03	2503-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07 MM, CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS. PACOTE COM 100 UNIDADES	P A C O T E	2	8,76	0	0,00	0	0,0	2	8,76

2 6	07 49 22	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 470 ohms	U n i d a d e	12	178,8 0	0	0,00	0	0,0	12	178,8 0
2 6	08 43 20	Opto acoplador com zero - "MOC3063" encapsulamento 6 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	26	53,04	26	53,04	0	0,00
2 6	07 46 20	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED ALTO BRILHO VERDE 5 MM	U n i d a d e	0	0,00	300	81,00	300	81,00	0	0,00
2 6	07 12 97	CIRCUITO INTEGRADO 74HC123	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 13 69	TRANSISTOR PNP, 2N2907	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 43 19	Opto Acopolador "MOC 3011" DIP 6 pinos	U n i d a d e	0	0,0	26	39,52	26	39,52	0	0,00
2 4	07 41 65	SELADOR, FUNDO PREPARADOR, Á BASE DE ÁGUA, PARA PINTURA DE MADEIRAS E METAIS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.COLORAÇÃO BRANCO.GALÃO 3,6 LTIROS.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	00 20 25	2025-CAFÉ EM PÓ PURO, TORRADO E MOÍDO A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA DO FABRICANTE, PACOTE DE 500G	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 32 37	CABO DE AÇO PARA REDE, COM 3,0MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO DE PVC (TOTALIZANDO 4,0MM DE ESPESSURA), 15M DE COMPRIMENTO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 28 40	PRONATEC - Caderno, pautado, celulose vegetal, capa papelão duro, espiral, 96 folhas, 20,2 cm x 27,5 cm.	U N I D A D E	8	39,92	0	0,00	0	0,0	8	39,92

1 6	08 04 30	Caneta Esferográfica, escrita grossa, PRETA, tampa plástica da mesma cor da tinta, devendo esta ser ventilada em sua ponteira, corpo plástico sextavado transparente o que permitirá verificar o nível de tinta, com orifício lateral para ventilação, o tubo interno que contém a tinta também deve ser de plástico transparente, ponta média de metal de 1,0 mm e esfera de tungstênio, a tinta deverá ser de ótima qualidade permitindo assim uma secagem rápida e evitando borrões, comprimento da caneta de no mínimo 14,5 cm sem a tampa, (UNIDADE).	U n i d a d e	86	32,68	0	0,00	0	0,0	86	32,68
2 3	07 80 84	JALECO para laboratório de química (tamanho M): tipo longo, tipo manga longa, confeccionado em brim na cor branca, com 3 bolsos funcionais (posição dos bolsos: 1 do lado esquerdo do peito e 2 nas laterais na altura da cintura) quantidade de botões 4 ou 5, abotoamento aparente, cinto traseiro solto, modelo unisex.	U n i d a d e	20	724,8 0	0	0,00	0	0,0	20	724,8 0

2 6	08 31 21	CAPACITOR POLY FILM 470 NF 250 V	U n i d a d e	0	0,0	100	40,00	100	40,00	0	0,00
2 9	00 23 64	2364-ADAPTADOR DISPLAY PORT PARA VGA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	07 80 54	PIPETA, TIPO PASTEUR, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 150 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 3 9 0 3 2 - 0 5	08 77 94	TELEFONE CELULAR XIAOMI REDMI 7A 32 GB	U n i d a d e	0	0,0	0	0,00	0	0,0	41	21.91 0,40

2 2 2	08 83 03	ABSORVENTE HIGIÊNICO, ADULTO, TIPO NORMAL COM ABAS EMBALAGEM 8 UND.	P a c o t e	0	0,0	300	1.260, 00	0	0,0	300	1.260, 00
2 2 2	07 30 81	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO ROLO DE 300M, MATERIAL PLÁSTICO.	U n i d a d e	0	0,0	6	154,8 0	6	154,8 0	0	0,00
2 6 6	08 43 71	CIRCUITO INTEGRADO POTÊNCIOMETRO DIGITAL SÉRIE 50K "MCP41050" ENCAPSULAMENTO DIP 8 PINOS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6 6	07 45 08	LUZ(ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) COM DOIS FAROLETES A LED, POTÊNCIA MÍNIMA 2 X 5 W, TENSÃO 100 A 245 V, AUTONOMIA DE 3,5 HORAS, 2 X BATERIAS SELADAS A 6 V/4,5 AH, LENTE EM POLICARBONATO, FABRICADO PELA NRB 10898.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



26	083340	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO MATRIZ DE LED 8X8 COM MAX7219, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO DE OPERAÇÃO 4 A 35V, CORRENTE 2A, POTENCIA, COMPONENTES CHIP STL298N, CONTROLE PARA 2 MOTORES DC OU 1 MOTOR	Unidade	0	0,0	12	235,44	12	235,44	0	0,00
26	081293	Espaguete termo-retrátil diâmetro 5 mm preto.	Unidade	0	0,00	100	65,00	100	65,00	0	0,00
26	081012	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 100R.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	072282	Amplificador operacional LM358P DIP	Unidade	0	0,0	100	68,00	100	68,00	0	0,00

2 6	08 31 07	capacitor fixo cerâmico, 820 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	14,00	100	14,00	0	0,00
4 2	00 04 06	406-JOGO DE CHAVE ALLEN, TIPO L CONTENDO 10 PEÇAS, MEDIDAS:1,5,2, 2,5,3,4,5,6,7,8,10 MM	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 78 34	Módulo de sensor de gás, sensível à Metano/butano/cigarro, saída analógica, dimensões 32 x 20 x 15 mm, chip LM393, ZYMQ-2 gas sensors, tensão de trabalho de 5V DC, saída analógica variável conforme a concentração de gás com tensão máxima de 4v.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 38 67	CAPSULA PIEZOELÉTRICA 15 mm.	U n i d a d e	0	0,0	50	11,00	50	11,00	0	0,00

28	087382	Máscara de Tecido – máscara multiúso, de poliéster e algodão, reutilizável, para proteção individual, tripla camada, modelo bico de pato, tipo correia: ajuste c, elástico orelhas, tamanho: adulto, cor: preta, características adicionais: semifacial modelo anatômico com a logomarca do IFSul.	K I T	0	0,0	1000	6.000,00	1089	6.534,00	911	5.466,00
26	083386	CONECTOR ELÉTRICO	U n i d a d e	0	0,0	200	288,00	200	288,00	0	0,00
24	080620	Parafuso sextavado 8.8 rosca inteira M8 X 50MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002356	2356-CABO EXTENSOR FLEXÍVEL, SAÍDA CONECTOR FÊMEA E MACHO, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO	U N I D A D E	14	182,00	0	0,00	0	0,0	14	182,00

2 6	08 27 19	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 620 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 4	06 53 65	65365-CONEXAO HIDRAULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, VALVULA RETENCAO, SOLDAVEL, HORIZONTAL, 1 POLEGADA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 94 29	CARIMBO.CORPO ACRILICO.MATERIALBASE BORRACHA.COMPRIMENT O 5,90CM. LARGURA 2,30CM. TIPO AUTOMATICO.FORMATO RETANGULAR. CARACTERISTICAS ADICIONAIS RETRATIL COM MOLA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 09 13	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Cristal Oscilador 32,000MHZ - HC 49S.	U n i d a d e	0	0,00	100	114,0 0	100	114,0 0	0	0,00

2 6	07 50 68	TRANSISTOR NPN BC546	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 19 77	1977-SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 24 42	2442-ENVELOPE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PARA PASTA CATALOGO.	U N I D A D E	0	-0,02	0	0,00	0	0,0	0	-0,02
2 6	07 73 10	RESISTOR DE FIO 10 W-47 OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 26 73	2673-PLACA DE REDE PCI-EXPRESS, 10/100/1000 MBPS DUAK. PLACA DE REDE PCI-EXPRESS GIGABITE ETHERNET COM 2 PORTAS, COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P.	U N I D A D E	1	524,9 1	0	0,00	0	0,0	1	524,9 1
4 2	00 13 59	1359-ALICATE PARA BOMBA D'AGUA, TAMANHO 10 POLEGADAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 72	2872-GRAMPO PARA GRAMPEADOR, EM METAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/24. CAIXA COM 1.000 UNIDADES	C A I X A	34	421,6 0	0	0,00	0	0,0	34	421,6 0
1 7	00 29 52	2952-PLACA DE SOM, ENM232-6VIA	U N I D A D E	15	447,6 0	0	0,00	0	0,0	15	447,6 0

1 6	07 85 91	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., PRATA	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 11 65	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 92	2892-PASTA REGISTRADOR A-Z, Lombo LARGO	U N I D A D E	57	456,0 0	0	0,00	0	0,0	57	456,0 0
2 6	06 96 39	69639-EXTENSÃO ELÉTRICA, SIMPLES, 10 M, 250 V, TOMADA FÊMEA MONOFÍSICA E PLUGUE MACHO MONOFÍSICO, 10A	U N I D A D E	3	76,14	5	127,9 0	4	101,9 4	4	102,0 9

2 6	07 95 14	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Varistor S20K-250V 20D391K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	08 05 64	COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 64 64	ABRAÇADEIRA EM PVC CINZA DE 3/4", COM DOIS ESTÁGIOS NO FECHAMENTO, FABRICADO CONFORME NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 16 23	1623-ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO ANTICHAMA, ROSCÁVEL DE 3/4 POL.	U N I D A D E	0	0,00	20	117,6 0	20	117,6 0	0	0,00



2 6	08 28 01	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 94k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 1	08 04 71	AZUL DE BROMOTIMOL 25 G.	F R A S C O	0	0,00	2	117,9 8	2	117,9 8	0	0,00
2 4	00 22 74	2274-ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO DE FORMATO OVAL, COM CONJUNTO DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM SANITÁRIO DECA, MODELO 1.6 GPF/6.0 LPF, COR BRANCA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 21 64	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, 50 V 18 PF.	U n i d a d e	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00

444	001926	1926-FITA PLÁSTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO, SEM ADESIVO, COR AMARELA/PRETA, MEDINDO 70MM X 200M	R O L O	14	69,86	15	122,00	3	19,84	26	172,01
266	075901	REGUA ELETRICA, FILTRO DE LINHA BIVOLT, COM FUSIVEL DE PROTECAO, TENSAO DE ALIMENTACAO 127/220V, 5 TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES, CABO COM 0,95M DE COMPRIMENTO	U N I D A D E	15	249,75	0	0,00	9	149,85	6	99,90
177	074568	Cabo VGA, SVGA, RGB, D-Sub com filtro 2 metros blindado, conexão macho x macho (HD15 ou DB15).	U N I D A D E	10	149,70	0	0,00	0	0,0	10	149,70
422	074182	Rebitador profissional 20" tipo alavanca com ponteira para cinco bitolas: 3.2, 4 , 4.8, 6.00 e 6.4 mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 22 67	2267-CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, LATERAIS ABERTAS, CAPACIDADE 10 LITROS	U N I D A D E	47	47,00	0	0,00	0	0,0	47	47,00
1 6	00 22 68	2268-CAIXA EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAR PASTA SUSPensa	U N I D A D E	4	106,0 5	0	0,00	0	0,0	4	106,0 5
0 1	07 78 12	GASOLINA COMUM(mês)	U N I D A D E	0	0,00	8	2.019, 78	8	2.019, 78	0	0,00
0 7	07 05 71	70571-CAFÉ EM PÓ, PACOTE DE 500 GR	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	076537	Tubo espiralado 3/4 Pol, branco.	METRO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	077498	Transistor NPN TIP122 encapsulamento TO220.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	084115	GARFO MESA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA	UNIDADE	0	0,0	20	38,00	20	38,00	0	0,00
26	075004	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 470K	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	08 76 62	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2.	q u i l o g r a m a	0	0,0	5	121,0 0	0	0,0	5	121,0 0
2 6	08 10 75	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 500mA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 21 99	PAPEL SEDA 48 X 60, COR MARROM.	U N I D A D E	189	22,68	0	0,00	0	0,0	189	22,68

1 6	00 21 52	2152-TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO 7 POLEGADAS	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
2 8	08 71 78	luva de segurança mista, confeccionada em couro vaqueta na palma, dorso em raspa, reforço interno na palma, reforço externo entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso, acabamento no punho em tnt. tamanho g	U n i d a d e	0	0,0	10	83,00	10	83,00	0	0,00
2 6	08 12 80	SRC TIC106D	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 91 96	TEMPORIZADOR ESTRELA-TRIÂNGULO, 2 CONTATOS COMUTADOR ES,(NF+C+NA), 24 VDC, 3S A, 30S	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	075027	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 680	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
11	067753	67753-CARBONATO DE CALCIO, PRECIPITADO,PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, 100,09 G/MOL, CAC03, PUREZA MÍNIMA DE 99 PER, REAGENTE P.A./ACS, CAS471-34-1, FRASCO COM 500G	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	079207	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	077262	Pincel de desenho, cabo em madeira, tipo ponta redondo, cerda em pelo animal, tamanho n.º 02	U n i d a d e	63	196,56	0	0,00	0	0,0	63	196,56

2 6	07 11 95	ADAPTADOR DOIS POLOS + T, CONEXÃO PLUG 2P+T, PADRÃO ANTIGO P/ TOMADA 2P+T , PADRÃO BRAS, CORRENTE NOMINAL 15A, MARCA DANEVA.	U n i d a d e	15	55,40	0	0,00	0	0,0	15	55,40
2 2	00 24 66	2466-PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 38	2838-GRAFITE 0,9 MM. TUBO COM 12 UNIDADES	T U B O	46	23,58	0	0,00	3	1,32	43	22,26
1 6	00 27 25	2725-ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA, MEDINDO 25,4MMX101,6MM, EM FOLHAS FORMATO CARTA, CADA FOLHA COM 20 ETIQUETAS.CAIXA COM 100 FOLHAS.	C A I X A	6	122,6 4	0	0,00	1	20,44	5	102,2 0
1 6	00 29 21	2921-CARTÃO CONVITE, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCO FOSCO, COM LOGOTIPO	U N I D A D E	1483	741,5 0	0	0,00	0	0,0	1483	741,5 0



26	084332	Transistor Referência TIP 2N2222A, Tensão Trabalho 40V, polaridade NPN, Potência máxima 0,5W Corrente saída 0,6 A	U n i d a d e	0	0,0	120	12,00	120	12,00	0	0,00
14	073347	FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA LEVE, DE 2 METROS. MATERIAL: LATEX NATURAL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

28	076522	CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, TIPO II, COM SUSPENSÕES. CAPACETE COM ABA FRONTAL, CARNEIRA E JUGULAR. COR BRANCA. SUSPENSÕES POR CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, CASCO INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA E COM FENDAS LATERAIS PARA QUE SEJAM ACOPLADOS PROTETORES FACIAIS E AUDITIVOS, CARNEIRA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E COM APARADOR DE SUOR.	PEÇA	0	0,0	10	301,30	10	301,30	0	0,00
26	083143	Capacitor eletrolítico alumínio, 4,7 UF 25 V	Unidade	0	0,0	200	22,00	200	22,00	0	0,00

53	074579	TERMÔMETRO ANEMÔMETRO DIGITAL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO -10 A 45° C, ALIMENTAÇÃO 9 V, PESO MÁX: 200G (COM BATERIA).	U n i d a d e	9	1.835,19	0	0,00	0	0,0	9	1.835,19
17	002965	2965-WEBCAM, CONEXÃO COM USB, COM GRAMPO PRENDEDOR	U N I D A D E	57	2.109,57	0	0,00	2	74,02	56	2.072,56
26	084331	Protoboard, polímero ABS, liga prata e níquel, furos 1.680, Modelo MP-1680, dimensões 220x127x18,5 mm.	U n i d a d e	0	0,0	15	662,55	15	662,55	0	0,00
28	087026	PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA	U n i d a d e	0	0,0	90	612,00	57	387,60	33	224,40

2 9	07 95 71	ADAPTADOR P2XP10-ADAPTADOR P2 FEMEA X P10 - MACHO ESTEREO-TRANSFORME UMA CONEXÃO P2 MACHO EM P10 MACHO-C OMPATIBILIDADE: CONEXOES P2 E P10- MEDIDA APROXIMADA: P2 3,5MM E P10 6,35MM.	U n i d a d e	20	69,60	0	0,00	0	0,0	20	69,60
2 4	07 31 21	REGISTRO DE ESFERA. SOLDÁVEL. MATERIAL PVC 25MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 01 44	ALFINETE, MATERIAL METAL, NIQUELADO. CAIXA C/ 50 UN	C A I X A	8	31,17	0	0,00	4	15,58	4	15,58
2 4	08 35 79	Parafuso para madeira, com cabeça chata e Philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões 5,0 x 70 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	14,97	1	14,97	0	0,00

26	084313	Circuito integrado dual comparador de voltagem " LM393" encapsulamento DIP 8 pinos	U n i d a d e	0	0,0	100	65,00	100	65,00	0	0,00
26	081100	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Potenciômetro Logarítmico 50K16mm Eixo Estriado.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	076593	POTENCIOMETRO DE CARVAO LINEAR 10K OHMS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071308	CIRCUITO INTEGRADO MAX232	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	001622	1622-ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO ANTICHAMA, ROSCÁVEL DE 1 POL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	073109	CARTUCHO DE TINTA CLT-K508L, COR PRETO, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA SAMSUNG CLP670-ND	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074688	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 100K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	002996	2996-PILHA ALCALINA, 1,5V, TIPO AA (PEQUENA) RECARREGÁVEL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 38 16	FITA ISOLANTE ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO - ROLO 10M	U n i d a d e	6	53,28	0	0,00	1	8,88	5	44,40
1 4	07 37 57	CONE DE SINALIZAÇÃO, LARANJA E BRANCO, 50 CM DE ALTURA E 28 CM DE BASE. PESO APROXIMADO DE 0,53 KG. FEITO DE COMPOSTO PLÁSTICO RESISTENTE.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 17 48	1748-CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRADICIONAL SIMPLES .	U N I D A D E	44	426,8 0	0	0,00	0	0,0	44	426,8 0
2 6	08 37 74	CHAVE DE ALAVANCA, 2 TERMINAIS (LIGA/DESLIGA),6 A, 250 VAC, 6 TERMINAIS, 180° PLACA.	U n i d a d e	0	0,0	100	144,0 0	100	144,0 0	0	0,00

24	087231	Componente persiana, correntes para persiana vertical. corrente pvc cor branca, 3,5mm com 5 metros. uma emenda. conjunto com 5m.	METRO	0	0,0	10	374,90	10	374,90	0	0,00
16	000536	536-APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, CORPO RESINA, COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 4,50 CM.	UNIDADE	69	166,73	0	0,00	2	4,83	67	161,90
24	072727	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS. 3,5 X 14MM.	Caixa	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	072947	FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO PARA FUTSAL	JOGO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074616	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA. LED ALTO BRILHO BRANCO DE 5MM MÍNIMO 700MCD.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 2 2	00 20 49	2049-SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30L	P A C O T E	426	144,8 4	0	0,00	0	0,0	426	144,8 4
1 6 6	07 66 05	Transferidor 360 graus, em acrílico, diâmetro 10cm, transparente, indicações numéricas e de graduações.	U n i d a d e	45	1.031, 85	0	0,00	0	0,0	45	1.031, 85
1 6 6	07 34 72	CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO, 5,5 ML, COMPATÍVEL COM PILOT WBMA - -WBM-M, TINTA LÍQUIDA NA COR VERDE	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6 6	05 70 23	57023-PINCEL ATÔMICO (PERMANENTE), PLASTICO, FELTRO, DESCARTÁVEL, VERMELHA .	U N I D A D E	39	43,29	0	0,00	0	0,0	39	43,29

1 1	07 45 56	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 286,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99 % , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-02-1	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 72 63	Pincel de desenho, cerdas em pelo de ponei, tipo cabo longo, formato redondo, tamanho n.º 14	U n i d a d e	37	141,7 1	0	0,00	0	0,0	37	141,7 1
1 6	07 16 10	CARIMBO, carimbo automático, corpo acrílico, base em resina, retangular, retrátil com mola, medindo 2,30 cm X 5,90 cm, parte descritiva a ser confeccionada com fotopolímero.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	087735	REPARO COMPLETO DO CARTUCHO DA TORNEIRA DECA LINHA DECAMATIC COD. 1170C COM FECHAMENTO AUTOMATICO referencia deca 4686101	U n i d a d e	0	0,0	10	641,50	0	0,0	10	641,50
26	075025	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 620	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074623	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED DIFUSO VERDE 5 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	087367	DISCO PARA ARREMESSO - Disco de atletismo 1,00 kg. Feito de borracha dura de alta resistência. Indica do para treinamento de lançamentos. Ideal para atletas iniciantes	U n i d a d e	0	0,0	10	672,70	0	0,0	10	672,70

2 9	00 15 71	1571-CABO P2 P10 BLINDADO COM MÍNIMO DE 2 METROS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 6	07 40 75	Atadura, material crepom, 100 % algodão, largura 10 cm, comprimento 180 cm, tipo em repouso, quantidade fios 18 un/cm, tipo embalagem individual.	R O L O	98	98,00	0	0,00	0	0,0	98	98,00
2 4	08 35 72	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 4 x 20 mm . Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	6,24	1	6,24	0	0,00
2 6	07 13 01	CIRCUITO INTEGRADO 74HC21	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

07	074089	CROISSANT DE PRESUNTO KG	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002298	2298-PASTA ARQUIVO COM ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 230 MM, COMPRIMENTO 350MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	002223	2223-CADEADO 35MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL	U N I D A D E	11	106,48	0	0,00	0	0,0	11	106,48

59	084108	ADESIVO IMPRESSO - película vinílica transparente para impressão . Método de confecção: impressão digital policromia, com recorte eletrônico especial. Acabamento - corte, refile, aplicação de máscara de transferência. (papel ou PVC de médio tach)	METROQUADRADO	0	0,0	10	442,00	10	442,00	0	0,00
59	079171	Adesivo para vidro traseiro de veículos (perfurado) - Material: película de PVC branco calandrado perfurado.	METROQUADRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	074404	LUVA CONEXÃO - Luva em PVC cinza escuro, soldável de 3/4", fabricado conforme NBR 15465.	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 18 15	1815-CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DE MESA EM POLIETILENO, TIPO ESCRITÓRIO, TIPO MODULAR, OFÍCIO, TRIPLA, COM DIMENSÕES DE 360 X 230 X 210MM .	U N I D A D E	48	1.721, 57	0	0,00	0	0,0	48	1.721, 57
2 6	07 11 50	Adaptador, tipo macho-fêmea, conexão cabo de força padrão Nema 2P+T macho em tomadas F Ê, características adicionais padrão brasileiro, aplicação rede elétrica, normas técnicas NBR 14136/2002.	U n i d a d e	3	10,32	0	0,00	1	3,44	2	6,88
4 4	07 30 51	CRACHÁ - CRACHÁS FORMATO A6, PAPEL CARTÃO, 200 G/M², 4 X 0 CORES. ARTE UTILIZADA SERÁ A PADRÃO DEFINIDA PELO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE OU ÓRGÃOS PARTICIPANTES.	U n i d a d e	220	37,40	300	303,0 0	0	0,0	520	340,4 0
1 6	00 28 89	2889-GRAMPEADOR, PARA GRAMPO 23/13, CAPACIDADE ATÉ 120 FOLHAS, EM METAL, TIPO DE MESA	U N I D A D E	23	763,3 7	0	0,00	1	33,19	22	730,1 8

26	077413	CAPACITOR DE POLIÉSTER 100 nF.	U n i d a d e	0	0,0	300	90,00	300	90,00	0	0,00
26	079509	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Termistor NTC 10K - 3mm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071357	LED RGB 5MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
35	078053	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL VIDRO	U n i d a d e	0	0,0	5	115,00	5	115,00	0	0,00



2 4	07 27 13	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,0 X 30MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 23 31	SOQUETE TORNEADO 18 PINOS PARA CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	114,0 0	100	114,0 0	0	0,00
2 9	07 65 64	Cabo de audio P2 X RCA.	U n i d a d e	12	139,2 0	0	0,00	0	0,0	12	139,2 0
1 7	00 29 50	2950-PLACA DE REDE 10/100/1000MBPS	U N I D A D E	12	385,4 4	0	0,00	0	0,0	12	385,4 4

26	075009	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 47	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	002532	2532-FIO FLEXÍVEL DE COBRE SINGELO, COM ISOLAMENTO DE PVC, 1,5 MM2 AZUL. ROLO COM 100 M.	ROLO	0	0,0	27	1.285,60	27	1.285,59	0	0,00
26	081007	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 0R47 Ohm.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	066208	66208-SILICONE ADESIVO, 66208-BASE DE BORRACHA DE SILICONE, PASTOSO, INCOLOR, SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COMO BOXES FORNECIDO EM BISNAGAS DE 280G	BISNAGA	0	0,0	5	57,40	5	57,40	0	0,00

2 6	08 31 29	Capacitor eletrolítico alumínio, 22 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	18,00	200	18,00	0	0,00
2 4	07 41 64	TINTA ESMALTE ALTO BRILHO , À BASE DE ÁGUA, PARA PINTURA DE MADEIRAS E METAIS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR CAMURÇA.GALÃO DE 3,6 LITROS.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 09	RESISTOR DE FIO 10 W - 10 OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 09 82	Circuito integrado PCF8583 (DIP)	U n i d a d e	0	0,0	15	85,80	15	85,80	0	0,00

2 6	08 31 48	Capacitor eletrolítico alumínio, 100 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	300	42,00	300	42,00	0	0,00
2 6	08 10 11	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 47R Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 12 84	CONECTOR H-3 4mm - Barra com 12 vias.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 16 49	1649-PRANCHETA ACRÍLICA COR FUMÊ, COM PRENDEDOR METÁLICO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 05 04	504-GRAMPO PARA GRAMPEADOR, EM METAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	C A I X A	89	167,6 5	0	0,00	5	9,41	84	158,2 3
1 7	07 38 58	CONTROLADOR ACESSO, TIPO USB TOKEN, CAPACIDADE 32 KB.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 75 34	PEÇAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS RESISTOR DE CARVAO 30K OHMS 5 1/4W MARCA: ROHM ITEM DO PROCESSO: 00107 ITEM DE MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	08 64 24	PLACA PRINCIPAL RELÓGIO PONTO TBP2	U n i d a d e	0	0,0	1	796,0 0	1	796,0 0	0	0,00
2 4	07 70 22	REBITES DE REPUXO EM ALUMÍNIO, 4,0, COMPRIMENTO 8 MM	C E N T O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 58 62	LÁPIS DE COR, aquarelável, 36 unidades.	C A I X A	9	486,8 1	0	0,00	1	54,09	8	432,7 2
4 2	00 15 65	1565-DISCO DE CORTE 4.1/2. REFORÇO EM DUAS TELAS. DIMENSÕES 115 X 1,6 X 22,22.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 38 60	CARIMBO AUTOMÁTICO, CORPO EM ACRÍLICO, RETRÁTIL COM MOLA, 1,40cm X 3,80cm	U n i d a d e	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
2 6	08 12 88	Suporte para 4 pilhas AA - 2 Lados.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 30 31	3031-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM, CAPACIDADE PARA 200 FOLHAS	U N I D A D E	29	8,70	0	0,00	0	0,0	29	8,70

1 4	06 16 21	61621-BOLA HANDEBOL, COURO, 325 A 400 G, OFICIAL, COSTURADA, 54 A 56 CM, FEMININA / H2L, BRANCA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 41 24	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/5 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 HÉLICES, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 21	ESCOVA DE AÇO 4 CARREIRAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 62	2962-FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA GABINETE 500W	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 22 06	2206-CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETO.	U N I D A D E	80	212,8 0	0	0,00	22	58,52	58	154,2 8
1 6	07 22 04	PAPEL SEDA 48 X 60, VERMELHO.	U N I D A D E	197	23,64	0	0,00	0	0,0	197	23,64
2 4	07 73 44	Luva em PVC cinza de 1/2" conforme NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 11 99	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SANSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA. MARCA DSI	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 2 2	00 30 09	3009-CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA, CAPACIDADE 70 LITROS	U N I D A D E	2	87,70	0	0,00	1	43,85	1	43,85
2 6	06 30 94	63094-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU23, 35 MM2	U N I D A D E	0	0,0	20	13,80	20	13,80	0	0,00
2 2	07 26 12	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, FRASCO COM 500 ML.	F R A S C O	0	0,0	42	44,94	2	2,14	40	42,80
1 4	04 98 99	49899-BOLA VOLEIBOL, EM MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280G, CIRCUNFERENCIA 65 A 67CM, MATRIZADA/MIOLO SUBSTITUIVEL, MODELO PRO 6.0.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 22	CAPACITOR POLY FILM 680 NF 250 V	U n i d a d e	0	0,0	100	50,00	100	50,00	0	0,00
2 4	08 36 17	FUNDO NIVELADOR - Fundo preparador de parede, em embalagem de 3,6 litros, utilizado para tratar as superfícies de alvenaria arenosas, calcinadas que possuem restos de cal, reboco fraco, tinta velha e/ou descascadas, como também fibrocimento e gesso.	L A T A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 98 12	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Jogo de tabuleiro e estratégia que consiste em responder perguntas sobre vários assuntos. Idade recomendada: Acima de 11 anos. Dimensão aproximada da embalagem do produto: 28x41,5x5,8cm. Peso da embalagem c/ produto: 1,1Kg. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação. Referência Jogo Quest Edição Família ou Similar.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 12 82	1282-GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TAMANHO 26/6	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 37	ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 130 W, TENSÃO MÁXIMA 17,6 V, APLICAÇÃO USO EM RÁDIO	U n i d a d e	0	0,0	10	313,9 0	10	313,9 0	0	0,00
2 6	08 31 45	Capacitor eletrolítico alumínio, 22 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	300	30,00	300	30,00	0	0,00
2 6	07 94 87	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Capacitor cerâmico multicamada 3,3uF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00

4 2	00 22 24	2224-CADEADO 45MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL	U N I D A D E	14	212,0 7	0	0,00	0	0,0	14	212,0 7
2 6	00 29 09	2909-CHAVE TESTE 100 A 500V	U N I D A D E	31	145,7 0	0	0,00	0	0,0	31	145,7 0
1 6	00 28 08	2808-COLCHETE, MATERIAL LATÃO, TIPO GANCHO, TAMANHO 12. CAIXA COM 72 UNIDADES	U N I D A D E	19	74,91	0	0,00	9	35,48	10	39,43
2 6	08 09 12	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Cristal Oscilador 24,000MHZ - HC 49S.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 43 33	TORNEIRA COM CORPO DE METAL CROMADO, DIAMETRO 1/2", DE PAREDE, BICA MOVEL CURTA , BICO AREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 29 20	2920-BLOCO DE ANOTAÇÃO, COM 100 FOLHAS. TAMANHO 10,5 CM X 7,5 CM.	U N I D A D E	232	280,7 2	0	0,00	0	0,0	232	280,7 2
2 6	06 30 91	63091-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU17, 10 MM2	U N I D A D E	0	0,0	400	40,00	400	40,00	0	0,00
2 6	08 27 05	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 100 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 6	08 27 98	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 68k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	07 49 21	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 100K OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 5	07 21 81	BALÃO PARA FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA.	P a c o t e	33	169,1 2	0	0,00	0	0,0	33	169,1 2
2 4	07 32 02	PARAFUSO COM ROSCA, COM BUCHA DE 8MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 27 31	2731-TESTADOR DE PORTAS USB	U N I D A D E	1	20,10	0	0,00	0	0,0	1	20,10
1 6	07 69 42	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor preto.	U n i d a d e	8	80,00	0	0,00	8	80,00	0	0,00
2 4	07 19 15	VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 01 99	ÓCULOS PROTEÇÃO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ANATÔMICO, VISÃO 120º, ANTIEMBAÇANTE, DESINFECÇÃO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 78 38	MÓDULO ETHERNET , CHIP ETHERNET WIZNET W5100, COM CARTÃO MICRO-SD	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 24	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 47 K ohms	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 22 49	2249-CARTOLINA GRAMATURA 180G/M2, 730 MM X 550 MM, COR VERDE	U N I D A D E	388	192,1 4	0	0,00	0	0,0	388	192,1 4
4 2	07 63 70	Jogo de Chave L perfil Hexagonal (allen) abaulada. Composição com 10 peças, sendo 9 chaves e 1 suporte. Dimensões de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm. Em aço cromo-vanadium temperado. Acabamento fosfatizado. Com suporte polimérico para organização das ferramentas.	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



59	071640	FAIXA TIPO 1 - IMPRESSÃO DIGITAL DE FAIXAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LONA PLÁSTICA COM BRILHO, TAMANHO 350 X 60 CM, COLORIDO (CMYK), ACABAMENTO ILHÓS METÁLICOS NAS QUATRO EXTREMIDADES E A CADA 50 CM DO COMPRIMENTO , O IFSUL É RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DAS ARTES DAS FAIXAS.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
59	073042	ADESIVO RECORTE (PLOTTER) - MATERIAL: PELÍCULA DE PVC POLIMÉRICO CALANDRADO PARA RECORTE - TAMANHO: VARIÁVEL DE ACORDO COM CADA TRABALHO EM M2; - MÉTODO DE CONFECÇÃO: RECORTE ELETRÔNICO EM PLOTTER; - ACABAMENTO: CORTE, REFILE, APLICAÇÃO DE MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA (PAPEL OU PVC DE MÉDIO TACH. A ARTE SERÁ ELABORADA PELO IFSUL; - PRAZO DE ENTREGA APÓS O ENVIO DA ARTE: SETE DIAS ÚTEIS.	M E T R O Q U A D R A D O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 15 72	CONECTOR RJ - 45 MACHO, CAT6E	U n i d a d e	450	175,5 0	0	0,00	0	0,0	450	175,5 0
1 6	00 29 11	2911-FOLHA E.V.A 60CM X 40CM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 28 12	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 430k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
3 5	08 01 96	JUNTAS VIDRO, (TUBO) CONECTANTE, ADAPTADORA E SAÍDA PARA TERMÔMETRO, MACHO 24/40 FÊMEA 10/30.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074960	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1K5	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	072197	PAPEL SEDA 48 X 60, COR ROSA.	U N I D A D E	192	23,04	0	0,00	0	0,0	192	23,04
26	082710	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 220 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
29	079569	ADAPTADOR P10XP2-PLUG ADAPTADOR DE AUDIO P10-FEMEA(6,35MM)PARA P2 MACHO(3,5MM)-ESTÉR EO-ENTRADA-P2-SAÍDA-P 10-TIPO-ESTEREO "	U n i d a d e	20	69,60	0	0,00	0	0,0	20	69,60

1 7	00 13 08	1308-CABO DE FORÇA PARA LIGAÇÃO DE COMPUTADORES, MEDINDO 1,50 METROS, COR PRETA NBR 14136 M.	U N I D A D E	36	303,1 2	0	0,00	0	0,0	36	303,1 2
1 7	00 25 17	2517-MALETA PARA NOTEBOOK DE 15.6. COR PRETA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 22 32	2232-MARRETA FERRO FUNDIDO 2 KG	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 30 98	Amplificador operacional TLC274N DIP	U n i d a d e	0	0,0	50	277,0 0	50	277,0 0	0	0,00

1 6	07 40 66	CARIMBO AUTOMÁTICO, CORPO EM ACRÍLICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, RETRÁTIL COM MOLA, MEDINDO 2,30 X 5,90 CM, PARTE DESCRITIVA A SER CONFECCIONADA EM FOTOPOLYMER.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 31 98	ARRUELA LISA 5/16.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 29 48	FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO PARA HANDEBOL	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 22 01	PINCEL ATÔMICO, COR PRETO.	U N I D A D E	40	44,40	0	0,00	1	1,11	39	43,29

26	084730	Pastilia termoeletrica por efeito peltier 91,2W "TEC1-12706" .	U n i d a d e	0	0,0	15	261,90	15	261,90	0	0,00
26	067901	67901-CAPACITOR, CERAMICO, 470 NF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00
11	074544	CARVÃO ATIVADO, ASPECTO FÍSICO PÓ PRETO, INODORO, PESO MOLECULAR 12,00 G/MOL , FORMULA QUÍMICA C, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 90 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.,A.; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-44-0	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
19	083700	ABRAÇADEIRA, NYLON, COMPRIMENTO 200 MM- PCTE COM 100 UNIDADES	P a c o t e	10	83,90	0	0,00	2	16,78	8	67,12

2 9	08 08 38	Cabo P10xP10 de 5m Estéreo	U n i d a d e	20	380,0 0	0	0,00	0	0,0	20	380,0 0
1 6	07 22 30	FOLHA EVA, MEDINDO 60 X 40 X 02 MM, PADRÃO LISO, COR BRANCO.	F O L H A	124	156,2 2	10	10,60	0	0,0	134	166,8 2
1 7	00 29 71	2971-ADAPTADOR MINI DISPLAY PORT PARA VGA	U N I D A D E	16	798,4 0	0	0,00	0	0,0	16	798,4 0
1 6	08 05 40	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, FORMATO A3, PACOTE 20 FLS	P A C O T E	9	51,75	0	0,00	0	0,0	9	51,75

2 6	08 37 91	Pino Banana com conexão lateral, vermelho.	U n i d a d e	0	0,0	100	169,0 0	100	169,0 0	0	0,00
1 6	07 72 61	Pincel de desenho, cabo em material plástico, tipo ponta filete redondo, cerda nylon, tamanho n.º 00	U n i d a d e	74	176,8 6	0	0,00	0	0,0	74	176,8 6
1 7	00 29 54	2954-PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT.6	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 45	2945-TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK	U N I D A D E	49	828,1 0	0	0,00	48	811,2 0	1	16,90



4 2	00 12 02	1202-ALARGADOR MANUAL PARALELO TOLERÂNCIA H7, HASTE CILÍNDRICA, CANAL HELICOIDAL SEGUNDO ANORMA DIN 206B, DIÂMETRO NOMINAL 11,0 MM COMPRIMENTO DE CORTE 71 MM, FABRICADO EM AÇO RÁPIDO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 78 36	Modulo relé 5V, 4 canais.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 43 22	Relé JRC-19F 5V 2 pólos 2 posições 8T 1A 120V	U n i d a d e	0	0,0	10	140,0 0	10	140,0 0	0	0,00
2 1	07 21 74	FACA EM INOX	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083116	capacitor fixo cerâmico, 56 NF 250V	Unidade	0	0,0	100	20,00	100	20,00	0	0,00
44	087034	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO PISO	ROLLO	0	0,0	5	208,25	0	0,0	5	208,25
26	082182	capacitor poliéster 47nF 63V	Unidade	0	0,0	100	30,00	100	30,00	0	0,00
26	085171	Placa virgem cobreada de fenolite face simples, dimensões: 10 x 20 cm.	Unidade	0	0,0	200	778,00	200	778,00	0	0,00

26	083161	Capacitor eletrolítico alumínio, 33 UF 50 V	Unidade	0	0,0	100	14,00	100	14,00	0	0,00
35	078037	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1000 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	079668	TINTA GUACHE, 250 ML, AMARELA. POTE 250 ML.	POTE	0	0,0	15	58,80	15	58,80	0	0,00
24	080083	Tampa de ferro fundido com inscrição externa denominada INCÊNDIO para hidrante, nas medidas 60x40x01 cm, com tampa articulável, reforçada.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	077316	TRIMPOT DE PRECISÃO 100 KOHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	072162	COPO PARA ÁGUA, EM VIDRO, CAPACIDADE APROXIMADA 300 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082735	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 4,3k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
42	071286	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000V	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 50 82	TRANSISTOR MOSFET IRF530	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 92 19	LED DIFUSO 5MM AMARELO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	07 23 29	CONE DE SINALIZAÇÃO, LARANJA E BRANCO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 6	00 00 33	33-ATADURA, MATERIAL 25% ALGODAO, 50% NYLON, 25% POLIESTER, LARGURA 10, COMPRIMENTO 220, TIPO ELASTICA, AUTOADERENTE, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	U N I D A D E	100	110,0 0	0	0,00	0	0,0	100	110,0 0

1 6	07 22 00	PINCEL ATÔMICO, COR AZUL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 21 84	PORTA PAPEL TOALHA, PARA PAPEL DE DUAS OU TRÊS DOBRAS.	U n i d a d e	20	564,0 0	0	0,00	0	0,0	20	564,0 0
2 4	00 25 45	2545-PINCEL, PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS, LONGO, 2 POLEGADAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 72 71	Papel A3, material papel alcalino, largura 297mm, comprimento 420mm, gramatura 90G/M2, cor branca	R E S M A	54	3.376, 62	0	0,00	3	187,5 9	51	3.189, 03

1 6	00 26 24	2624-FITA ADESIVA CREPE, 19MM X 50M, COR BEGE	U N I D A D E	49	107,4 5	0	0,00	14	30,70	35	76,75
2 6	07 73 23	CAPACITOR 2200 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 23 59	2359-CALCULADORA DE MESA, COM BOBINA, FUNÇÃO CALENDÁRIO E RELÓGIO, IMPRESSÃO EM DUAS CORES, BIVOLT.	U N I D A D E	2	276,0 0	0	0,00	0	0,0	2	276,0 0
1 6	00 20 07	2007-CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA, FLUORESCENTE, COR AMARELA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, DIMENSÕES 4MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

25	083976	FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE 1 A, TENSÃO 220 VCA, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, APLICAÇÃO TELEFONE VOIP.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
11	078283	OXALATO DE SODIO, FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FORMULA QUIMICA NA2C2O4, MASSA 134,01 G/MOL, PUREZA MIN 99,5.REFERENCIA CAS 62-76-0	GRAMA	0	0,00	250	122,50	250	122,50	0	0,00
42	074187	Grampeador manual, corpo em aço com capacidade para grampos com espessura de 10,6mm e comprimento de 4 à 14mm .	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082804	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 150k ohms 5 1/4W	UNIDADE	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00



1 6	00 20 10	2010-PAPEL PARA IMPRESSÃO(PLOTTER), GRAMATURA 75 GR/M, COMPRIMENTO DE 100M.	R O L O	1	60,00	0	0,00	0	0,0	1	60,00
1 6	07 73 39	Trincha simples, tamanho 1 1/2".	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 65 74	Sifão material polipropileno, cor branca, tipo corpo sanfonado flexível, tipo haste adaptável, diâmetro saída 40mm, diâmetro saída 40mm, diâmetro entrada 1 polegada.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 76 89	Folha de acetato Cristal A4 (Pacote com 10 folhas).Folha de overlay. Síndrome de irlen	P a c o t e	0	0,0	100	2.190,00	0	0,0	100	2.190,00
2 4	08 37 98	TINTA ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL.	G A L Ã O	0	0,0	1	29,00	1	29,00	0	0,00

2 2 6	08 22 60	Led RGB 5mm Transparente 4 Terminais	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1 1	08 13 72	REAGENTE PARA DIAGNÒSTICO CLÍNICO, TIPO REATIVO DE BENEDICT.	L I T R O	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00
2 6 6	07 49 92	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 39K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6 6	07 07 79	70779-LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, TAMANHO GRANDE, JOGO 24 CORES	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1 1	00 24 71	2471-CAIXA DE FÓSFORO COM 240 UNIDADES -	C A I X A	18	34,92	0	0,00	0	0,0	18	34,92

4 2	06 91 81	69181-BROCA, AÇO RÍPIDO, 1 MM, MÉDIO, CILÍNDRICA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 31	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO EASYVR 2.0 DE TERCEIRA GERAÇÃO, APLICAÇÃO RECONHECIMENTO DE VOZ, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSO AOS PINOS DE ENTRADA/SAÍDA DO MÓDULO EASYV R, COMPONENTES CONECTORES P/ENTRADA DE MICROFONE E SAÍDA AÚDIO E M, IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHM	U n i d a d e	0	0,0	30	625,2 0	30	625,2 0	0	0,00
2 6	08 24 51	Transistor Referência IRF 9540	U n i d a d e	0	0,0	50	87,50	50	87,50	0	0,00

26	075085	TRANSISTOR MOSFET IRF630	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002957	2957-COOLER PARA GABINETE 80MM	U N I D A D E	15	171,30	0	0,00	0	0,0	15	171,30
35	087132	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BURETA, BASE PLANA, DIMENSÕES 100 CM.	U n i d a d e	0	0,0	2	190,00	2	190,00	0	0,00
11	082567	GLICOSE ANIDRA 500 G.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 29 58	2958-COOLER PARA GABINETE 120MM	U N I D A D E	20	607,4 0	0	0,00	0	0,0	20	607,4 0
2 6	08 31 12	capacitor fixo cerâmico, 56 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
2 6	08 33 35	CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA IEC 320-C13 FÊMEA X IEC 320-C14 MACHO , COMPRIMENTO 1,22 M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS AO PDU, TENSÃO OPERAÇÃO 90/250 V, TIPO CABO ALIMENTAÇÃO JUMPER, CORRENTE MÁXIMA 15 A, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1,5 MM2, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C, NORMAS TÉCNICAS NBR 13249:2000	U n i d a d e	0	0,0	50	591,5 0	50	591,5 0	0	0,00

2 6	08 31 44	Capacitor eletrolítico alumínio, 10 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	300	27,00	300	27,00	0	0,00
2 2	07 08 22	70822-CESTO LIXO, MATERIAL PLASTICO, APROX. 12 LITROS, SEM TAMPA, COR PRETA	U N I D A D E	0	0,0	20	314,0 0	0	0,0	20	314,0 0
4 2	08 48 16	kit pistola para compressor de ar com 5 peças. conteúdo do kit: pistola de pintura: pistola para pintura por gravidade, com caneca plástica de 600ml, pistola de pulverização: pistola de pulverização, bico de aço 20cm com reservatório de 900ml, calibrador com manômetro: calibrador de pneus com manômetro, pistola de ar, mangueira de ar espiral com 5 metros.	U n i d a d e	0	0,0	1	135,9 8	1	135,9 8	0	0,00

1 7	00 26 46	2646-PEN DRIVE EM FORMATO DE PULSEIRA. CAPACIDADE DE 4GB.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 46 32	Módulo LCD Shield com teclado	U N I D A D E	0	0,0	5	178,2 0	5	178,2 0	0	0,00
1 1	07 72 48	FENOLFTALEÍNA, COMPOSIÇÃO C20H14O4, PESO MOLECULAR 318,33 G/MOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-09-8	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 78 37	Módulo shield com ponte-H dupla L298, controle de 2 motores DC, com inversor de rotação e controle de velocidade por PWM.	U n i d a d e	0	0,00	20	377,0 0	20	377,0 0	0	0,00

1 1	07 63 01	Indicador de PH, tipo tira de papel, escala 0 a 14, marca MERCK.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 87 90	TONER GENUÍNO PARA IMPRESSORA LEXMARK, NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, COR AMARELO.	U n i d a d e	0	0,00	5	1.019,04	0	0,0	5	1.019,04
2 6	08 31 24	Capacitor eletrolítico alumínio, 1 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	26,00	200	26,00	0	0,00
2 6	07 13 42	DIODO ZENER 4732	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 4	07 31 97	ARRUELA LISA 3/8.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 18 22	ALICATE DE CORTE DIAGONAL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 41 66	TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, À BASE DE ÁGUA, PARA PINTURA DE MADEIRAS E METAIS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.COR AZUL.GALÃO DE 3,6 LITROS.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 5	07 41 75	ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO 60/13 - 2,5 MM	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 32	2832-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 02 62	70262-PINCEL ATÔMICO, FIXAÇÃO PERMANENTE, PLASTICO, DESCARTÁVEL, COR VERDE	U N I D A D E	45	43,65	0	0,00	0	0,0	45	43,65
2 4	07 73 48	Curva em PVC cinza, de 3/4", conforme NBR 15465.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 15 36	1536-ROLO DE FIO PARA SOLDA, DO TIPO CARRETEL, COM BITOLA DE 1 MM, PESO DE 500 GRAMAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

17	001765	1765-CARTUCHO DE TINTA, CE410A, COR PRETO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 400 COLOR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	074062	SELATRINCA A BASE ACRÍLICA PARA TRINCAS E FISSURAS EM ALVENARIA, COM ELASTICIDADE PERMANENTE, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GALÃO DE 3,6 LITROS.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082739	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 6,2k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	075069	TRANSISTOR NPN BC549	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 06	capacitor fixo cerâmico, 560 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	14,00	100	14,00	0	0,00
2 6	07 94 84	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 0,22 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 01	capacitor fixo cerâmico, 39 PF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	8,00	100	8,00	0	0,00
3 9	07 14 39	ÓLEO 100% SINTÉTICO 5W40 PARA MOTORES DIESEL	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 30 01	3001-TNT (TECIDO NÃO TECIDO ) COR VERDE. ROLO DE 50 METROS.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	075066	PASTA PARA SOLDA COM ESTANHO PESO LÍQUIDO 110 G	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	001931	1931-MARCADOR PERMANENTE P/CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO POLIÉSTER, COR TINTA PRETA	U N I D A D E	16	32,00	0	0,00	16	32,00	0	0,00
26	002063	2063-CONECTOR ELÉTRICO, TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO, BITOLA DE CONDUTOR 0,5 A 1,5MM, COR VERMELHA.	P E Ç A	0	0,0	100	49,00	100	49,00	0	0,00
16	071859	CARIMBO EM METAL, CABO PLÁSTICO, BASE EM METAL NIQUELADO, MEDINDO 5,7 CM X 3,80 CM, NUMERADOR SEQUÊNCIAL AUTOMÁTICO, RETANGULAR, AUTO-ENTINTADO, COM MOLA, DE 06 ALGARISMOS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

21	072171	XÍCARA PARA CHÁ COM PIRES, CAPACIDADE DE 200ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083319	SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ÓPTICO DE BARREIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE PONTO COMUTACÃO, TIPO EMISSOR E RECEPTOR, DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 6000 MM, TENSÃO OPERAÇÃO 24 VCC, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TIPO CONEXÃO 4 FIOS, COMPONENTES LED INDICADOR FUNÇÃO AMARELO, LUZ VERMELHA, ENCAPSULAMENTO NPN, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 20 X 32 X 12 MM	U n i d a d e	0	0,0	20	1.142,60	20	1.142,60	0	0,00
16	000007	7-PAPEL ALMAÇO, PAUTADO E COM MARGEM, 75G/M², CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO DE 330 MM	F O L H A	389	27,23	0	0,00	0	0,0	389	27,23

1 6	07 26 04	PAPEL EMBORRACHADO, EVA, VERDE	F O L H A	50	70,00	0	0,00	0	0,0	50	70,00
2 6	07 50 57	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 8K2	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 69 39	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor azul celeste.	U n i d a d e	20	220,0 0	0	0,00	20	220,0 0	0	0,00
1 6	00 25 15	2515-FITA PARA ROTULADOR BROTHER PT-7600. COR DA FITA: PRETO SOBRE BRANCO.	U N I D A D E	44	2.502, 72	0	0,00	11	625,6 8	33	1.877, 04

26	077328	CAPACITOR 47 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002801	2801-CLIQUE NIQUELADO Nº 8. CAIXA COM 25 UNIDADES	C A I X A	64	77,38	0	0,00	3	3,62	61	73,75
17	078787	TONER GENUÍNO PARA IMPRESSORA LEXMARK, NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO, PRETO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.	U n i d a d e	4	1.588, 00	5	605,0 0	2	794,0 0	7	1.399, 00



44	087033	Adesivo de Distanciamento Social adesivo de piso, vinil, redondo com 30 cm de diâmetro, impermeável, impressão em HP Látex (livre de solventes), impresso em alta resolução e com fidelidade de cores, laminação transparente (proteção contra riscos e desgastes), antiderrapante e que não deixar resíduos de cola. Na cor vermelha e borda branca para dar maior destaque. Recortado eletronicamente. Kit com 10 unidades	U n i d a d e	0	0,0	50	2.490,00	0	0,0	50	2.490,00
26	083776	Chave tátil 6 x 6 x 13 mm-4 terminais.	U n i d a d e	0	0,0	100	10,00	100	10,00	0	0,00
16	076941	Tinta acrílica para artesanato, pote de 250 ml., a base de látex P.V.A., secagem rápida, acabamento fosco, cor vermelho vivo.	U n i d a d e	22	228,80	0	0,00	22	228,80	0	0,00

2 6	08 31 78	Capacitor Tântalo, 22 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	20	57,20	20	57,20	0	0,00
2 6	07 92 18	TIL 78 FOTO TRANSISTOR RECEPTOR	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 68	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7808 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 31 56	3156-ENVELOPE, COR PARDA, MEDINDO 360 X 260	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 8	07 17 00	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	U n i d a d e	0	0,00	10	87,50	10	87,50	0	0,00
1 7	08 03 80	Pendrive 8 GB	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 30 18	3018-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM, CAPACIDADE PARA 160 FOLHAS.	U N I D A D E	564	112,8 0	0	0,00	0	0,0	564	112,8 0
2 6	06 78 31	67831-CAPACITOR, CERAMICO, 33 PF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00

26	083850	INDUTOR RÁDIO-FREQUÊNCIA, MATERIAL NÚCLEO FERRITE, MATERIAL ESPIRAS COBRE ELETROLÍTICO ESMALTADO, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS, ENCAPSULAMENTO MINIATURA AXIAL, INDUTÂNCIA 47UH EM 1KHZ, TOLERÂNCIA 10 PER	U n i d a d e	0	0,0	100	33,00	100	33,00	0	0,00
26	075044	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 820K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	077315	TRIMPOT DE PRECISÃO 10 KOHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

17	073345	CAPA CONECTOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO CONECTOR RJ-45, COMPRIMENTO 2,80 CM, COR AZUL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083162	Capacitor eletrolítico alumínio, 47 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	200	28,00	200	28,00	0	0,00
24	072715	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,5 X 25MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	077305	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470 UF 63 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 72 68	Papel cartão fosco, cor verde, medidas 46x66cm	U n i d a d e	40	42,40	0	0,00	0	0,0	40	42,40
1 1	08 64 17	CLORETO DE FERRO, ASPECTO FISICO PÓ CINZA ESVERDEADO, ESCURO A PRETO, INODORO, COMPOSIÇÃO FECL3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 162,21 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98,características adicionais REAGENTE PA, REFERÊNCIA QUÍMICA 7705-08-0.	K I L O G R A M A	0	0,0	3	63,00	3	63,00	0	0,00
2 6	07 50 43	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 7K5	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 70 85	CONECTOR FÊMEA RJ 45 CAT 6	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 09 45	DISJUNTOR TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 32A.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 85 87	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., MAGENTA	U n i d a d e	11	176,7 7	0	0,00	11	176,7 7	0	0,00
2 6	07 49 84	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 330K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 31 48	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD COM ADAPTADOR. CAPACIDADE DE 8GB.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 05 91	70591-UMEDECADOR DE DEDOS, PESO 12 GR	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
1 6	06 96 30	69630-TINTA GUACHE, RESINA VINÍCULA/ÍGUA/PI GMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, AZUL, PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, FRASCO COM 250ML	F R A S C O	0	0,0	15	58,80	15	58,80	0	0,00
2 6	08 27 20	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 680 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
0 7	07 17 80	CROISSANT DE FRANGO	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	07 21 98	PAPEL SEDA 48 X 60, COR LARANJA.	U N I D A D E	189	22,68	0	0,00	0	0,0	189	22,68
1 7	07 12 00	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO, PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK X656DE, TINTA COR PRETA, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 36.000 PAGINAS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.REFERENCIA X654X11L.MARCA DSI.	U n i d a d e	6	1.515, 60	0	0,00	6	1.515, 60	0	0,00
1 6	06 75 23	67523-LAPISEIRA 0,7 MM, C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL.	U N I D A D E	5	9,46	0	0,00	2	3,78	3	5,68

24	084823	ÓLEO LUBRIFICANTE COMPATÍVEL COM A MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL SINGER, EM FRASCO DE 1 LITRO.	EMBALAGEM	0	0,0	2	60,42	2	60,42	0	0,00
26	083194	TRANSISTOR TIP35	Unidade	0	0,0	50	149,50	50	149,50	0	0,00
17	002365	2365-CARTUCHO DE TINTA , ML 3560DB, COR PRETO, PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 3561ND	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	077277	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 7.250W, 110/220 V, OSCILANTE, 50 CM.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	074170	REGISTRO DE ESFERA PVC COM BORBOLETA 3/4"	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	002064	2064-CONECTOR ELÉTRICO, TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO, BITOLA DE CONDUTOR 1,5 A 2,5MM, COR AZUL.	P E Ç A	0	0,0	100	63,00	100	63,00	0	0,00
26	082807	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 220k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	071366	TRANSISTOR NPN, BC547	U N I D A D E	0	0,00	100	13,00	100	13,00	0	0,00
24	083591	Parafuso sextavado, rosca soberba, atarraxante ¼ x 65 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	21,72	1	21,72	0	0,00

26	083109	capacitor fixo cerâmico, 0,47 UF 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00
26	076641	Micro servo motor compatível com SG90 Especificações: Voltagem de Operação: 3,0 - 7,2V Ângulo de rotação: menor do que 270 graus Velocidade: 0,12 seg/60Graus (4,8V) sem carga Torque: 1,2 kg.cm (4,8V) e 1,6 kg.cm (6,0V) Temperatura de Operação: até + 60°C Tipo de Engrenagem: Nylon Tamanho cabo: mínimo 245mm Dimensões: 32 x 30 x 12mm Peso: mínimo 9 g. TOWERPRO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079699	BATERIA COMPATÍVEL COM CÂMERA SONY NP-FV50.PRODUTO NOVO.GARANTIA MÍNIMA 3 MESES APÓS ENTREGA.	U n i d a d e	3	288,99	0	0,00	0	0,0	3	288,99

2 6	07 13 68	TRANSISTOR NPN, TIP41C	U N I D A D E	0	0,00	50	45,00	50	45,00	0	0,00
2 4	07 27 12	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 4,0 X 25MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 87 96	CONTROLADOR ACESSO, TIPO USB TOKEN, CAPACIDADE 72 KB, APLICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 41 36	Registro de esfera PVC com borboleta 1/2'	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083135	Capacitor eletrolítico alumínio, 330 UF 16 V	Unidade	0	0,0	200	38,00	200	38,00	0	0,00
41	002505	2505-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM, CAPACIDADE PARA 70 FOLHAS. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	2	13,98	0	0,00	0	0,0	2	13,98
26	083342	MOTOR ELÉTRICO, TIPO SERVO MOTOR, ROTAÇÃO 3000 RPM, MODELO ECMA C20604 ES, APLICAÇÃO EMBLISTADORA, TORQUE MOTOR 1,27 N M, POTÊNCIA NOMINAL 400 W, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40 °C, CARACTERÍSTICAS DO EIXO DIÂMETRO: 14MM	Unidade	0	0,0	20	598,00	20	598,00	0	0,00
26	079517	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Porta Fusível de Fio 5X20mm F103C	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 58 10	PAPEL A4, BRANCO, GRAMATURA 90G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	68	1.292, 00	20	454,4 0	6	119,0 7	82	1.627, 32
2 6	08 32 28	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, 220 PF.APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, 50 V.	U n i d a d e	0	0,0	200	14,00	300	20,00	0	0,00
1 7	07 22 64	DISCO COMPACTO CD/DVD 700 MB	U N I D A D E	397	273,9 3	0	0,00	0	0,0	397	273,9 3
2 6	07 74 18	CAPACITOR CERÂMICO DISCO 47 pF/50V.	U n i d a d e	0	0,0	100	5,00	200	10,00	0	0,00

2 6	08 33 83	FOTOTRANSISTOR, RECEPTOR INFRAVERMELHO, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO RECEPTOR OU TIL78.	U n i d a d e	0	0,0	100	47,00	100	47,00	0	0,00
1 7	07 48 60	HD SATA 1TB, 7200 RPM, 3,5 (UTILIZAÇÃO EM PCS), 64 MB CACHE, COM CABO SATA PARA CONEXÃO.	U n i d a d e	4	989,2 4	0	0,00	0	0,0	4	989,2 4
2 6	08 39 83	Capacitor cerâmico disco 1nF / 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00
2 4	08 35 23	Parafuso para madeira, com cabeça chata e philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões 5,0 x 30 mm. Caixa com 100 unidades	C a i x a	0	0,0	1	7,04	1	7,04	0	0,00



1 9	07 61 72	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM TAMPA E RODÍZIO, A TAMPA DEVE POSSUIR DUAS TRAVAS LATERAIS E ENCAIXE PARA RODÍZIO, QUE PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO, MATERIAL SUPER RESISTENTE, ENCAIXE PARA EMPILHAR, NA COR PRETA OU AZUL, MEDIDAS ENTRE: 56 X 38 X 37CM A 66 X 40 X 33CM, CAPACIDADE ENTRE 56 A 60 LITROS, COM GARANTIA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 33	CIRCUITO INTEGRADO LM 324 (DIP)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 29 28	2928-DISCO COMPACTO - DVD - CAPACIDADE 4,7 GB, TIPO GRAVÁVEL	U N I D A D E	919	569,7 8	0	0,00	0	0,0	919	569,7 8

26	002989	2989-PILHA ALCALINA GRANDE	U N I D A D E	13	125,44	0	0,00	0	0,0	13	125,44
11	081374	ZINCO EM PÓ 250 G - PUREZA MÍNIMA 99.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	074506	CARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 4,70 CM, LARGURA 1,80 CM, TIPO AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, RETRÁTIL COM MOLA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002802	2802-CLIQUE NIQUELADO Nº 6. CAIXA COM 50 UNIDADES .	C A I X A	92	140,94	0	0,00	1	1,53	91	139,41
24	072723	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 6,0 X 60MM.	C a i x a	0	0,00	1	18,85	1	18,85	0	0,00

4 2	07 30 71	SERRA COPO 7/8" (22mm) – PASSO CONSTANTE – BI-METAL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 21 63	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, 50 V 100 PF.	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
2 1	08 53 59	LIXEIRA, PLÁSTICA 30 LTS , COM TAMPA.	U n i d a d e	0	0,0	10	339,6 0	0	0,0	10	339,6 0

1 1 1	08 13 73	CARBONATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $Na_2CO_3$ , MASSA MOLECULAR 106,01 G/MOL. GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 62-76-0.	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2 2	00 22 33	2233-MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, PESO 500G, TIPO BOLA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6 6	07 46 00	CAPACITADOR TIPO DISCO CERÂMICO 15pF/MÍNIMO 50V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	07 12 36	SWITCH GIGABIT, INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 06 76	Bola de Voleibol, com circunferência entre 65 e 67 cm; pesando de 260 a 280 gramas; câmara airbilty; matrizada; com tecnologia que proporcione a impermeabilidade da bola.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 75	2975-CABO HDMI 10M	U N I D A D E	9	555,8 7	0	0,00	1	61,76	8	494,1 1
2 6	07 95 05	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado LM324 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	08 03 94	porca aço inoxidável 6 mm sextavada	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 17 70	1770-CARTUCHO DE TINTA, MLT-D205E, COR PRETO, PARA IMPRESSORA A LASER SAMSUNG ML-3710ND	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 30 33	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M.	R O L O	0	0,0	10	68,40	10	68,40	0	0,00
2 4	07 67 33	Disco corte, diâmetro 203mm, altura 0,70mm, diâmetro furo 12,70mm, aplicação cortadora Arotec Mod. Cor40, acabamento diamantado.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 38 68	CAPSULA PIEZOELÉTRICA 20 mm.	U n i d a d e	0	0,0	50	16,00	50	16,00	0	0,00
4 2	07 91 68	APLICADOR DE COLA QUENTE, SEMI PROFISSIONAL, BIVOLT.	U n i d a d e	5	95,00	0	0,00	0	0,0	5	95,00
1 7	00 23 62	2362-CARTUCHO DE TINTA CLT-C508L, COR CIANO, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA SAMSUNG CLP670-ND	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
2 4	08 36 10	ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO	U n i d a d e	0	0,0	50	1.237, 50	50	1.237, 50	0	0,00

2 6	06 66 42	66642-CAIXA DE PASSAGEM, FERRO ESMALTADO, EMBUTIR,PINTURA ANTICORROSIVA 4 POL, 4 POL, COM ENTRADAS PARA ELETRODUTOS 3/4POL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	U N I D A D E	0	0,0	50	2.000,00	50	2.000,00	0	0,00
2 1	07 97 51	CAIXA TALHERES, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 5 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 77 32	VENTOSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO GRANDE	U n i d a d e	0	0,0	1	112,02	1	112,02	0	0,00
1 6	07 05 99	APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR.	U N I D A D E	532	161,37	0	0,00	24	7,27	508	154,09



26	083172	Capacitor Tântalo, 0.68 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	130,00	100	130,00	0	0,00
26	002733	2733-LÂMPADA DE FOCO, LED 5W BRANCA, 12V.	U N I D A D E	5	199,95	0	0,00	0	0,0	5	199,95
36	074078	ATADURA, 25% ALGODÃO + 50 % NYLON + 25 % POLYÉSTER, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 220 CM, TIPO ELÁSTICA ,AUTOADERENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	R O L O	80	96,00	0	0,00	0	0,0	80	96,00
24	067277	67277-TINTA ESMALTE, ALTO BRILHO, MARFIM, AGUARRÍS, ROLO/ PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/ INTERIORES/EXTERIORES., TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, 36 MÊS	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 8	07 60 25	MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF2. COM VALVULA	U N I D A D E	0	0,0	1500	2.985, 00	250	497,5 0	1250	2.487, 50
2 6	07 49 65	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1,5	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 69	2869-GRAMPO U, DE FERRO GALVANIZADO, PARA ARQUIVO PERMANENTE. PACOTE COM 50 UNIDADES	P A C O T E	5	79,50	0	0,00	4	63,60	1	15,90
2 6	07 73 21	TRIMPOT DE PRECISÃO 4K7 OHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074695	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 12	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079463	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - PAR DE CABO DE MULTIMETRO PONTIERAS VERMELHA E PRETA, TENSÃO MINIMA DE ISOLAÇÃO 1000V, CORRENTE MINIMA 15A	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071375	TRANSISTOR PNP, BC638	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002281	2281-CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESCRITA GROSSA, COR PRETA	U N I D A D E	25	249,64	0	0,00	3	29,96	22	219,67

339032-09	084030	PASTA EVENTOS, PAPEL COUCHÊ, 320 MM x 230 MM - IMPRESSÃO 4/0 CORES , GRAMATURA 300 G/M2 - APLICAÇÃO EVENTOS E SEMINÁRIOS	U n i d a d e	0	0,0	200	236,00	0	0,0	200	236,00
26	082742	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 8,2k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
14	086831	Globo Terrestre Político Studio 30 cm Diâmetro. Altura: 43 cm. Base plástico.	U n i d a d e	0	0,0	4	385,48	4	385,48	0	0,00
26	068913	68913-TRANSISTOR, TIP32C, ENCAPSULAMENTO TO-220, 100 V, PRÁTICAS ELETRÔNICAS, 40 W, 3A	U N I D A D E	0	0,0	50	33,00	50	33,00	0	0,00

26	069158	69158-DIODO ZENER, 5,10 V, -10 A 10 PER, 1 W, ENCAPSULAMENTO D0-41, CONTATOS AXIAIS, SILÍCIO, 1N4733	U N I D A D E	0	0,0	20	5,60	20	5,60	0	0,00
26	074624	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED DIFUSO VERMELHO 3 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	062097	62097-JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO, DOMINO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071378	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 28 02	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 100k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 2	08 72 60	Saboneteira, tipo uso sabonete líquido, características adicionais tipo pump, com válvula para saída do sabonete, material polietileno de alta densidade PEAD, cor branca	U n i d a d e	0	0,0	100	730,0 0	86	627,8 0	14	102,2 0
2 6	07 92 13	CRISTAL OSCILADOR 16MHZ - Crystal 16 MHZ HC-49S	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 43	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 9,1k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

35	069137	69137-FUNIL LABORATÓRIO, DECANTA ÇÃO/SEPARAÇÃO, PÊRA, 50 ML, SEPARAÇÃO LÍQUIDOS IMICÍVEIS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083763	CONECTOR BORNE KRE-3T-passo 12 mm - AZUL	U n i d a d e	0	0,0	100	84,00	100	84,00	0	0,00
26	081136	Lampada Led Bulbo 9w Biv olt A60	U n i d a d e	10	109,1 0	0	0,00	10	109,1 0	0	0,00
17	002947	2947-MOUSE ÓPTICO WIRELESS	U N I D A D E	7	491,8 9	0	0,00	1	70,27	6	421,6 2

1 5	07 21 80	BALÃO PARA FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR AMARELA.	P a c o t e	32	163,2 0	0	0,00	1	5,10	31	158,1 0
2 4	07 32 15	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 0	08 37 45	PUFE, ESTRUTURA MADEIRA, REVESTIMENTO COURINO,FORMATO QUADRADO, LARGURA 80 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 59	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1K2	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



24	073280	CANALETAS ADESIVAS PARA PASSAGEM DE CABOS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002903	2903-ENVELOPE, COR PARDA, MEDINDO 280 X 200.	U N I D A D E	863	86,30	0	0,00	10	1,00	853	85,30
14	072324	BOLA DE TÊNIS OFICIAL. TUBO COM 03 UNIDADES.	T U B O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	081285	Fita Malha dessoldadora 2,5 mm x 1,5 mm com fluxo HK-120-04	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 9	07 70 84	CABO DE ÁUDIO P2 X P10 , STÉREO, 02 M	U n i d a d e	28	475,2 0	0	0,00	1	16,97	27	458,2 2
1 6	07 60 21	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR VERMELHA, LARGURA 450 MM, COMPRIMENTO 10 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE.	R O L O	4	123,8 4	0	0,00	0	0,0	4	123,8 4
2 6	06 30 92	63092-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU20, 16 MM2	U N I D A D E	0	0,0	400	40,00	400	40,00	0	0,00
1 7	00 17 66	1766-CARTUCHO DE TINTA, CE411A, COR CIANO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 400 COLOR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 92 12	CRISTAL OSCILADOR 08MHZ - Crystal 08 MHZ HC-49S	U n i d a d e	0	0,00	100	92,00	100	92,00	0	0,00
2 6	08 49 83	Motor DC torque 4 Kgcm 12V 15 Rpm comprimento total 70mm.	U n i d a d e	0	0,0	20	500,0 0	20	500,0 0	0	0,00
2 6	07 46 81	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7912 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 33	2833-LAPISEIRA , DIAMÉTRO CARGA 0,5MM	U N I D A D E	34	94,44	0	0,00	1	1,86	33	92,58

2 6	08 38 69	Circuito integrado 74150 (multiplexador) encapsulamento DIP 24 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	20	170,0 0	20	170,0 0	0	0,00
2 6	06 88 39	68839-DIODO ZENER, 12 V, -10 A 10 PER, 1 W, ENCAPSULAMENTO D-041, CONTATOS AXIAIS, SILÍCIO, 1N4742	U N I D A D E	0	0,0	120	27,00	120	27,00	0	0,00
1 6	00 08 40	840-CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA.	U N I D A D E	0	20,64	30	22,50	30	22,50	25	39,39
0 1	07 29 37	ADITIVO ARLA 32	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074689	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1/4W 10K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	001382	1382-CONTROLADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA 71X28X71MM	U N I D A D E	0	0,0	90	548,10	90	548,10	0	0,00
16	067822	67822-MARCADOR QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, PLÁSTICO, ACRÍLICO, DESCARTÍVEL, PRETA, PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072722	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 5,0 X 60MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 49 61	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1K8	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 22 67	PAPEL COUCHÊ BRANCO, 180G/M2	P a c o t e	20	197,0 0	0	0,00	0	0,0	20	197,0 0
2 6	08 33 41	ELETROMIÓGRAFO, MODELO DE SUPERFÍCIE, TIPO GONIÔMETRO DIGITAL, TIPO CONEXÃO CABO CONEXÃO, BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR, TIPO SISTEMA CABO REFERÊNCIA, SOFTWARE, CÉLULA DE CARGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 SENSORES EMG, 5 ELETRODOS DESCARTÁVEIS, ACESSÓRIOS MANUAL, CALIBRADOR SENSOR, MALETA TRANSPORTE	U n i d a d e	0	0,0	12	116,1 6	12	116,1 6	0	0,00

1 6	00 17 50	1750-PASTA PARA DOCUMENTO TIPO SEM ELÁSTICO, EM CARTOLINA PLASTIFICADA, MEDINDO 240 X 350MM.	U N I D A D E	409	368,1 0	0	0,00	0	0,0	409	368,1 0
2 6	08 28 21	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 1,2M ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
4 1	07 91 79	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM, PRETO, CAPACIDADE PARA 350 FOLHAS	U n i d a d e	20	13,80	0	0,00	0	0,0	20	13,80
1 4	07 14 43	BOLA DE PUNHOBOL OFICIAL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	082800	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 82k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
14	072942	FARDAMENTO ESPORTIVO FEMININO PARA FUTSAL	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	073637	CABO VGA, CONECTORES HD15 MACHO X MACHO, COMPRIMENTO 20M.	U n i d a d e	7	628,13	0	0,00	0	0,0	7	628,13
16	001793	1793-PASTA L, COR FUME, LARGURA 210	U N I D A D E	1	0,55	0	0,00	1	0,55	0	0,00
26	075071	TRANSISTOR NPN BD138	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 6	07 46 84	CIRCUITO INTEGRADO LM 317 ( TO252)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 43 25	BROCA DE AÇO RÁPIDO 13,00 MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 24 19	Caixa de luz; 4x2; retangular; material de PVC; Norma Internacional IEC 614 (Anti-chama); NBR 14136 (Plugues e Tomadas)	U n i d a d e	0	0,0	30	18,00	30	18,00	0	0,00
2 6	06 79 04	67904-CAPACITOR, CERAMICO, 100 NF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	700	39,00	700	39,00	0	0,00

24	073220	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 3/4".	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083761	Borne para pino banana, VERDE, 11 x 33 mm, 100.000 M ohm a 500 Vcc, 25°C, 70% U.R., 20 A	U n i d a d e	0	0,0	100	250,00	100	250,00	0	0,00
17	000535	535-PENDRIVE 32 GB	U N I D A D E	0	0,00	30	948,90	10	316,30	20	632,60
24	066830	66830-REGISTRO GAVETA, MANUAL, 1 1/4 POL, METAL, CROMADO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083189	Potenciometro DUPLO 20K	U n i d a d e	0	0,0	50	72,50	50	72,50	0	0,00
17	002955	2955-RÉGUA ELÉTRICA COM 12 TOMADAS 110/220V	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	003030	3030-ESTILETE COM LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO.	U N I D A D E	28	26,13	0	0,00	7	6,53	21	19,60
26	081106	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Chave HH SS22K15 com Gravação 110220 com Rosca.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 3	07 97 00	AVENTAL BRIM, COR BANCA, TAM ÚNICO, SEM BOLSOS, 100 % ALGODÃO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 38 71	Circuito integrado IR21844 (driver para ponte H) encapsulamento DIP 14 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	10	105,0 0	10	105,0 0	0	0,00
2 6	08 27 17	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 510 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	08 09 10	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Cristal Oscilador 12,000MHZ - HC 49S.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083191	TRANSISTOR BC368	U n i d a d e	0	0,0	100	21,00	100	21,00	0	0,00
26	071775	LEITOR BIOMÉTRICO PARA ARDUINO.	U n i d a d e	0	0,0	10	1.566,30	10	1.566,30	0	0,00
26	084856	Conector de bateria 9V P4	U n i d a d e	0	0,0	15	32,55	15	32,55	0	0,00
16	000209	209-LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, 2MM, DUREZA DA CARGA HB, MATERIAL CARGA, GRAFITE, GRAFITE Nº. 2	U N I D A D E	0	-0,01	300	45,00	73	10,95	227	34,03

2 6	08 33 38	SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICO, TIPO MINIMAMENTE INVASIVO, SEM ACESSO ESPECIAL, DADOS PROCESSADOS DADOS DE FORMA CONTÍNUA (CADA BATIMENTO TEMPO REAL), PARÂMETROS DC/ÍNDICE CARDÍACO/OFERTA O2/VARIAÇÃO PRESSÃO PULS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO E VOLUME SISTÓLICO, RESISTÊNCIA VASCULAR, TIPO SAÍDA SAÍDA DE DADOS POR USB	U n i d a d e	0	0,0	4	350,4 4	4	350,4 4	0	0,00
2 2	00 26 60	2660-DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA. FRASCO COM 500 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 10 13	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W 220R.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	084020	Parafuso sextavado, galvanizado, 1/4 x 3 1/2 mm, cx. com 100	C a i x a	0	0,0	1	29,99	1	29,99	0	0,00
26	080923	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo Zener 1N4729 3,6V 1W.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	001684	1684-PAPEL KRAFT EM BOBINA, GRAMATURA 80, 1,10M DE LARGURA, ROLO DE 25 KG.	B O B I N A	1	142,90	0	0,00	0	0,0	1	142,90
16	002728	2728-CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR AZUL.	U N I D A D E	80	196,80	0	0,00	22	54,12	58	142,68

26	082058	Transistor Referência BC 547 Tensão trabalho 45V potência máxima 500MW corrente de saída 200MA Marca: PH	U n i d a d e	0	0,0	50	16,50	50	16,50	0	0,00
16	002863	2863-COLA LIQUIDA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, APLICAÇÃO PAPEL, COM BICO APLICADOR	U N I D A D E	19	41,13	0	0,00	6	12,99	13	28,14
19	002992	2992-COPO DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 200 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES.	U N I D A D E	235	1.026,95	0	0,00	5	21,85	230	1.005,10
07	001996	1996-CHÁ, SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS.	C A I X A	0	0,00	60	127,80	0	0,0	60	127,80



24	073150	BARRA ROSQUEADA DE 5/16.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074129	Lâmpada tubular a led 18W, comprimento 1,2 metros, fluxo luminoso de 1800 a 2000 lúmens, temperatura de cor mínima 6500 K.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
19	083701	ABRAÇADEIRA, NYLON, COMPRIMENTO 300 MM-PCTE COM 100 UNIDADES	P a c o t e	10	145,90	0	0,00	5	72,95	5	72,95
16	077267	Lápis de cor aquarela, com cabo de madeira, minas de barro, goma, cera, pigmentos coloridos, conjunto com 12 cores variadas e 1 pincel	C a i x a	90	1.775,70	0	0,00	10	197,30	80	1.578,40
11	049244	49244-ACETATO DE ETILA, LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÍVEL, PUREZA MÍNIMA DE 99 POR CENTO, CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> , 88,1 G/MOL, REAGENTE P.A., CAS 141-78-6	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 45 11	BASTÃO PARA PROVAS DE REVEZAMENTO, LISO E OCO, EM PLÁSTICO, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM COMPRIMENTO DE 28 A 30 CM, DIÂMETRO DE 12 A 13 CM, E PESO MÍNIMO DE 50 GR , COLORIDO(CONJUNTO COM 08 BASTÕES).	K I T	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 30 92	Mosfet IRFZ48N	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	00 01 29	129-CONEXAO HIDRAULICA, TIPO JOELHO 90 GRAUS, PVC , SOLDAVEL, BITOLA 40 MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 21 54	PREGO COMUM COM CABEÇA, 12X12.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	068887	68887-CIRCUITO INTEGRADO, 8 PINOS, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO DIP, LM741	U N I D A D E	0	0,0	100	104,00	100	104,00	0	0,00
26	079494	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4011 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	078794	GARRAFA TÉRMICA 8 LITROS.	U n i d a d e	3	225,44	0	0,00	0	0,0	3	225,44
24	071880	TINTA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA A BASE DE ÁGUA, FOSCO, LAVÁVEL, COR PALHA, 18L	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	07 21 33	Cabo VGA para monitor DB15 macho x DB15 macho. Comprimento mínimo de 1,5m.	U N I D A D E	18	304,5 6	0	0,00	0	0,0	18	304,5 6
2 6	07 95 07	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo 1N5408	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 69 19	Papel Celofane, cor vermelho, 70x80cm	U n i d a d e	42	54,60	0	0,00	0	0,0	42	54,60
2 6	07 38 56	MULTIMETRO DIGITAL	U n i d a d e	0	0,00	20	4.849, 00	20	4.849, 00	0	0,00

2 4	07 32 81	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 9	07 22 69	PNEUS MEDINDO 245/65, PARA ARO 17 POLEGADAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 28 14	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 510k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 6	07 22 35	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS.	U N I D A D E	72	936,0 0	0	0,00	0	0,0	72	936,0 0

26	083793	Chave liga-desliga para painel, tecla, 15A.	U n i d a d e	0	0,0	100	144,00	100	144,00	0	0,00
17	000203	203-CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D205L, COR TINTA PRETA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083967	INDUTOR RÁDIO-FREQUÊNCIA - Indutor 18uH	U n i d a d e	0	0,0	100	112,00	200	224,00	0	0,00
16	002924	2924-BLOCO DE PEDIDO, IMPRESSO EM 03 VIAS, 50 PÁGINAS.	U N I D A D E	17	119,00	0	0,00	0	0,0	17	119,00

2 5	08 57 06	ADESIVO JUNTA DE MOTOR, APLICAÇÃO COLAGEM DE AÇO E FERRO. UNIDADE C/ 75 GR.	U n i d a d e	0	0,0	1	5,80	0	0,0	1	5,80
4 2	07 65 65	Pistola para cola quente, bivolt.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 36	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 4,7k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
5 9	07 42 26	Pedestal para exposição de Banner tamanho 100 cm x 90 cm	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

222	074800	Saboneteira. Dispenser para sabonete líquido e álcool gel, fabricado em ABS, capacidade mínima 800ml, cor branca, com reservatório. OBS: acompanha kit contendo parafusos e buchas.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
21	002001	2001-GUARDANAPO DE MESA, BRANCO 20 X 22CM. EMBALAGEM COM 50 GUARDANAPOS.	P A C O T E	173	96,88	0	0,00	4	2,24	169	94,64
42	001567	1567-DISCO DE DESBASTE 4.1/2, REFORÇO EM TRÊS TELAS. DIMENSÕES 115 X 5 X 22,22.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	074564	Switcha Gigabit. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3x. Interface 8 portas RJ45 (10/100/1000Mbps com auto negociação/auto MDI/MDIX).	U n i d a d e	9	998,73	0	0,00	0	0,0	9	998,73
24	074180	Rebite de repuxo corpo em alumínio diâmetro 3,2 mm e comprimento de 10 mm. Pacote com 100 unidades.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 4	08 11 64	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO 7/8' 40 MM.UNIDADE	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 14 72	FITA BORDA, MATERIAL PVC - (Poliloreto DE VINILA), COR PRETA, DIMENÇÃO APROXIMADAMENTE 22X 45 MM, APLICAÇÃO ACABAMENTO MÓVEIS/PORTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ALTA RESISTÊNCIA	U n i d a d e	0	0,0	5	24,70	5	24,70	0	0,00
2 6	07 49 94	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 3K3	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 76 48	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS resistor de carvão 330 ohms 5 1/4W MARCA: ROHM ITEM DO PROCESSO: 00068 ITEM DO MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	079506	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado LM317T TO220	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002818	2818-APLICADOR DE COLA QUENTE SEMI-PROFISSIONAL, BIVOLT, 60HZ, POTENCIA MÁXIMA 15W, 11MM. BRW.	UNIDADE	17	423,08	0	0,00	0	0,0	17	423,08
26	083179	Capacitor Tântalo, 33 UF 35 V	Unidade	0	0,0	20	100,00	20	100,00	0	0,00
11	049523	49523-ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, COMPOSICAO C2H5OH, LIQUIDO, PESO MOLECULAR 46,07 MOL, PUREZA MINIMA 99,50%	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 23 88	2388-CARTÃO SDHC COM CAPACIDADE DE 16 GB.	U N I D A D E	11	400,4 0	0	0,00	0	0,0	11	400,4 0
1 9	00 27 40	2740-ORGANIZADOR DE CABOS EM VELCRO, DUPLA FACE.	U N I D A D E	1	7,40	0	0,00	0	0,0	1	7,40
2 6	08 27 29	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 2,2k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	07 67 52	PLACA CIRCUITO IMPRESSO - PLACA DE FENOLITE PARA CIRCUITO IMPRESSO 10X15 CM FACE SIMPLES.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 3	00 24 43	2443-AVENTAL PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, COR BRANCA, ACABAMENTO COSTURADO	U N I D A D E	47	550,8 4	0	0,00	4	46,88	47	550,8 4
1 1	07 45 58	TOLUENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO DE BENZENO, VCOMPOSIÇÃO QUÍMICA DE C7H8, PESO MOLECULAR 92,14 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5 % , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA, CAS 108-88-3	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 27 26	2726-CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR VERMELHA.	U N I D A D E	50	133,0 0	0	0,00	16	42,56	34	90,44
2 1	00 23 14	2314-COLHER DESCARTÁVEL , MATERIAL PLÁSTICO. PACOTE COM 50 UNIDADES	P A C O T E	11	20,57	0	0,00	1	1,87	10	18,70

26	082051	Transistor Referência TIP122 Encapsulamento TO-220 Tensão Trabalho 100V, Potência máxima 65W Corrente saída 5A Marca: Texas	U n i d a d e	0	0,0	50	40,00	50	40,00	0	0,00
26	002597	2597-INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS DE EMBUTIR COM ESPELHO 4X2.	U N I D A D E	0	0,0	30	258,9 0	30	258,9 0	0	0,00
42	073194	TALHADEIRA PLUS LONG LIVE COM ENCAIXE SDS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	082815	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 560k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 4	07 96 79	Rolo para pintura predial de lã anti gotas de 05 cm, com cabo.	U n i d a d e	0	0,00	5	11,50	5	11,50	0	0,00
2 6	08 28 06	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 200k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 6	07 85 90	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., VIOLETA	U n i d a d e	12	192,8 4	0	0,00	12	192,8 4	0	0,00
1 6	00 23 24	2324-PAPEL A4, GRAMATURA 90 G/M2, COR BRANCA	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 39 35	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 50 V, CAPACITÂNCIA NOMINAL 1,5 PF, TOLERÂNCIA +/- 10 PER	U n i d a d e	0	0,0	100	4,00	200	8,00	0	0,00
2 4	07 66 92	REBITE DE REPUCHO, 4,8 X 35MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 71	Capacitor Tântalo, 0.22 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	165,0 0	100	165,0 0	0	0,00
1 6	07 86 42	MARCADOR HIDROGRÁFICO Caneta colorida com tinta à base de álcool. Pontas de fibra chanfradas. Estojo com 36 unidades com cores diferentes.	U N I D A D E	3	297,0 0	0	0,00	3	297,0 0	0	0,00

1 7	00 29 83	2983-CABO EXTENSOR USB A (MACHO) PARA A (FÊMEA). COMPRIMENTO 5M.	U N I D A D E	3	44,88	0	0,00	0	0,0	3	44,88
2 6	08 09 25	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Transistor NPN BF495.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 29 41	2941-DRIVE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD	U N I D A D E	2	127,7 8	0	0,00	0	0,0	2	127,7 8
2 6	07 13 40	DIODO RETIFICADOR 4148	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 4	07 10 69	TATAME MATERIAL EVA. PLACA 1 X 1 POR 30 MM DE ESPESSURA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 10 74	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 250mA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 17	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 1".	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 16 65	1665-FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, 45MM X 45M, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COR MARROM.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 11 64	GARFO PARA ROLO PINTURA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 22 28	2228-LIMA CHATA, CORTE DUPLO 12 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	07 44 89	DESODORANTE, DESODORIZANTE SOLVENTE PARA BANHEIRO QUÍMICO DE ÔNIBUS, 240 ML.	U n i d a d e	0	0,00	30	518,8 0	20	317,2 0	10	201,6 0
2 6	07 12 02	PILHA BOTÃO CR2032 3V PARA PLACA MÃE. MARCA ELGIN.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

59	084028	SACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, 35 CM X 30 CM, PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA.	U n i d a d e	0	0,0	380	1.862,00	380	1.862,00	0	0,00
24	073306	REGISTRO DE GAVETA. MATERIAL METAL 20MM OU ½..	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	002168	2168-PAPEL COUCHÊ, BRANCO, SEM BRILHO, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS.	P A C O T E	36	218,52	0	0,00	0	0,0	36	218,52
16	002275	2275-BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR VERDE	U N I D A D E	57	21,66	0	0,00	26	9,88	31	11,78

14	072325	COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA, COR VERMELHO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	002065	2065-CONECTOR ELÉTRICO, TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO, BITOLA DE CONDUTOR 4,0 A 6,0MM, COR AMARELA.	P E Ç A	0	0,0	100	150,00	100	150,00	0	0,00
59	084818	TRIPÉ. PORTA BANER EM ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2M., AJUSTÁVEL E CAPACIDADE PARA BANER DE 1,40M DE ALTURA E 0,80M DE LARGURA.	U n i d a d e	0	0,0	20	1.380,00	0	0,0	20	1.380,00
07	078439	PALITOS SABOR TRADICIONAL	Q U A N T I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 1	07 04 31	70431-GARRAFA TÉRMICA, CORPO LISO, SISTEMA SERVE A JATO, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS	U N I D A D E	0	263,6 6	0	0,00	0	0,0	0	263,6 6
2 4	08 35 34	Parafuso mitofix com cabeça chata, do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões 03 x 45 mm. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	5,83	1	5,83	0	0,00
2 6	08 28 13	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 470k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 9	08 12 86	Abraçadeira de nylon 3,6 x 150 mm, branca, pcte com 100 unidades.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	082707	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 150 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
42	001401	1401-BROCA DE AÇO RÁPIDO 2,2MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
35	080793	Microespátula com colher, aço inox 304, cabo 3 mm,uma extremidade com micro-colher 10 x 7 mm, plana, acabamento reto, medindo 40 x 5 mm.capacidade da colher : de 0,1 a 0,2 ml e 17 cm de comprimento.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083097	Amplificador operacional LM3900N DIP	U n i d a d e	0	0,0	100	377,0 0	100	377,0 0	0	0,00

1 6	08 04 34	Tinta acrílica de secagem rápida e solúvel em água. Acabamento semibrilhante. Não tóxica. Embalagem tipo bisnaga com 20ml. Cor preto	U n i d a d e	13	43,29	0	0,00	0	0,0	13	43,29
2 6	07 73 04	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 UF 63 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	07 69 80	Gral, material porcelana, capacidade cerca de 100ml, acessórios com pistilo de porcelana. Marca qualividros.	U n i d a d e	0	0,0	3	120,9 9	3	120,9 9	0	0,00
2 6	08 31 82	Capacitor variável, capacitor trimmer 5 PF-25 PF 250 v	U n i d a d e	0	0,0	20	25,00	20	25,00	0	0,00

1 7	08 81 58	kit fotocondutor compativel com samsung SCX6555	U n i d a d e	0	0,0	1	800,0 0	0	0,0	1	800,0 0
4 2	00 15 78	1578-ALICATE DE PRESSÃO TAMANHO 10.	P E Ç A	0	0,00	1	27,92	1	27,92	0	0,00
2 6	07 49 74	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 27	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	06 32 55	63255-RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRACHA, REVESTIMENTO CABO ESPONJA, TAMANHO UNICO, COR PRETA, APLICACAO TENIS DE MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 LADO REVESTIDO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 4	07 27 03	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 3,5 X 16MM.	C a i x a	0	0,00	1	2,20	1	2,20	0	0,00
2 4	08 34 03	Fita adesiva, pvc, para demarcação do solo, largura 50 mm, comprimento 30 m, cor amarela.	U n i d a d e	0	0,0	2	38,00	2	38,00	0	0,00
1 4	08 68 53	BUSSOLA	U n i d a d e	0	0,0	10	220,0 0	10	220,0 0	0	0,00
2 6	08 27 88	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 18k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 6	07 50 87	TRANSISTOR MOSFET IRF9530	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 72 17	Luminária, tipo: emergência, tipo lâmpada: led, aplicação: edificações, tensão nominal: 110,220 v, instalação: teto ou parede	U n i d a d e	0	0,0	6	780,0 0	6	780,0 0	0	0,00
2 1	07 92 06	COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOPA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 66 84	REBITE 3,2 X 6MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 78	2878-PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	U N I D A D E	135	20,25	0	0,00	0	0,0	135	20,25
2 6	06 88 40	68840-DIODO ZENER, 15 V, -10 A 10 PER, 1 W, ENCAPSULAMENTO D-041, CONTATOS AXIAIS, SILÍCIO, 1N4744	U N I D A D E	0	0,0	100	27,00	100	27,00	0	0,00
2 6	08 28 20	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 910k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 4	07 70 92	Válvula de descarga, material metal, tratamento superficial cromado, bitola 3/4 pol, características adicionais com sensor acionamento e fechamento automático	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074619	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED ALTO BRILHO VERMELHO 5 MM	U n i d a d e	0	0,00	300	39,00	300	39,00	0	0,00
01	072262	DIESEL S10	L I T R O	0	0,00	1	2.722,57	1	2.722,57	0	0,00
24	081856	Braço articulado para janela basculante de 40 cm, em alumínio, com freio de regulagem.	P A R	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
28	074907	ÓCULOS DE PROTEÇÃO , ARMAÇÃO E VISOR EM ÚNICA PEÇA, POLICARBONATO, INCOLOR, PROTEÇÃO LATERAL COM VENTILAÇÃO.	U n i d a d e	0	0,0	20	66,60	0	0,0	20	66,60
26	083131	Capacitor eletrolítico alumínio, 47 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	20,00	200	20,00	0	0,00

2 6	06 30 96	63096-CONECTOR DERIVAÇÃO, PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, KSU26, 70 MM2	U N I D A D E	0	0,0	50	17,00	50	17,00	0	0,00
2 6	08 31 50	Capacitor eletrolítico alumínio, 330 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	100	33,00	100	33,00	0	0,00
2 6	08 37 96	Conector USB tipo B Macho para cabo (YH-USB04)	U n i d a d e	0	0,0	100	83,00	100	83,00	0	0,00
4 2	06 87 22	68722-BROCA, AÇO RÍPIDO, DIÂMETRO 1,5 MM, TAMANHO MÉDIO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 13 07	CIRCUITO INTEGRADO L298N	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 12 95	CIRCUITO INTEGRADO 74HC04	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 09 11	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Cristal Oscilador 16,000MHZ - HC 49S.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 23 22	2322-CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE, COM ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL, 200 FOLHAS	U N I D A D E	363	2.153, 15	0	0,00	6	35,58	357	2.117, 56

4 2	07 11 02	CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO. TAMANHO 24 POLEGADAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 28 05	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 180k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 6	00 30 38	3038-CANETA CORRETIVA, TIPO PONTA METAL, CARGA 8 ML.	U N I D A D E	0	0,00	10	26,40	10	26,40	0	0,00
4 2	07 31 47	BROCA DE AÇO HSS, DIÂMETRO 8 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

35	080820	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1000 ML, C/TAMPA.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	072944	FARDAMENTO ESPORTIVO FEMININO PARA VOLEIBOL	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079511	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - TRIAC TIC 226D	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074518	REFLETOR A LED - Potência 50w, luminosidade 5500 lúmes, dimensões : 22 x 18 x 09 cm, carcaça em alumínio cor cinza ou preto, ângulo 120º , resistente a água, voltagem AC 80 - 240 V, ( bi volt), vida útil estimada 50.000 horas, cor luz branca, 6000 +- 200K.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 4	07 97 96	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Jogo de tabuleiro e estratégia que consiste em comprar e vender imóveis, terrenos e companhias com o objetivo de obter mais lucro do que os concorrentes. Idade recomendada: 8 a 11 anos. Dimensão aproximada da embalagem do produto: 5x50x26cm. Especificação: No mínimo 1 Tabuleiro, 28 Títulos de Posse, 32 Cartas Notícias, 6 Cartões, 80 Casas plásticas, 2 Dados, 6 Peões Plásticos, 1 Máquina de cartões e 1 Manual de instruções. Peso da embalagem c/ produto : 805 gramas. Referência Jogo Imobiliário Grande ou Similar.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	06 14 78	61478-ÓCULOS PROTEÇÃO, POLICARBONATO, LATERAL, INCOLOR, PROTEÇÃO GERAL, RESISTENTE A IMPACTOS	U N I D A D E	0	0,00	32	192,0 0	32	192,0 0	0	0,00

2 6	07 50 70	TRANSISTOR NPN BD137	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 18	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 560 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 6	08 04 29	PINCEL QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	C A I X A	10	179,0 0	0	0,00	0	0,0	10	179,0 0
2 6	08 37 57	Borne KRE , 2 terminais, passo 12 mm, 180°, azul.	U n i d a d e	0	0,0	100	47,00	100	47,00	0	0,00
4 2	00 11 09	1109-ESCOVA DE AÇO ROTATIVA.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 9	00 29 93	2993-COPO DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 50 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES.	U N I D A D E	82	159,0 8	0	0,00	0	0,0	82	159,0 8
1 6	00 05 65	565-CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA, APLICAÇÃO CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, TENSÃO BIVOLT.	U N I D A D E	100	3.165, 92	0	0,00	6	189,9 5	94	2.975, 96
2 4	07 32 28	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	00 15 17	1517-PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO, BRANCO.	U N I D A D E	26	47,06	10	17,40	0	0,0	36	64,46

1 7	00 29 84	2984-CABO EXTENSOR USB A (MACHO) PARA A (FÊMEA). COMPRIMENTO 3M.	U N I D A D E	5	50,20	0	0,00	0	0,0	5	50,20
2 6	08 33 28	SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ULTRA-SOM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, REFERÊNCIA S/10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 360° DE ALCANCE, RAIO DE AÇÃO DE 5M, ACIONAMEN T, TIPO DE PRESENÇA, CAPACIDADE 600 W	U n i d a d e	0	0,0	8	592,8 8	8	592,8 8	0	0,00
2 6	07 50 38	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 6,8	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 27 20	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 5,0 X 40MM. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 39 78	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO PONTE RETIFICADORA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO CONVERSÃO DA TENSÃO AC EM TENSÃO DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICA, QUADRADA, 4 TERMINAIS, TENSÃO MÁX.1000 V	U n i d a d e	0	0,0	20	20,20	20	20,20	0	0,00
1 6	07 85 88	TINTA SPRAY MULTIUSO, 400 ML., VERDE	U n i d a d e	13	208,9 1	0	0,00	13	208,9 1	0	0,00
2 2	00 24 72	2472-GUARDANAPO DE MESA, BRANCO 20 X 22CM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	P A C O T E	100	56,00	0	0,00	0	0,0	100	56,00

0 1	07 13 27	OLEO DIESEL S-10	M I L I L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	08 47 08	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO P/TAPEÇARIA E ESTOFADOS.	U n i d a d e	1	23,20	0	0,00	0	0,0	1	23,20
1 6	00 08 32	832-GIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR VARIADA, TIPO FOSCO, CAIXA COM 12 CORES	C A I X A	13	523,2 5	0	0,00	0	0,0	13	523,2 5
1 9	07 32 87	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS NA COR PRETA, PARA FIOS 3/4", EM PVC, ANTICHAMAS.	M E T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	00 00 30	30-ESPUMA, EXPANSIVA, MATERIAL POLIURETANO, SPRAY, USO VEDACAO SUPERFICIES LISAS E POROSAS, 500ML, 340 GRAMAS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	08 35 76	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 4 x 45 mm Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	10,84	1	10,84	0	0,00
2 4	00 06 12	612-AGUARRÁS SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, TINTA A ÓLEO E VERNIZES PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA. EMBALAGEM DE 900 ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 23 29	SOQUETE TORNEADO 14 PINOS P/ CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	90,00	100	90,00	0	0,00

1 6	00 25 09	2509-PASTA-CATÁLOGO, EM PAPELÃO REVESTIDO COM PVC, COM COLCHETES E 10 SACOS PLÁSTICOS.	U N I D A D E	4	14,98	0	0,00	2	7,49	2	7,48
1 7	07 97 15	HD para Notebook 500Gb. Velocidade de eixo de 5.400 RPM. Tamanho de armazenamento de no mínimo 500Gb. Medir 2,5'. Temperatura quando estiver operando não deve passar dos 60°C e inoperando deve ocilar de -40°C até no máximo 70°C. Cache de no mínimo 64Mb. Garantia de 12 meses.	U n i d a d e	5	1.070, 35	0	0,00	4	856,2 8	1	214,0 7
2 6	07 75 95	PEÇAS/ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS TRANSFORMADOR 220V / 15V + 15V , 500mA MARCA: MAXXI ITEM DO PROCESSO: 00015 ITEM DE MATERIAL: 000151059	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 75	Capacitor Tântalo, 3,3 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	146,0 0	100	146,0 0	0	0,00



26	077320	TRIMPOT DE PRECISÃO 47 KOHMS	U n i d a d e	12	14,28	0	0,00	0	0,0	12	14,28
26	084982	CABO FIO FLEXÍVEL 0,50MM VERMELHO. ROLO.	U n i d a d e	0	0,0	1	34,84	1	34,84	0	0,00
26	074655	CIRCUITO INTEGRADO TL 081 CP (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083897	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - MBR360 - Diodo Retificador de barreira Schottky, Tensão reversa máxima: 60V, Corrente nominal: 3A	U n i d a d e	0	0,0	50	100,00	50	100,00	0	0,00

1 7	06 74 16	67416-TECLADO MICROCOMPUTADOR, ABNT2, ERGONÔMICO, PS2, MICROMPUTADOR	U N I D A D E	3	65,61	0	0,00	0	0,0	3	65,61
2 6	08 43 12	Circuito integrado dual amplificador operacional "LM358N" ou "LM358P"encapsulamento DIP 8 pinos	U n i d a d e	0	0,0	50	19,00	50	19,00	0	0,00
1 7	00 29 60	2960-CALCULADORA CIENTÍFICA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 24 47	2447-ESQUADRO 60°	U N I D A D E	150	72,00	0	0,00	0	0,0	150	72,00

444	074538	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
144	072949	FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO PARA VOLEIBOL	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
266	068834	68834-DIODO ZENER, 3,3 V, 1 W, ENCAPSULAMENTO D-041, CONTATOS AXIAIS, SILÍCIO, 1N4728	U N I D A D E	0	0,0	100	23,00	100	23,00	0	0,00
422	086220	Caneta magnética	U n i d a d e	0	0,0	1	22,40	1	22,40	0	0,00
177	074570	Conversor/Adaptador Displayport X VGA (Fêmea). Produto novo, não remanufaturado ou recondicionado. Garantia mínima de 01 ano após a entrega do produto.	U n i d a d e	10	379,70	0	0,00	0	0,0	10	379,70

26	071374	TRANSISTOR PNP, BC558, ENCAPSULAMENTO TO92	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	079819	BOLA DE BASQUETEBOL FEMININA, CATEGORIA ADULTO, CIRCUNFERÊNCIA: 64 A 66CM, PESO: 400 A 440GR, CÂMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. APROVADA PELA CBB, MARCA PENALTY 6.7	U n i d a d e	0	0,00	10	590,30	10	590,30	0	0,00
17	002077	2077-CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE 8GB	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
01	077809	ÓLEO DIESEL(mês)	U N I D A D E	0	0,00	13	4.680,77	13	4.680,77	0	0,00

1 9	07 12 58	BRAÇADEIRA CONDULETE TOP FECHADA 3/4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 27 44	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 10k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	08 27 16	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 470 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 4	07 67 24	Luva de pvc preto roscável de 1/2", fabricado conforme NBR 15465	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	075015	RESISTOR FILME METÁLICO CR5 5 51K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	087078	PLACA DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4GB, TIPO DDR 3, 240 PINOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 1,5V, FREQUÊNCIA 1600 MHZ OU MAIS. LATENCIA CAS 10 OU MENOR, DISSIPADOR DE CALOR EM METAL COBRINDO O CORPO DA PLACA.	U n i d a d e	0	0,0	32	4.606,40	32	4.606,40	0	0,00
26	074664	JUMPER FÊMEA/FÊMEA DE VÁRIAS CORES, MÍNIMO 40 UNIDADES COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 200MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	003093	3093-LÂMINA ESTILETE, MATERIAL AÇO, TIPO DESCARTÁVEL, LARGURA 18.	U N I D A D E	45	10,80	0	0,00	0	0,0	45	10,80

2 6	07 13 38	JACK J4	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 11 66	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 150MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 52 80	FIO 0,5 MM VERDE(UNIDADE)	R O L O	0	0,0	1	34,81	1	34,81	0	0,00
2 6	07 49 71	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 270K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

17	001764	1764-CARTUCHO DE TINTA, CE532A, COR AMARELO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP CLOR LASERJET CM 2320	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	068331	68331-CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL,MINI-GBIC, SFP, 1000BASELX, CONECTOR LC	U N I D A D E	0	0,0	200	168,00	200	168,00	0	0,00
26	072214	CIRCUITO INTEGRADO, 8 PINOS, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO DIP, TL072CP	U n i d a d e	0	0,0	100	145,00	100	145,00	0	0,00
36	074740	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, 25 MM, COR COM COR.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 6	07 46 17	CAPACITOR ELETROLITICO RADIAL 1000uF/MÍNIMO 25V.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 29 19	2919-BLOCO DE ANOTAÇÃO, COM 100 FOLHAS. TAMANHO 21 CM X 10,5 CM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 8	07 21 68	CADEADO PARA SEGURANÇA, CORPO EM LATÃO MACIÇO, MEDIDA 30MM.	U N I D A D E	20	186,6 0	0	0,00	0	0,0	20	186,6 0
4 2	00 14 09	1409-BROCA AÇO RÁPIDO DIÂMETRO DE 17MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	077325	CAPACITOR 3300 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074988	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 33K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	002358	2358-PASTA TÉRMICA , COR BRANCA, COMPONENTE BÁSICO: SILICONE ALTO PESO MOLECULAR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	073216	FITA VEDA TRINCA COM TRATAMENTO ANTI-MOFO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 6	08 23 33	SOQUETE TORNEADO 28 PINOS PARA CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	164,0 0	100	164,0 0	0	0,00
2 7	07 46 40	LANTERNA ELÉTRICA	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 25 61	ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, USO ELÉTRICA, TIPO PROFISSIONAL, 6 POLEGADAS.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 27 30	2730-TESTADOR DE FONTE E CABOS	U N I D A D E	1	55,15	0	0,00	0	0,0	1	55,15

1 7	00 30 94	3094-CARTUCHO DE TINTA, CB540A, COR PRETO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 31 46	BROCA DE AÇO HSS, DIÂMETRO 7 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 38 74	Circuito integrado , PWM, TL 494CN encapsulamento DIP 16 pinos.	U n i d a d e	0	0,0	50	102,0 0	50	102,0 0	0	0,00
2 4	07 66 60	Bucha plástica 6mm, para tijolo furado com parafuso Philips	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	08 37 49	TINTA PINTURA PREDIAL 18 L, ÁGUA E PVA, ACABAMENTO FOSCO, VERDE MUSGO.	L A T A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 48 96	DISCO CORTE, DIÂMETRO 203 MM, ALTURA 0,70 MM, DIÂMETRO FURO 12,70 MM, ACABAMENTO DIAMANTIADO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	08 30 65	ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMADO COM MUFA	U n i d a d e	0	0,0	2	56,00	2	56,00	0	0,00
3 5	08 02 12	ESPÁTULA DUPLA 5 MM, FABRICADA EM ARAME DE AÇO INOX 304, Ø 5 MM. EXTREMIDADES PLANAS, UM LADO COM ACABAMENTO ARREDONDADO E OUTRO RETO. COMPRIMENTO DE 18 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 34	2834-LAPISEIRA , DIAMÊTRO CARGA 0,7MM	U N I D A D E	20	68,68	0	0,00	1	2,32	19	66,36
2 4	07 21 01	Tinta Acrílica para piso. Embalagem galão 18 litros.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 54	Capacitor eletrolítico alumínio, 4700 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	100	234,0 0	100	234,0 0	0	0,00
1 7	07 15 53	ADAPTADOR DISPLAY PORT PARA VGA	U N I D A D E	9	440,9 1	0	0,00	2	97,98	7	342,9 3

2 6	07 50 56	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 82	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 21 87	BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COR AZUL E VERMELHA.	U N I D A D E	134	26,80	0	0,00	60	12,00	74	14,80
2 6	07 74 99	Transistor PNP TIP127 encapsulamento TO220.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 41 31	Sensor de Presença de teto de embutir 360°, micro controlado. Tensão: 100 a 240 VCA 50 / 60 Hz Bivolt automático. Corpo em ABS na cor branca.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 83	Trimmer cerâmico capacitância 03 PF-10 PF	U n i d a d e	0	0,0	20	19,00	20	19,00	0	0,00
0 7	07 40 88	CROISSANT DE FRANGO KG	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	07 65 40	BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR 84,01 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAHCO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 144-55-8	q u i l o g r a m a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 6	08 31 53	Capacitor eletrolítico alumínio, 3300 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	100	174,0 0	100	174,0 0	0	0,00
1 4	07 98 16	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - Jogo de tabuleiro e estratégia que consiste em batalhar com o exército inimigo e avançar conquistando territórios e continentes. Idade recomendada: Acima de 11 anos. Dimensão aproximada da embalagem do produto: 27,1x37,6x5,5cm . Peso da embalagem c/ produto: 1kg. Referência Jogo War ou Similar.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 65	TRANSISTOR NPN, BC338	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

4 2	00 13 56	1356-ALICATE DE CORTE LATERAL TAMANHO 6.	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
2 6	07 49 93	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 39	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 32 08	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL 3".	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 1	07 10 44	ÓLEO DIESEL S-10	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 10 73	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Fusível de vidro 5x20mm rápido 100mA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 12 61	CABO EXTENSOR HDMI, 3 M	U N I D A D E	3	54,00	0	0,00	0	0,0	3	54,00
2 6	07 66 65	PLACA DE FENOLITE PARA CIRCUITO IMPRESSO 5x10 CM FACE SIMPLES.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 49 62	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1M	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	08 84 30	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 2L.	U N I D A D E	0	0,0	12	36,00	0	0,0	12	36,00
2 6 6	08 78 31	Caixa de luz octogonal pvc, cor preta	U n i d a d e	0	0,0	30	90,00	30	90,00	0	0,00
1 6 6	07 10 85	PASTA-ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 230 MM, COMPRIMENTO 350 MM.	U N I D A D E	240	313,3 6	0	0,00	64	83,56	176	229,7 9
0 7 7	07 40 86	PALITO TRADICIONAL SALGADO KG	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 49 25	POTENCIÔMETRO DE CARVÃO LINEAR 4K7 ohms	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 74	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7815 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 22 03	PINCEL ATÔMICO, COR VERMELHO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 64	TRANSISTOR NPN, BC337	U N I D A D E	0	0,00	200	22,00	200	22,00	0	0,00

26	083859	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. Sensor de Distância por Ultrassom HC, compatível com arduino, com as seguintes características técnicas: tensão de trabalho 5V DC, corrente estática inferior a 2mA, sinal de frequência elétrica com nível alto de 5 V e nível baixo de 0 V, sensibilidade do sensor menor que 15º de inclinação, faixa de detecção de distância de 2-450 cm, precisão maior que 0,3 cm, sinal de entrada tipo 10us TTL com impulsos, sinal de saída TTL PWL.	U n i d a d e	0	0,0	40	348,40	40	348,40	0	0,00
24	073199	ARRUELA LISA 5/32.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	072385	ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 5 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	08 34 35	PORCA M8 X 1,25MM. ZINCADA.	U n i d a d e	0	0,0	50	5,50	50	5,50	0	0,00
4 2	08 12 34	SUGADOR SOLDA - Sugador de solda em alumínio Ideal para remoção de soldas de componentes, corpo de alumínio resistente, gatilhos de material isolado, protetor moldável e resistente ao calor para a ponteira, fácil utilização, elevado poder de sucção. Dimensões aproximadas: 19 x 2 cm (CxL), Peso: aproximado: 50g	U n i d a d e	0	0,0	50	350,0 0	50	350,0 0	0	0,00
2 6	07 46 34	CIRCUITO INTEGRADO LM 358N OU LM 358P (DIP)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 60 89	Fio telefônico, tipo jumper, cobre, multicolorido, 200 mm, mntaagem protoboard, macho-fêmea.	U n i d a d e	0	0,0	50	381,5 0	50	381,5 0	0	0,00

26	076566	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) UNIPOLAR 8KA 275V, TAMANHO DIN	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
15	072182	BALÃO PARA FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR VERDE.	Pacote	34	175,82	0	0,00	1	5,17	33	170,65
01	077811	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS(VEÍCULOS LEVES E PESADOS)(Mês)	UNIDADE	0	0,00	15	3.940,94	15	3.940,94	0	0,00
26	079221	CHAVE GANGORRA KCD1-101 2T 6A250V PRETA	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



0 7	00 15 76	1576-CAFE EM PO, 100 ARABICA, DO TIPO EXTRA-FORTE, TORRADO E MOÍDO COM PONTO DE TORRA MÉDIA, QUE PRESERVE SABOR FORTE E AROMA ENCORPADO, EMBALAGEM DE 500G, FECHADO EM ALTO VÁCUO.	P A C O T E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
1 7	00 29 46	2946-ADAPTADOR PCI WIRELESS 150MBPS.	U N I D A D E	18	806,4 0	0	0,00	0	0,0	18	806,4 0
2 6	08 60 56	KIT ARDUINO TIPO 1, PLACA, CABO UNO R3, CABO USB, FONTE, SENSOR, CORR E, APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS.	U N I D A D E	0	0,0	20	449,3 0	20	449,3 0	0	0,00
2 6	08 27 94	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 33k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

2 4	07 19 65	SILICONE ADESIVO, PASTOSO, INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍVIES LISAS E POROSAS, FUNGICIDA, TUBO 280 G.	T U B O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	08 80 54	PULVERIZADOR , SPRAY, 500 ML,PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM GATILHO. CAIXA COM 12 UNIDADES	C a i x a	0	0,0	10	1.780, 00	8	1.424, 00	2	356,0 0
1 6	00 05 19	519-GRAMPEADOR, PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ATé 25 FOLHAS, EM METAL, TIPO DE MESA.	U N I D A D E	0	0,00	20	147,6 0	8	59,04	12	88,56
2 6	00 17 13	1713-CONDULETE LB EM PVC CINZA ESCURO DE 3/4.	P E Ç A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 1	07 65 46	DICROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA K <sub>2</sub> CR <sub>2</sub> O <sub>7</sub> , PESO MOLECULAR 294,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99 , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-50-9	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 37 88	Indutor Radial ou axial "680 uH"	U n i d a d e	0	0,0	100	65,00	100	65,00	0	0,00
1 4	08 79 68	LUPA MANUAL - AMPLIAÇÃO MÍN. 20X, ARMAÇÃO FIXA, LENTE MÍN. 23MM, COMPRIMENTO 85MM, COM CAPA PROTETORA.	U n i d a d e	0	0,0	1	76,50	1	76,50	0	0,00
2 6	06 13 00	61300-FITA ISOLANTE ELETRICA PVC AUTO EXTINGUIVEL, ATÉ 750 V, PRETA, 90 C, 20 M, 19 MM, 0,19 MM, NBR 5.037	R O L O	0	0,0	30	127,5 0	30	127,5 0	0	0,00

26	067911	67911-CAPACITOR, CERAMICO, 4,7 NF, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00
42	084651	Jogo de alicates.	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	074142	Jogo de broca de vídea para concreto com quatro brocas nas dimensões 4, 6, 8 e 10 mm para furadeira tipo mandril	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	073114	REBITADEIRA MANUAL TAMANHO 10"	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	072721	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 5,0 X 45MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

24	080627	PORCA, TIPO SEXTAVADA, ROSCA M-10.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
339032-009	086783	MARCADOR DE PÁGINA - Impressão Digital de marcador de páginas: - Papel Supremo Duo Design laminado 300g, -Tamanho: 5x20cm, - Cor: 4x4, - Número de exemplares por lote: 100 - A arte de cada lote será elaborada pelo IFSul.	U n i d a d e	0	0,0	300	234,00	0	0,0	300	234,00
16	072205	PAPEL SEDA 48 X 60, VERDE.	U N I D A D E	179	21,48	0	0,00	0	0,0	179	21,48
24	074064	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AMARELO, APLICAÇÃO EM PISOS EM GERAL.	G A L Ã O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 17 52	JOYSTICK SHIELD COM BOTÕES.	U n i d a d e	0	0,0	12	216,0 0	12	216,0 0	0	0,00
1 6	00 23 19	2319-PASTA SUSPENS A DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA COR AZUL	U N I D A D E	191	477,5 0	0	0,00	1	2,50	190	475,0 0
2 6	07 49 64	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 1,2	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 14 35	1435-BROCA DE AÇO RÁPIDO, COM HASTE CÔNICA CM2 19,0 MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	074659	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2004 (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	003095	3095-CARTUCHO DE TINTA, CB541A, COR AZUL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079497	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4077 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	079485	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 0,47 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 4	07 16 16	Papel espelho 48x66. Pacote com 50 folhas.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	00 23 31	2331-FECHADURA PARA PORTA EM MADEIRA, COM 3 CHAVES E ACABAMENTO CROMADO.	U N I D A D E	0	0,0	10	550,0 0	10	550,0 0	0	0,00
1 7	00 29 77	2977-CABO P2 PARA P10, ESTÉREO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 1 M ou 2M	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	08 30 62	Bucha de redução com rosca 1.1/4" x 3/4".	U n i d a d e	0	0,0	10	53,40	10	53,40	0	0,00



2 6	08 28 03	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 120k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 6	05 70 19	57019-PASTA CATÁLOGO, PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, PRETA, 10 SACOS DE 4 FUROS	U N I D A D E	9	33,48	0	0,00	2	7,44	7	26,04
2 6	07 13 61	MICROCONTROLADOR PIC, 18F2550	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 65 80	ROLO DE PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, ANTIRRESPINGO 15 CM COM CABO	U n i d a d e	0	0,0	2	8,86	2	8,86	0	0,00

1 9	07 24 87	072487 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ROLO 300M.	R O L O	4	27,40	0	0,00	0	0,0	4	27,40
2 6	08 31 70	Capacitor eletrolítico alumínio, 4700 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	539,0 0	100	539,0 0	0	0,00
2 6	08 27 91	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 24k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
1 6	07 45 30	BLOCO TIPO 3- impressão A5 com as seguintes características: capa couchê fosco 240 g, 4 x 0 cores offset, formato aberto de capa 42,8 x 14,7 cm . Formato fechado do bloco:: 21,2 x 14,7 cm miolo: sulfite 75 g x 1 x 0 cores offset , 50 folhas acabamento lombada colada.Arte e texto elaborados e fornecidos a critério da contratante.Prazo para entrega : 10 dias.	U n i d a d e	456	1.044, 24	0	0,00	10	22,90	446	1.021, 34

07	07 05 87	70587-CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
16	00 28 85	2885-TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR VERMELHA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	07 45 99	CAPACITADOR DE POLIESTER 1nF(1KpF/1K/1 02/0,001uF)/MINIMO 50 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	08 51 64	Servo Motor com engrenagem metálica - Tensão de Operação: 4,8 a 7 V; Ângulo de rotação: 120 graus; Velocidade: 0,17 seg/60Graus (4,8V) sem carga; Velocidade: 0,13 seg/60Graus (6,0V) sem carga; Torque: 13 kg.cm para alimentação de 4,8V; Torque: 15 kg.cm para alimentação de 6V.	U n i d a d e	0	0,0	40	1.256, 00	40	1.256, 00	0	0,00

2 5	07 41 76	ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO 60/13 - 3,25 MM	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	08 30 61	Broca, aço carbono, diâmetro 6 mm, comprimento 90 mm, aplicação madeira, com 3 pontas.	U n i d a d e	0	0,0	5	10,50	5	10,50	0	0,00
2 6	08 31 27	Capacitor eletrolítico alumínio, 4,7 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	24,00	200	24,00	0	0,00
1 4	07 29 41	FARDAMENTO ESPORTIVO FEMININO PARA BASQUETEBOL	J O G O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

07	07 40 84	PALITO DE QUEIJO KG	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
07	07 06 92	70692-AGUA MINERAL SEM GAS, FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500 ML	F A R D O	11	132,6 7	4	42,24	15	174,9 1	0	0,00
26	08 31 13	capacitor fixo cerâmico, 82 PF Tensão nominal 50V	U n i d a d e	0	0,0	100	7,00	100	7,00	0	0,00
26	08 43 16	Circuito integrado regulador de tensão " LM7812" encapsulamento TO220	U n i d a d e	0	0,0	50	32,00	50	32,00	0	0,00

1 9	08 48 79	Caixa organizadora material polipropileno, formato retangular com alças, tampa com trava, 2 fechos laterais para fechamento da caixa, base larga, cor transparente, dimensões largura 29,5 cm altura 27 cm profundidade 32 cm capacidade 14,5 litros.	U n i d a d e	0	0,0	10	306,6 0	0	0,0	10	306,6 0
2 5	07 43 57	RODÍZIO GIRATÓRIO	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	00 13 45	1345-PARAFUSO FLANGEADO EM LATÃO 3,0 X 30 MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	P A C O T E	0	0,0	2	12,06	2	12,06	0	0,00
1 4	07 97 75	COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA, EM POLIÉSTER, SEM MANGA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COR VERMELHA. (UNIDADE)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 32	Capacitor eletrolítico alumínio, 82 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	86,00	200	86,00	0	0,00
1 7	00 17 69	1769-CARTUCHO DE TINTA, CC533A, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM 2320	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	00 09 58	958-GARRAFA TÉRMICA SERVE A JATO, CAPACIDADE 1,8 LITROS	U N I D A D E	8	369,9 9	0	0,00	2	92,49	6	277,4 9
2 2	00 23 21	2321-SABONETE PERFUMADO DE 90G.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

44	087082	ADESIVO SETA DE SINALIZAÇÃO, ADESIVO DE PISO VINIL, SETA (MARCAÇÃO DE DIREÇÃO), PARA ESCADA, REDONDO COM 15CM DE DIAMETRO, IMPERMEÁVEL, IMPRESSÃO HP LÁTEX (LIVRE DE SOLVENTE), IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO E COM FIDELIDADE DE CORES, LAMINAÇÃO TRANSPARENTE (PROTEÇÃO CONTRA RISCOS E DESGASTES). ANTIDERRAPANTE E NÃO DEIXA RESÍDUOS DE COLA. COR AMARELO E PRETO. KIT COM 10 UNIDADES.	N o n e	0	0,0	100	1.880,00	0	0,0	100	1.880,00
26	076987	CONEXÃO ELETRODUTO , MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RETO, BITOLA 3/4 POL.	U n i d a d e	0	0,0	350	791,00	350	791,00	0	0,00



28	001447	1447-CADEADO 40 MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
42	083060	Broca, aço carbono, 3/16 polegadas, aplicação madeira.	U n i d a d e	0	0,0	5	6,00	5	6,00	0	0,00
22	000009	9-ÁLCOOL 70% ETÍLICO HIDRATADO, APRESENTAÇÃO GEL, BOMBONA PLÁSTICA COM 5 LITROS	G A L Ã O	0	0,0	20	520,00	16	416,00	4	104,00
26	083091	Mosfet IRFZ44N	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 31 58	3158-ADAPTADOR PCI WIRELESS N. 150MBPS	U N I D A D E	9	445,5 0	0	0,00	0	0,0	9	445,5 0
1 6	00 25 02	2502-CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE, COM ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL, 96 FOLHAS	U N I D A D E	17	91,43	0	0,00	1	0,21	16	91,21
2 6	07 50 26	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 62	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 17 72	1772-CARTUCHO DE TINTA, CE413A, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 400 COLOR	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

04	078770	RECARGA EM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC 04 KG	R E C A R G A	0	0,00	18	810,00	18	810,00	0	0,00
26	075072	TRANSISTOR NPN BD139	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	068833	68833-DIODO RETIFICADOR, PLÁSTICO, 1N 4007, VDC 1000 V, 02 W, RETIFICAÇÃO DE SINAL	U N I D A D E	0	0,00	500	25,00	500	25,00	0	0,00
26	082809	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 270k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00

26	083168	Capacitor eletrolítico alumínio, 2200 UF 50 V	U n i d a d e	0	0,0	100	273,00	100	273,00	0	0,00
16	002905	2905-ENVELOPE PERSONALIZADO COM LOGOTIPO DO IFSUL, COR AMARELO OURO, MEDINDO 360 X 260.	U N I D A D E	914	246,78	0	0,00	0	0,0	914	246,78
17	078789	TONER GENUÍNO PARA IMPRESSORA LEXMARK, NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, COR MAGENTA.	U n i d a d e	1	329,00	8	1.737,47	2	730,73	7	1.335,73
26	081292	Espaguete termo-retrátil diâmetro 2 mm preto.	U n i d a d e	0	0,00	100	38,00	100	38,00	0	0,00

26	074618	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED ALTO BRILHO BRANCO 5 MM	U n i d a d e	0	0,00	300	75,00	300	75,00	0	0,00
26	082723	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 910 ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
14	071612	Jogo Educativo Tangram 70 Peças.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083777	Chave tácil 6 x 6 x 5 mm-2 terminais.	U n i d a d e	0	0,0	100	10,00	100	10,00	0	0,00

26	083818	PLACA CIRCUITO IMPRESSO - DE FR4 COM única FACE de COBRE 10X15 Cm, COM 1,6 mm de espessura.	Unidade	0	0,0	100	280,00	100	280,00	0	0,00
42	080522	TORQUÊS, AÇO FORJADO E TEMPERADO, TIPO ARMADOR, TAMANHO 12"	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083165	Capacitor eletrolítico alumínio, 220 UF 50 V	Unidade	0	0,0	200	100,00	200	100,00	0	0,00
26	081008	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 10W - 3R3 Ohm.	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	07 12 55	1767-CARTUCHO DE TINTA, CLT-M508L, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA SAMSUNG CLP-670ND	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	06 79 17	67917-CAPACITOR, 330 PF, CERAMICA, 50 V, +/- 10 PER	U N I D A D E	0	0,0	100	6,00	100	6,00	0	0,00
1 6	07 16 22	Tesoura tipo doméstica, lâmina em aço inox de tamanho 07 polegadas, cabo em polipropileno. Tamanho 18mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 36	IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL, TIPO CONTROLE DE ACESSO, COMPONENTES SENSOR ÓTICO, LEITOR BIOMÉTRICO, ALIMENTAÇÃO 12 V, APLICAÇÃO PESQUISAR E IDENTIFICAR PESSOAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE SENHA USUÁRIO, 20 X 10 CM	U n i d a d e	0	0,0	8	518,2 4	8	518,2 4	0	0,00

1 4	07 21 52	KIT PARA BADMINTON EM TITÂNIO COM 4 RAQUETES, TUBO PRESSURIZADO COM 03 PETECAS, REDE , SUPORTE, GANCHO E SACOLA RESISTENTE COM ALÇA.	K I T	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
3 5	07 67 73	Coluna cromatográfica 40x400 mm, com torneira de teflon.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	00 22 27	2227-LIMA CHATA, CORTE SIMPLES 12 POL	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 9	08 36 99	ABRAÇADEIRA, NYLON, COMPRIMENTO 100 MM- PCTE COM 100 UNIDADES	P a c o t e	10	27,00	0	0,00	2	5,40	8	21,60



35	002405	2405-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, EM LÁTEX. TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074609	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 22uF/MÍNIMO 25V	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	083199	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - JOGO GEOMUNDO - Jogo que de forma inteligente e amigável leva os participantes a descobrir e reconhecer cidades, grandes monumentos e paisagens importantes como se estivessem viajando pelo mundo e experimentando toda a cultura que ele nos oferece. Conheça o mundo em 90 fotos! Composto por: 1 tabuleiro, 1 baralho com 90 cartas, 1 dado, 4 cartelas passaporte e 1 manual de instruções. Dimensões aproximadas da embalagem: 27x5,5x38 CM Editora/Marca do Jogo: Grow Garantia do Fornecedor (mínima): 03 meses	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 97	2897-PASTA-CATÁLOGO, EM PAPELÃO REVESTIDO COM PVC, COM COLCHETES E 100 SACOS PLÁSTICOS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 32 23	FORMÃO EM AÇO CROMO VANADIUM 3/4.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 10	71310 - LANTERNA LED	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 74	Capacitor Tântalo, 2,2 UF 35 V	U n i d a d e	0	0,0	100	157,0 0	100	157,0 0	0	0,00

3 5	08 02 24	JUNTAS VIDRO, (TUBO) CONECTANTE, ADAPTADORA E SAÍDA PARA TERMÔMETRO, MACHO 19/38 FÊMEA 10-/30.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 39	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 750K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 26	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA LED DIFUSO AMARELO 3 MM	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 06 38	638-CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO 18 ML, MATERIAL BASE D'ágUA, SECAGEM RÁPIDA.	U N I D A D E	24	19,44	0	0,00	24	19,44	0	0,00

4 2	07 45 75	ALICATE BICO MEIA CANA (reto) Bico longo e oval. Cabo com isolação para 1000V padrão norma EN60900 (VDE). Comprimento 6.1/2.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 25 10	2510-ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA, FORMATO CARTA, COM 20 ETIQUETAS. PACOTE COM 100 FOLHAS.	P A C O T E	0	37,95	0	0,00	0	0,0	0	37,95
4 2	07 21 03	Trena de 5m.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 88	Potenciometro DUPLO 100K	U n i d a d e	0	0,0	50	80,50	50	80,50	0	0,00

339032-05	087796	TELEFONE CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 8 64GB	U n i d a d e	0	0,0	0	0,00	0	0,0	34	33.06 8,74
24	083432	PARAFUSO M6 X 1MM X 50MM, CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO.	U n i d a d e	0	0,0	50	15,50	50	15,50	0	0,00
16	079698	MALETA PARA NOTEBOOK, 15,6 POL, MATERIAL NOVO, COM ALÇAS.	U n i d a d e	10	774,4 0	0	0,00	0	0,0	10	774,4 0
26	070989	Circuito integrado TL082 (DIP)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 91 97	PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA COR CRISTAL.	U n i d a d e	500	1.025,00	0	0,00	0	0,0	500	1.025,00
2 6	07 95 02	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado CD4024 DIP14	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 72 72	Pincel para quadro branco magnético, em material plástico, recarregável, kit com 6 cores (azul, preta, vermelha, verde, laranja, violeta), com validade mínima de 01 (um) ano, com ponta em poliéster 6mm e espessura da escrita 2,3mm com refil e ponta substituível. Caixa com 12 unidades de cada cor	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 50 80	TRANSISTOR PNP TIP127	U n i d a d e	0	0,00	50	38,00	50	38,00	0	0,00

1 6	00 28 81	2881-RÉGUA COMUM, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 30 CM	U N I D A D E	103	306,3 0	0	0,00	7	20,81	96	285,4 8
2 4	08 35 64	Parafuso flangeado do tipo philips, em aço carbono com acabamento bicromatizado, dimensões de 3 x 16 mm. Caixa com 100 unidades	C a i x a	0	0,0	1	3,53	1	3,53	0	0,00
2 6	07 50 29	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 680K	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	08 41 00	Lixeira Cesto Plástico sem tampa. 30 litros	U n i d a d e	0	0,0	15	270,0 0	0	0,0	15	270,0 0

24	073201	PARAFUSO COM ROSCA, COM BUCHA DE 6MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	083117	capacitor fixo cerâmico, 68 NF 250V	U n i d a d e	0	0,0	100	20,00	100	20,00	0	0,00
26	072217	AMPLIFICADOR OPERACIONAL, TL081CP, ENCAPSULAMENTO DIP, 8 PINOS	U n i d a d e	0	0,0	100	120,00	100	120,00	0	0,00
26	074604	CAPACITADOR ELETROLÍTICO RADIAL 10uF/MÍNIMO 25V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



2 6	08 11 08	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Micro Chave KW11-3Z-5A - 3 Terminais 56mm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	08 02 19	Sulfato de Prata, frasco 100 G	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 27 26	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS. 3,5 X 12MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 92 20	LED DIFUSO 5MM - AZUL	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	082734	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 3,9k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
26	079515	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Porta Fusível para Placa AS-06 5X20mm 905	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	078797	DISCO COMPACTO - CD/DVD, CAPACIDADE CD ROM 700 MB, TEMPO DE DURACAO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/CDR-W	U n i d a d e	100	290,0 0	0	0,00	0	0,0	100	290,0 0
19	071257	ORGANIZADOR ESPIRAL PARA FIOS E CABOS, DIÂMETRO NOMINAL DE 1 POLEGADA, COR PRETO.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 4	07 31 52	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 23 30	SOQUETE TORNEADO 16 PINOS PARA CIRC INT	U n i d a d e	0	0,0	100	99,00	100	99,00	0	0,00
1 6	00 31 46	3146-ENVELOPE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, GROSSO, PARA PASTA CATALOGO.	U N I D A D E	1	0,13	0	0,00	0	0,0	1	0,13
2 6	00 25 33	2533-FIO FLEXÍVEL DE COBRE SINGELO, COM ISOLAMENTO DE PVC, 1,5 MM2 PRETO. ROLO COM 100 M.	R O L O	0	0,0	20	837,6 0	20	837,6 0	0	0,00

1 6	00 22 44	2244-RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 30 CM	U N I D A D E	60	17,70	0	0,00	8	2,36	52	15,34
1 7	00 29 79	2979-CABO DE ÁUDIO P2 PARA RCA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 27 19	PARAFUSO MADEIRA , BICROMATIZADO FENDA PHILIPIS, 5,0 X 35MM.	C a i x a	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 09 88	Circuito integrado OP07CP (DIP)	U n i d a d e	0	0,0	30	35,40	30	35,40	0	0,00

1 7	00 29 72	2972-ADAPTADOR MINI DISPLAY PORT PARA DVI	U N I D A D E	10	566,6 0	0	0,00	1	56,66	9	509,9 4
2 1	07 92 86	FACA DE MESA, AÇO INOXIDÁVEL, CABO AÇO INOXIDÁVEL	U n i d a d e	0	0,00	20	46,00	20	46,00	0	0,00
1 6	07 37 66	CARIMBO AUTOMÁTICO, CORPO EM ACRÍLICO, BASE EM RESINA, QUADRANGULAR, RETRÁTIL COM MOLA, MEDINDO 4,7CM X 4,7CM, PARTE DESCRITIVA A SER CONFECCIONADA EM FOTOPOLYMER.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	07 16 17	Palito de Sorvete, ponta redonda kv, na cor vermelha, pacote com 100 unidades.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 02 35	235-COLA INSTANTÂNEA, DO TIPO EXTRA FORTE, COM SECAGEM EM SEGUNDOS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 28 08	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 240k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	08 10 04	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - RESISTOR 5W 100 Ohm.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 30 95	Amplificador operacional LM348N DIP	U n i d a d e	0	0,0	100	157,0 0	100	157,0 0	0	0,00

26	083760	Borne para pino banana, PRETO, 11 x 33 mm, 100.000 M ohm a 500 Vcc, 25°C, 70% U.R., 20 A	U n i d a d e	0	0,0	100	134,00	100	134,00	0	0,00
26	082730	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 2,4k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
16	003000	3000-TNT (TECIDO NÃO TECIDO ) COR AMARELA. ROLO DE 50 METROS.	R O L O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
19	084370	Caixa plástica organizadora, retangular, polipropileno, tampa com trava, 2 fechos laterais, transparente 60 L.	U n i d a d e	5	345,00	0	0,00	0	0,0	5	345,00

1 6	07 69 12	Papel cartão fosco, cor preto, medidas 46x66cm	U n i d a d e	40	48,80	0	0,00	0	0,0	40	48,80
2 6	08 27 31	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 2,7k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 4	07 73 47	Curva em PVC cinza de 1/2", conforme NBR 15465	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 56	LED EMISSOR DE INFRAVERMELHO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	00 28 07	2807-CLYPE DOURADO N° 5 (PEQUENO). CAIXA COM 100 UNIDADES	C A I X A	62	254,8 2	0	0,00	0	0,0	62	254,8 2
2 6	07 13 53	GARRA JACARÉ 55MM, VERMELHA	U N I D A D E	0	0,00	100	60,00	100	60,00	0	0,00
1 4	08 07 87	BOLA DE HANDEBOL FEMININO, CATEGORIA ADULTO, COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 54 E 56 CM, PESANDO DE 325 A 400 GRAMAS, CÂMARA AIRBILITY, COSTURADA EM PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, DE BORRACHA SILICONADA. COM TECNOLOGIA QUE PROPORCIONE A IMPERMEABILIDADE DA BOLA. APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 7	00 06 52	652-APOIO DE PUNHO ERGONÔMICO PARA TECLADO, COR PRETA	U N I D A D E	25	573,7 5	0	0,00	0	0,0	25	573,7 5
2 6	08 31 28	Capacitor eletrolítico alumínio, 10 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	20,00	200	20,00	0	0,00
2 6	08 10 60	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Ponte Retificadora Monofásica - 10A1000V TB1010.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

17	071196	ROTEADOR WIRELESS N DE 300BPS, 2.4 GHZ COM 4 PORTAS FAST-ETHERNET 10/100MBPS RJ-45(REDE LOCAL) E 1 PORTA FAST-ETHERNET 10/100MBPS RJ-45(INTERNET).DUAS (2) ANTENAS ONIDIRECIONAIS FIXAS DE MÍNIMO 5DBI.PADRÕES WIRELESS:IEEE 802.11N, IEEE 802.11G , IEEE 802.11B.	U n i d a d e	6	563,40	0	0,00	0	0,0	6	563,40
16	003174	3174-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERDE,	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

35	080015	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LATEX, NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	074982	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 2,2	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
24	000318	318-BUCHA 8 MM C/PARAFUSO 50 MM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 28 74	2874-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR PRETA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 62	2862-ALMOFADA PARA CARIMBO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	00 22 16	2216-ÁGUA MINERAL 500ML, COM GÁS, FARDO COM 12 UNIDADES.	F A R D O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 15 82	Bola de futsal Material: Em PU (poliuretano); Circunferência: 62-63 cm; Pressão estimada: 8-9 Lbs; Câmara: AIRBILITY; Miolo: SLIP SYSTEM - REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; Peso: 410-440; Gomos: 08. Será solicitada amostra da bola. Marca de Referência: PENALTY, de mesma ou de melhor qualidade.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 43 24	Relé T73 5 V 2 pólos 2 posições 5T 10A 125V	U n i d a d e	0	0,0	50	120,0 0	50	120,0 0	0	0,00
2 6	08 08 98	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - Circuito Integrado LM7805 TO220.	U n i d a d e	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00
1 9	08 12 87	Abraçadeira de nylon 3,6 x 150mm, preta, pcte com 100 unidades.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 60 88	modluo eletrónico, modelo wifi esp8266 nodemcu esp-12, uso arduino e robotica, conector micro USB, 11 portas GPIO, tensão de OPE R, conversor analógico digital, wireless 802.11.	U n i d a d e	0	0,0	30	592,5 0	30	592,5 0	0	0,00

2 6	07 73 03	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 UF 63 V	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 69 17	Papel cartão fosco, cor vermelho, medidas 46x66cm	U n i d a d e	40	51,20	0	0,00	0	0,0	40	51,20
2 4	00 03 17	317-BUCHA 6MM COM PARAFUSO DE 40 MM DE COMPRIMENTO	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 22 71	2271-PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA COR BRANCA	U N I D A D E	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00

1 6	07 69 23	Papel celofane, cor amarelo, tamanho 70x80cm	U n i d a d e	43	55,90	0	0,00	0	0,0	43	55,90
2 6	07 50 74	TRANSISTOR NPN BF422 TO92	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 43	MOTOR ELÉTRICO, TIPO SERVOMOTOR DC, TENSÃO 12 V, ROTAÇÃO 3000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIREÇÃO DE ROTAÇÃO REVERSÍVEL, TORQUE MOTOR 0,030 NM, REFERÊNCIA FUTABA	U n i d a d e	0	0,0	40	798,4 0	40	798,4 0	0	0,00
1 6	07 22 37	PASTA SUSPENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA.	U N I D A D E	172	430,0 0	0	0,00	0	0,0	172	430,0 0



1 6	07 80 73	TINTA AQUARELA a base de água. Com textura pastosa, tubos individuais de 5ml. estojo com 24 cores diferentes.	U n i d a d e	10	516,0 0	0	0,00	0	0,0	10	516,0 0
1 6	07 23 47	72347 PAPEL AUTO ADESIVO, TIPO CONTACT, COR VERMELHA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 74 11	CAPACITOR DE POLIÉSTER 330 NF.	U n i d a d e	0	0,0	100	39,00	100	39,00	0	0,00
2 4	00 06 07	607-BUCHA DE FIXAÇÃO PARA TIJOLO FURADO 12 MM, COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	07 49 56	RESISTOR FILME METÁLICO CR25 5 180	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 26	ACELERÔMETRO - Acelerômetro / giroscópio 6 eixos. Especificações: - Chip: MPU-6050 - Tensão de Operação: 3-5V - Conversor AD 16 bits - Comunicação: Protocolo padrão I 2C - Faixa do Giroscópio: ±250, 500, 1000, 2000°/s - Faixa do Acelerômetro: ±2, ±4, ±8, ±16g Acompanha: 01 - Acelerômetro e Giroscópio 3 Eixos MPU-6050 01 - Barramento de Pinos 90 Graus 01 - Barramento de Pinos 180 Graus	U n i d a d e	0	0,0	20	354,0 0	20	354,0 0	0	0,00
2 4	08 35 58	Parafuso sextavado galvanizado, rosca total, ¼ x 1 1/2 , com porca sextavada galvanizada. Caixa com 100 unidades.	C a i x a	0	0,0	1	15,30	1	15,30	0	0,00

1 6	00 31 92	3192-PAPEL VERGÊ A4 TURMALINA 120G. PACOTE COM 50 FOLHAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 84	TRIMPOT HORIZONTAL 3386F 500 OHMS	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 09 21	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Diodo 1N4148.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	00 19 86	1986-COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CAIXA COM 30 UNIDADES	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

17	001767	1767-CARTUCHO DE TINTA, CLT-Y508L, COR AMARELO, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA SAMSUNG CLP-670ND	U N I D A D E	8	1.935,48	0	0,00	16	3.870,96	0	0,00
17	078975	CARTUCHO TONER LEXMARK CX510DE COR MAGENTA	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
14	071618	Palito de sorvete, ponta redonda kv, na cor verde, pacote com 100 unidades.	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
19	073284	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, COR INCOLOR, DIÂMETRO DE AMARRAÇÃO 22 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 39	Capacitor eletrolítico alumínio, 3300 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	100	90,00	100	90,00	0	0,00
4 2	00 22 34	2234-ESCOVA, MATERIAL AÇO, CABO EM MADEIRA, DIÂMETRO 0,40 MM	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 73 14	TRIMPOT DE PRECISÃO 1 MOHMS	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 17 47	MÓDULO BLUETOOTH HC-05 MESTRE/ESCRAVO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 38 60	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 1,5 mm - AMARELO - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	10	418,8 0	10	418,8 0	0	0,00
2 6	07 46 53	CIRCUITO INTEGRADO TL 072 CN (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 79	CIRCUITO INTEGRADO ( LM, UA, L ) 7908 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	07 92 88	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, ORIGINAL, COR PRETA, LASERJET P2055DN,CARTUCHO 2 CE505X.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	083151	Capacitor eletrolítico alumínio, 1000 UF 25 V	U n i d a d e	0	0,0	100	57,00	100	57,00	0	0,00
17	071197	PLACA DE REDE, PLACA DE REDE PCI EXPRESS (10/100/1000 MBPS).MARCA LOTUS	U n i d a d e	13	482,30	0	0,00	0	0,0	13	482,30
26	083817	PLACA CIRCUITO IMPRESSO - DE FR4 COM ÚNICA FACE de COBRE 10X10 Cm, COM 1,6 mm de espessura.	U n i d a d e	0	0,0	100	269,00	100	269,00	0	0,00
35	087148	Barra magnética, material revestida em ptfe, formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 5 x 30 mm.	U N I D A D E	0	0,0	5	47,30	5	47,30	0	0,00

26	083864	FIO ELÉTRICO , FLEXÍVEL, BITOLA 4 mm - PRETO - ROLO COM 100 M	R O L O	0	0,0	21	2.467,50	21	2.467,50	0	0,00
17	002675	2675-PENTE DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 8 GB, ARQUITETURA DDR3 E TECNOLOGIA PC-15000 (1866MHZ), 240 PINOS.	U N I D A D E	5	1.149,95	0	0,00	0	0,0	5	1.149,95
16	072263	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA GROSSA.	J O G O	10	39,40	0	0,00	0	0,0	10	39,40
26	074660	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2024 (DIP).	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
26	071292	CIRCUITO INTEGRADO 7490	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 6	00 22 51	2251-PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COM CARTUCHO SUBSTITUÍVEL, NA COR PRETA.	U N I D A D E	0	0,0	60	459,6 0	2	15,32	58	444,2 8
2 6	07 73 32	LCD KEYPAD SHIELD COMPATÍVEL COM PLATAFORMA ARDUÍNO. 5V, 40 mA, 5 botões, botão RTS, LCD 16 x 2 com Backlight azul e letra branca, 80 x 58 mm, Pinos: Analógico A0, SELECT, LEFT, RIGTH, UP, DOWN, PINOS D4, D5,D6,D7, D8 E D9, E PINO ENABLE.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 46 86	CIRCUITO INTEGRADO LM 350 ( TO220)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	07 13 36	FUSÍVEL DE VIDRO 10A	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 22 76	2276-BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COM CAPA PROTETORA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 43 28	Transistor Referência TIP125 , polaridade PNP , Potência máxima 65W Corrente saída 5A	U n i d a d e	0	0,0	50	47,50	50	47,50	0	0,00
2 4	08 30 56	Impermeabilizante, hidroasfálcio líquido,preto fosco, para lajes de cobertura, terraços,calhas de concreto, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, galão de 18 LITROS.	U n i d a d e	0	0,0	2	328,0 0	2	328,0 0	0	0,00
2 6	07 50 13	RESISTOR FILME ,METÁLICO CR25 5 4,7	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

26	071008	LED emissor de infravermelho TIL32, tamanho 3mm	Unidade	0	0,0	100	57,00	100	57,00	0	0,00
26	077832	Placa microcontrolada baseada no ATMEGA2560, com 54 pinos digitais, oscilador de 16 MHz, conexão USB, um header ICSP, botão de reset,	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
17	071198	ADAPTADOR EMENDA DB15 FÊMEA X FÊMEA PARA CABOS VGA.MARCA GENDER.	Unidade	10	87,00	0	0,00	0	0,0	10	87,00
07	071451	PALITOS INTEGRAIS	GRAMA	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	00 17 57	1757-FITA ADESIVA CREPE, 48MM X 50M, COR BEGE	U N I D A D E	8	43,76	0	0,00	8	43,76	0	0,00
2 5	07 32 82	FILTRO INTERNO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO COMPATÍVEL COM MODELO PRESS BABY LIBELL.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	08 64 03	GARRA JACARÉ, MATERIAL METAL, MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 3,70 CM.	U n i d a d e	0	0,0	30	9,00	60	18,00	0	0,00
2 6	07 09 97	Circuito integrado TL 074CN (DIP)	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	00 13 51	1351-LÂMPADA PARA PROJETOR , POTÊNCIA 160W-200W.	U N I D A D E	2	1.010, 54	0	0,00	0	0,0	2	1.010, 54
2 6	08 11 09	ACESSÓRIO/COMPONENT E ELÉTRICO ELETRÔNICO - Transistor TIP41C.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 1	04 98 35	49835-ACIDO CLORIDRICO, LIQUIDO INC OLOR/AMARELADO/LIMPI DO E TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,16G/CM3, CONCENTRACAO 32 PER, USO LABORATORIAL.	L I T R O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 7	00 15 22	1522-CARTUCHO DE TONER AMARELO COMPATÍVEL COM MODELO CC532A.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 2 2	00 17 98	1798-ALCOOL GEL CONCENTRACAO 70, EMBALAGEM 5 LITROS	G A L Ã O	6	216,8 4	0	0,00	6	216,8 4	0	0,00
2 6	08 28 18	RESISTOR CARBONO Resistor de carvão 750k ohms 5 1/4W	U N I D A D E	0	0,0	500	10,00	500	10,00	0	0,00
2 6	07 79 24	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 4A - 6,3A, DIN, 1NA + 1NF FRONTAL.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 31 33	Capacitor eletrolítico alumínio, 100 UF 16 V	U n i d a d e	0	0,0	200	26,00	200	26,00	0	0,00

1 1	08 25 73	TIOSSULFATO DE SÓDIO 500 G.	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 4	08 74 05	Bomba de ar para bolas oficiais. Bomba de encher bola; infla nos dois sentidos com mangueira e agulha. Bomba de ar para bolas oficiais, com tecnologia double action (dupla ação) que infla nos dois sentidos, material policarbonato.	U n i d a d e	0	0,0	1	29,90	0	0,0	1	29,90
1 6	07 22 24	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 135 X 250 X 360 MM, COR VARIADA.	U N I D A D E	127	344,3 7	0	0,00	1	2,71	126	341,6 5
0 7	07 21 79	CROISSANT DE PRESUNTO	G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

2 6	08 31 85	Trimmer cerâmico , capacitância 9,8 PF-60 PF	U n i d a d e	0	0,0	20	19,80	20	19,80	0	0,00
4 4	07 21 63	HASTE DE ISOLAMENTO 82 CM, ZEBRADA NAS CORES AMARELO E PRETO COM BASE CÔNICA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	00 24 41	2441-ADAPTADOR DE TOMADA: ENTRADA (FÊMEA) PADRÃO NOVO (NBR 14136) E SAÍDA (MACHO) PADRÃO ANTIGO COM TERRA.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 4	07 31 96	ARRUELA LISA 3/16.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



1 1	08 13 75	ACETATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA CF3C00NA (TRIFLUORACETATO DE SÓDIO), MASSA MOLECULAR 136,01 G/MOL , GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98 %, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2923-18-4	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 33 34	FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CUR TO-CIRCUITO/SOBRECAR GA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 VCA/VCC, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO ESTABILIZADA VARIÁVEL DC, MODELO COLMÉIA	U n i d a d e	0	0,0	10	138,7 0	10	138,7 0	0	0,00
1 6	00 30 89	3089-CARTOLINA GRAMATURA 180G/M2, 730 MM X 550 MM, COR BRANCA	U N I D A D E	242	135,6 2	0	0,00	0	0,0	242	135,6 2

2 4	07 66 91	REBITE DE REPUCHO, 4,8 X 25MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	P a c o t e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 6	08 48 46	Sensor de fumaça, gás butano e hidrogênio MQ-2	U n i d a d e	0	0,0	10	97,20	10	97,20	0	0,00
1 6	07 90 37	FOLHA ISOPOR , 1 M X 0,50 M, ESPESSURA 20 MM	U n i d a d e	10	37,00	0	0,00	0	0,0	10	37,00

-	-	-	T o d o s M a t e r i a l e s d e C o n s u m o	45252	168.2 48,80	92404	271.2 99,11	86574	267.0 25,04	53088	270.7 43,99
---	---	---	--	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

# Documento Digitalizado Público

## PDF DOS ITENS A SEREM INVENTARIADOS DE 01 JAN 2020 A 31 DEZ 2021.

**Assunto:** PDF DOS ITENS A SEREM INVENTARIADOS DE 01 JAN 2020 A 31 DEZ 2021.

**Assinado por:** Luis Cunha

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Luis Felipe Costa Cunha, COORDENADOR - FG0002 - SL-COAP**, em 15/03/2022 13:00:04.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/03/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 331630

**Código de Autenticação:** e20b712cc8





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Encaminhado ao servidor Walter Leães, para demais procedimentos necessários.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Luis Felipe Costa Cunha, Luis Felipe Costa Cunha - COORDENADOR - FG0002 - SL-COAP, SL-COAP, em 20/04/2022 08:38:40.



## INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE – Campus Santana do Livramento

### RELATÓRIO

Conforme o determinado pela portaria N.º 356/2022, assim como na Instrução Normativa SEDAP/PR 205/1988, a Comissão que abaixo assina, designada para fazer Inventário do Almoxarifado e realizar a análise do desempenho das atividades do servidor Luís Felipe da Costa Cunha, encarregado do almoxarifado, através dos resultados obtidos no levantamento físico, apresenta seu relatório.

A Comissão inventariou os bens existentes no Almoxarifado, comparando os bens de consumo existentes no estoque com as informações constantes na Fichas de Prateleiras e no SUAP, constatando-se que existe consonância entre as informações apuradas.

Levando-se em conta o que foi apurado neste trabalho, entendemos que o servidor Luís Felipe da Costa Cunha, até a presente data, apresentou desempenho satisfatório no que se refere à atribuição de encarregado de Almoxarifado.

\_\_\_\_\_, 20 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Felipe Leindecker Montebianco**, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 20/04/2022 16:29:30.
- **Ronaldo Fernando Ostermann**, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/04/2022 09:07:55.
- **Walter Marcal Paim Leaes Junior**, TECNOLOGO-FORMACAO, em 20/04/2022 08:46:48.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/04/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 158145  
**Código de Autenticação:** f6d49e388f







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Segue processo com parecer da comissão.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Walter Marcal Paim Leaes Junior, Walter Marcal Paim Leaes Junior - TECNOLOGO-FORMACAO, SL-COMAG, em 25/04/2022 08:10:53.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Encaminhado a COCAF, para que seja anexada a Razão do SIAFI, referente ao saldo das contas de bens de consumo ao final do exercício(2020-2021) no qual se refere o Inventário, e fazer a conciliação entre o Balancete do SUAP e o razão SIAFI;

Despacho assinado eletronicamente por:

- Luis Felipe Costa Cunha, Luis Felipe Costa Cunha - COORDENADOR - FG0002 - SL-COAP, SL-COAP, em 25/04/2022 20:41:23.

# Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: SL

Período: 21/12/2020 até 31/12/2020

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 20/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2020
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.997,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.997,92
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	840,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,31
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.509,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77.509,95
17	MATERIAL DE TIC	49.145,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.145,42
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.756,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.756,02
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.206,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.206,38
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3.125,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.125,87
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.275,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.275,64
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	48,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,19
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.165,8
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	571,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,5
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3.163,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.163,39
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 20/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2020
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	MATERIAL HOSPITALAR	1.795,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,81
37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	5.160,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.160,12
42	FERRAMENTAS	3.168,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.168,12
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.382,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.382,7
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	1.835,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.835,19
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.429,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.429,5
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	166.053,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166.053,63

Unidade Organizacional: SL

Período: 21/12/2020 até 31/12/2020

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
-	Valor total movimentado	-	-	0,0

# Documento Digitalizado Público

## BALANCETE DE FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO - DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**Assunto:** BALANCETE DE FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO - DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
**Assinado por:** Luis Cunha  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Luis Felipe Costa Cunha, COORDENADOR - FG2 - SL-COAP**, em 04/01/2021 07:56:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/01/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 184053

**Código de Autenticação:** 2922b2d7ef



# Documento Digitalizado Público

## Balancete de 2020

**Assunto:** Balancete de 2020  
**Assinado por:** Victor Esteve  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 11:45:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349327

**Código de Autenticação:** 41a320ef24



28/04/22 11:10

USUARIO : ANA PAULA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	1.997,92 D
P 15	840,31 D
P 16	77.509,95 D
P 17	49.145,42 D
P 19	2.756,02 D
P 21	2.206,38 D
P 22	3.125,87 D
P 23	1.275,64 D
P 24	48,19 D
P 25	5,80 D
P 26	7.165,80 D
P 28	571,50 D

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

28/04/22 11:11

USUARIO : ANA PAULA

PAGINA : 2

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 29	3.163,39 D
P 36	1.795,81 D
P 41	5.160,12 D
P 42	3.168,12 D
P 44	1.382,70 D
P 53	1.835,19 D
P 59	2.429,50 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	165.583,63 D
TOTAL DA CONTA :	165.583,63 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

# Documento Digitalizado Público

**CONRAZÃO 115610100 - DEZEMBRO 2020**

**Assunto:** CONRAZÃO 115610100 - DEZEMBRO 2020

**Assinado por:** Victor Esteve

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 11:47:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349329

**Código de Autenticação:** 09daed0393





28/04/22 11:27

USUARIO : VICTOR

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115810301 - MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO

CONTA CORRENTE		SALDO EM R\$
P		470,00 D
	TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	470,00 D
	TOTAL DA CONTA :	470,00 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA

# Documento Digitalizado Público

**CONRAZÃO - 115810301 - 2020**

**Assunto:** CONRAZÃO - 115810301 - 2020  
**Assinado por:** Victor Esteve  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 11:49:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349333

**Código de Autenticação:** f72abd1688



# Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: SL

Período: 21/12/2021 até 31/12/2021

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 20/12/2021	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.134,10	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.134,10
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.766,20	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.766,20
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	840,31	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,31
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.638,51	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.638,51
17	MATERIAL DE TIC	49.216,07	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.216,07
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.766,38	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.766,38
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.054,87	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.054,87
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18.594,77	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.594,77
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.473,64	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.473,64
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	1.834,58	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,58
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5,80	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,80
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.732,36	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.732,36
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 20/12/2021	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.152,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.152,50
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3.163,38	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.163,38
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-05	ORDENS HONORÍFICAS	420,45	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,45
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	57.304,46	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57.304,46
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	470,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,00
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	86,65	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,65
36	MATERIAL HOSPITALAR	2.755,98	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.755,98
37	SOBRESSALETES DE ARMAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	5.160,11	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.160,11
42	FERRAMENTAS	3.233,71	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.233,71
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.189,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.189,50
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	1.835,19	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.835,19
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 20/12/2021	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.894,45	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.894,45
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	270.723,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.723,97

Unidade Organizacional: SL

Período: 21/12/2021 até 31/12/2021

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
-	Valor total movimentado	-	-	0,00

# Documento Digitalizado Público

## FECHAMENTO ALMOX 21 AO 31 DEZEMBRO 2021

**Assunto:** FECHAMENTO ALMOX 21 AO 31 DEZEMBRO 2021  
**Assinado por:** Daniela Sere  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Daniela Pires Sere, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 03/01/2022 09:57:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/01/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 305503

**Código de Autenticação:** 94f5b5de94



# Documento Digitalizado Público

## Balancete 2021

**Assunto:** Balancete 2021  
**Assinado por:** Victor Esteve  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 12:02:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349335

**Código de Autenticação:** 46ee0a285b



28/04/22 11:54

USUARIO : VICTOR

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	2.134,10 D
P 14	3.766,20 D
P 15	840,31 D
P 16	75.638,51 D
P 17	49.216,07 D
P 19	2.766,38 D
P 21	2.054,87 D
P 22	18.594,77 D
P 23	7.473,64 D
P 24	1.834,58 D
P 25	5,80 D
P 26	9.732,36 D

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA



28/04/22 11:54

USUARIO : VICTOR

PAGINA : 2

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO  
GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO  
CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 28	10.152,50 D
P 29	3.163,38 D
P 35	86,65 D
P 36	2.755,98 D
P 41	5.160,11 D
P 42	3.233,71 D
P 44	9.189,50 D
P 53	1.835,19 D
P 59	2.894,45 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	212.529,06 D
TOTAL DA CONTA :	212.529,06 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

# Documento Digitalizado Público

**CONRAZÃO - 115610100 - DEZ 2021**

**Assunto:** CONRAZÃO - 115610100 - DEZ 2021  
**Assinado por:** Victor Esteve  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 12:03:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349336

**Código de Autenticação:** 9fccea125c



28/04/22 11:29

USUARIO : VICTOR

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115810301 - MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO

CONTA CORRENTE		SALDO EM R\$
P		57.774,46 D
	TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	57.774,46 D
	TOTAL DA CONTA :	57.774,46 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA

# Documento Digitalizado Público

**CONRAZÃO - 115810301 - DEZEMBRO 2021**

**Assunto:** CONRAZÃO - 115810301 - DEZEMBRO 2021  
**Assinado por:** Victor Esteve  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 12:04:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349338

**Código de Autenticação:** 84a8e1fc96



28/04/22 11:58

USUARIO : VICTOR

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES

CONTA CORRENTE

SALDO EM R\$

P 420,45 D

TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :

420,45 D

TOTAL DA CONTA :

420,45 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA

# Documento Digitalizado Público

**CONRAZÃO 115810205 - DEZEMBRO 2021**

**Assunto:** CONRAZÃO 115810205 - DEZEMBRO 2021  
**Assinado por:** Victor Esteve  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Vinicius Silveira Esteve, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 28/04/2022 12:05:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 349339

**Código de Autenticação:** ee9e5076f0





## PRONUNCIAMENTO DA CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS – (2020)

**LUIS FELIPE COSTA CUNHA**

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CÂMPUS  
SANTANA DO LIVRAMENTO

Nos termos da legislação vigente, após ter verificado o saldo do estoque, apurado pela comissão nomeada pela Portaria Nº 356/2022, no valor de R\$ **166.053,63 (Cento e sessenta e seis mil, cinquenta e três reais e sessenta e três centavos)**, constato que o referido valor é igual ao valor dos registros da seção de Contabilidade do Câmpus SANTANA DO LIVRAMENTO, conforme razão contábil da conta de estoque anexo. Sendo assim, entendo como exato o valor do estoque do Almojarifado, inventariado no final do exercício de 2020.

Santana do Livramento, 28 de abril de 2022.

Márcio Machado Rocha

CRC - RS 069329

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcio Machado Rocha, CONTADOR**, em 28/04/2022 13:45:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 159277

**Código de Autenticação:** dcb1725b8d



**Reitoria**

Rua Gonçalves Chaves, 3218, 5º andar - Centro - Pelotas/RS. CEP 96015-560

Telefone: (53) 3026-6050 – [www.ifsul.edu.br](http://www.ifsul.edu.br)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

## PRONUNCIAMENTO DA CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS – (2021)

**LUIS FELIPE COSTA CUNHA**

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CÂMPUS  
SANTANA DO LIVRAMENTO

Nos termos da legislação vigente, após ter verificado o saldo do estoque, apurado pela comissão nomeada pela Portaria N° 356/2022, no valor de R\$ **270.723,93 (Duzentos e setenta mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos)**, constato que o referido valor é igual ao valor dos registros da seção de Contabilidade do Câmpus SANTANA DO LIVRAMENTO, conforme razão contábil da conta de estoque anexo. Sendo assim, entendo como exato o valor do estoque do Almojarifado, inventariado no final do exercício de 2021.

Santana do Livramento, 28 de abril de 2022.

Márcio Machado Rocha

CRC - RS 069329

Documento assinado eletronicamente por:

▪ **Marcio Machado Rocha, CONTADOR**, em 28/04/2022 13:44:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/04/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 159281  
Código de Autenticação: cf6d24a23b







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO, REFERENTE AOS ANOS 2020-2021, DO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Walter Marcal Paim Leaes Junior, Walter Marcal Paim Leaes Junior - TECNOLOGO-FORMACAO, SL-COAP, em 29/04/2022 13:33:15.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Prezado, ciente do presente processo de acordo com os Documentos Genéricos nº: DG 23/2022 e DG 9/2022 bem como no Relatório da Comissão de Inventário.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Ana Paula Vaz Albano, Ana Paula Vaz Albano - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - SL-DEAP, SL-DEAP, em 02/05/2022 09:17:28.



## TERMO DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

### DADOS DO PROCESSO

**Número Processo:** 23495.000186.2022-00  
**Setor de Finalização do Processo:** SL-COAP  
**Data/Hora Finalização do Processo:** 02/05/2022 20:40:05

### DADOS DO USUÁRIO

**Nome:** Luis Felipe Costa Cunha  
**Matrícula SIAPE:** 2208569  
**Cargo:** ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200  
**Lotação:** SL-DIRGER  
**Exercício:** SL-COAP

### Justificativa

Processo finalizado, devido ao cumprimento de todos os trâmites haverem sido cumpridos, no âmbito do Campus Santana do Livramento.

Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :

**Luis Cunha**